

電気二重層キャパシタ使用製品リスト

■弊社出荷時、電気二重層キャパシタを組み込んでいる製品

(※は生産中止品)

製品	製品コードNo.	製品名・符号	電気二重層キャパシタ エネルギー容量
デジマチックキャリパ	500-774	CD67-S15PS	0.3Wh未満
	500-775	CD67-S20PS	0.3Wh未満
	500-776	CD67-S15PM	0.3Wh未満
	500-777	CD67-S20PM	0.3Wh未満
	500-784	CD67-S6"PS	0.3Wh未満
	500-785	CD67-S8"PS	0.3Wh未満
	500-786	CD67-S6"PM	0.3Wh未満
	500-787	CD67-S8"PM	0.3Wh未満
硬さ試験機	11AAB994	HM-200デンソウ	0.3Wh未満
	11AAC472	メインキバン	0.3Wh未満
	11AAC580	メインキバンコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC582	HM-220マニュアルデンソウブコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC583	HM-200システムデンソウブコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC584	HM-200システムデンソウブコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC745	HV-100 デンソウブコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC746	メインキバンコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC810	HV-110デンソウブMコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC811	HV-120デンソウブMコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC812	HV-110デンソウブSコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC813	HV-120デンソウブSコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC814	HV-110メインキバンコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC815	HV-120メインキバンコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC961	HM-210メインキバンコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC962	HM-220メインキバンコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC965	HM-210デンソウブMコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC966	HM-210デンソウブSコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC967	HM-220デンソウブMコウカンセット	0.3Wh未満
	11AAC968	HM-220デンソウブSコウカンセット	0.3Wh未満
真円度測定機	12AAN135	メインキバン(200)	0.3Wh未満
	12AAN136	メインキバン(100)	0.3Wh未満
	12AAN735	メインキバン	0.3Wh未満

(※は生産中止品)

製品	製品コードNo.	製品名・符号	電気二重層キャパシタ エネルギー容量
真円度測定機	211-541	RA-10	0.3Wh未満
	211-541A	RA-10	0.3Wh未満
	211-541C	RA-10	0.3Wh未満
	211-541D	RA-10	0.3Wh未満
	211-541DC	RA-10	0.3Wh未満
	211-541E	RA-10	0.3Wh未満
	211-541K	RA-10	0.3Wh未満
	211-542	RA-120	0.3Wh未満
	211-542A	RA-120	0.3Wh未満
	211-542C	RA-120	0.3Wh未満
	211-542D	RA-120	0.3Wh未満
	211-542DC	RA-120	0.3Wh未満
	211-542E	RA-120	0.3Wh未満
	211-542K	RA-120	0.3Wh未満
	211-543A	RA-120	0.3Wh未満
	211-543C	RA-120	0.3Wh未満
	211-543D	RA-120	0.3Wh未満
	211-543DC	RA-120	0.3Wh未満
	211-543E	RA-120	0.3Wh未満
	211-544A	RA-120	0.3Wh未満
	211-544C	RA-120	0.3Wh未満
	211-544D	RA-120	0.3Wh未満
	211-544DC	RA-120	0.3Wh未満
	211-544E	RA-120	0.3Wh未満
	211-544K	RA-120	0.3Wh未満
	211-545	RA-120P	0.3Wh未満
	211-545A	RA-120P	0.3Wh未満
	211-545C	RA-120P	0.3Wh未満
	211-545D	RA-120P	0.3Wh未満
	211-545DC	RA-120P	0.3Wh未満
211-545E	RA-120P	0.3Wh未満	
211-545K	RA-120P	0.3Wh未満	

(※は生産中止品)

製品	製品コードNo.	製品名・符号	電気二重層キャパシタ エネルギー容量
真円度測定機	211-546A	RA-120P	0.3Wh未満
	211-546C	RA-120P	0.3Wh未満
	211-546D	RA-120P	0.3Wh未満
	211-546DC	RA-120P	0.3Wh未満
	211-546E	RA-120P	0.3Wh未満
	211-547A	RA-120P	0.3Wh未満
	211-547C	RA-120P	0.3Wh未満
	211-547D	RA-120P	0.3Wh未満
	211-547DC	RA-120P	0.3Wh未満
	211-547E	RA-120P	0.3Wh未満
	211-547K	RA-120P	0.3Wh未満
QM-DATA200	264-155	QM-DATA200 スタンドタイプ°	0.3Wh未満
	264-155-00	QM-DATA200 スタンドタイプ°	0.3Wh未満
	264-155A	QM-DATA200 スタンドタイプ°	0.3Wh未満
	264-155C	QM-DATA200 スタンドタイプ°	0.3Wh未満
	264-155D	QM-DATA200 スタンドタイプ°	0.3Wh未満
	264-155E	QM-DATA200 スタンドタイプ°	0.3Wh未満
	264-155K	QM-DATA200 スタンドタイプ°	0.3Wh未満
	264-156	QM-DATA200 アームタイプ°	0.3Wh未満
	264-156-00	QM-DATA200 アームタイプ°	0.3Wh未満
	264-156A	QM-DATA200 アームタイプ°	0.3Wh未満
	264-156C	QM-DATA200 アームタイプ°	0.3Wh未満
	264-156D	QM-DATA200 アームタイプ°	0.3Wh未満
	264-156E	QM-DATA200 アームタイプ°	0.3Wh未満
	264-156K	QM-DATA200 アームタイプ°	0.3Wh未満
	264-159	QM-DATA200 HYPERMFタイプ°	0.3Wh未満
	264-159-00	QM-DATA200 HYPERMFタイプ°	0.3Wh未満
	264-159A	QM-DATA200 HYPERMFタイプ°	0.3Wh未満
	264-159C	QM-DATA200 HYPERMFタイプ°	0.3Wh未満
	264-159D	QM-DATA200 HYPERMFタイプ°	0.3Wh未満
	264-159E	QM-DATA200 HYPERMFタイプ°	0.3Wh未満
264-159K	QM-DATA200 HYPERMFタイプ°	0.3Wh未満	

(※は生産中止品)

製品	製品コードNo.	製品名・符号	電気二重層キャパシタ エネルギー容量	
リニヤハイト	518-351-10	LH-600E	0.3Wh未満	
	518-351-20	LH-600E	0.3Wh未満	
	518-351A-21	LH-600E	0.3Wh未満	
	518-351A-22	LH-600E	0.3Wh未満	
	518-351D-21	LH-600E	0.3Wh未満	
	518-351DC	LH-600E	0.3Wh未満	
	518-351E-21	LH-600E	0.3Wh未満	
	518-351K	LH-600E	0.3Wh未満	
	518-352-10	LH-600EG	0.3Wh未満	
	518-352-20	LH-600EG	0.3Wh未満	
	518-352A-21	LH-600EG	0.3Wh未満	
	518-352A-22	LH-600EG	0.3Wh未満	
	518-352D-21	LH-600EG	0.3Wh未満	
	518-352DC	LH-600EG	0.3Wh未満	
	518-352E-21	LH-600EG	0.3Wh未満	
	518-352K	LH-600EG	0.3Wh未満	
硬さ試験機	810-400	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-400A	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-400C	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-400D	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-400DC	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-400E	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-400K	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-401	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-401A	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-401C	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-401D	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-401DC	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-401E	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-401K	HM-210マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-403	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-403A	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	※

(※は生産中止品)

製品	製品コードNo.	製品名・符号	電気二重層キャパシタ エネルギー容量	
硬さ試験機	810-403C	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-403D	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-403DC	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-403E	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-403K	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-404	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-404A	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-404C	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-404D	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-404DC	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-404E	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-404K	HM-210システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-405	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-405A	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-405C	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-405D	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-405DC	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-405E	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-405K	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-406	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-406A	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-406C	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-406D	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-406DC	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-406E	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-406K	HM-220マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-408	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-408A	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-408C	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-408D	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-408DC	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-408E	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	※

(※は生産中止品)

製品	製品コードNo.	製品名・符号	電気二重層キャパシタ エネルギー容量	
硬さ試験機	810-408K	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	※
	810-409	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-409A	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-409C	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-409D	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-409DC	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-409E	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-409K	HM-220システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-440	HV-110マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-440A	HV-110マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-440C	HV-110マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-440D	HV-110マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-440DC	HV-110マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-440E	HV-110マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-440K	HV-110マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-443	HV-110システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-443A	HV-110システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-443C	HV-110システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-443D	HV-110システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-443DC	HV-110システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-443E	HV-110システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-443K	HV-110システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-445	HV-120マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-445A	HV-120マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-445C	HV-120マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-445D	HV-120マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-445DC	HV-120マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-445E	HV-120マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-445K	HV-120マニュアルホンタイ	0.3Wh未満	
	810-448	HV-120システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-448A	HV-120システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-448C	HV-120システムホンタイ	0.3Wh未満	

(※は生産中止品)

製品	製品コードNo.	製品名・符号	電気二重層キャパシタ エネルギー容量	
硬さ試験機	810-448D	HV-120システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-448DC	HV-120システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-448E	HV-120システムホンタイ	0.3Wh未満	
	810-448K	HV-120システムホンタイ	0.3Wh未満	
表示用地震計	830-171	ヒョウジヨウジンケイ DAS-400-NN	0.3Wh未満	
	830-172	ヒョウジヨウジンケイ DAS-400-AN	0.3Wh未満	
	830-173	ヒョウジヨウジンケイ DAS-400-NP	0.3Wh未満	
	830-174	ヒョウジヨウジンケイ DAS-400-AP	0.3Wh未満	
早期警報用地震計	02DBH355	ソウキケイホウヨウジンケイ DAS-501J	0.3Wh未満	※
計測震度計	830-181	ケイソクシンドケイ DAS-410-NP	0.3Wh未満	
	830-182	ケイソクシンドケイ DAS-410-AP	0.3Wh未満	
	830-183	ケイソクシンドケイ DAS-410-NPK	0.3Wh未満	
	830-184	ケイソクシンドケイ DAS-410-APK	0.3Wh未満	
デジマチックインジケータ	543-500	ID-S112S	0.3Wh未満	
	543-500B	ID-S112SB	0.3Wh未満	
	543-501	ID-S112MS	0.3Wh未満	
	543-501B	ID-S112MSB	0.3Wh未満	
	543-502	ID-S112ES	0.3Wh未満	
	543-502B	ID-S112ESB	0.3Wh未満	
	543-505	ID-S1012S	0.3Wh未満	
	543-505B	ID-S1012SB	0.3Wh未満	
	543-506	ID-S1012MS	0.3Wh未満	
	543-506B	ID-S1012MSB	0.3Wh未満	
	543-507	ID-S1012ES	0.3Wh未満	
	543-507B	ID-S1012ESB	0.3Wh未満	
デジマチックキャリパ	500-772-1	CD67-S15PP	0.3Wh未満	※
	500-772-1S	CD67-S15PPS	0.3Wh未満	※
	500-773-1	CD67-S20PP	0.3Wh未満	※
	500-774S	CD67-S15PSS	0.3Wh未満	※
	500-776-1	CD67-S15PM	0.3Wh未満	※
	500-776S	CD67-S15PMS	0.3Wh未満	※
	500-777-1	CD67-S20PM	0.3Wh未満	※
	500-778-1	CD67-S15PK	0.3Wh未満	※

(※は生産中止品)

製品	製品コードNo.	製品名・符号	電気二重層キャパシタ エネルギー容量	
デジマチックキャリパ	500-779-1	CD67-S20PK	0.3Wh未満	※
	500-784-1	CD67-S6"PS	0.3Wh未満	※
	500-784-1S	CD67-S6"PSS	0.3Wh未満	※
	500-784S	CD67-S6"PSS	0.3Wh未満	※
	500-785-1	CD67-S8"PS	0.3Wh未満	※
	500-786-1	CD67-S6"PM	0.3Wh未満	※
	500-787-1	CD67-S8"PM	0.3Wh未満	※
	500-792-1	CD67-S15PPR	0.3Wh未満	※
真円度測定機	12AAB237	MAIN CPU BOARD FOR RA114	0.3Wh未満	※
	12AAC185	CPUキバンASSY	0.3Wh未満	※
	12AAC946	CPUキバンASSY	0.3Wh未満	※
	12AAC973	MAIN CPU BORAD	0.3Wh未満	※
	12AAG921	データメモリソウチホンタイQM-DATA100	0.3Wh未満	※
	12AAJ162	メインキバン	0.3Wh未満	※
	12AAJ227	メインキバン 100	0.3Wh未満	※
	12AAJ228	メインキバン200	0.3Wh未満	※
	12AAJ320	メインキバン(MM/INCH)	0.3Wh未満	※
	12AAJ321	メインキバン(MM)	0.3Wh未満	※
	211-601	RA-10	0.3Wh未満	※
	211-601A	RA-10	0.3Wh未満	※
	211-601C	RA-10	0.3Wh未満	※
	211-601D	RA-10	0.3Wh未満	※
	211-601DC	RA-10	0.3Wh未満	※
	211-601E	RA-10	0.3Wh未満	※
	211-601K	RA-10	0.3Wh未満	※
	211-621A	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-621C	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-621D	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-621DC	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-621E	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-621K	RA-120	0.3Wh未満	※
211-622	RA-120	0.3Wh未満	※	

(※は生産中止品)

製品	製品コードNo.	製品名・符号	電気二重層キャパシタ エネルギー容量	
真円度測定機	211-622A	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-622C	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-622D	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-622DC	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-622E	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-622K	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-623A	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-623D	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-623DC	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-623E	RA-120	0.3Wh未満	※
	211-625A	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-625C	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-625D	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-625DC	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-625E	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-625K	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-626	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-626A	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-626C	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-626D	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-626DC	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-626E	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-626K	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-627A	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-627D	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-627DC	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-627E	RA-120P	0.3Wh未満	※
	211-642	ラウンドテスト RA-220	0.3Wh未満	※
	211-642A	ラウンドテスト RA-220	0.3Wh未満	※
	211-642C	ラウンドテスト RA-220	0.3Wh未満	※
211-642D	ラウンドテスト RA-220	0.3Wh未満	※	
211-642DC	ラウンドテスト RA-220	0.3Wh未満	※	

(※は生産中止品)

製品	製品コードNo.	製品名・符号	電気二重層キャパシタ エネルギー容量	
真円度測定機	211-642E	ラウンドテスト RA-220	0.3Wh未満	※
	211-642K	ラウンドテスト RA-220	0.3Wh未満	※
	211-643A	ラウンドテスト RA-220	0.3Wh未満	※
	211-643D	ラウンドテスト RA-220	0.3Wh未満	※
	211-643DC	ラウンドテスト RA-220	0.3Wh未満	※
	211-643E	ラウンドテスト RA-220	0.3Wh未満	※
QM-DATA200	264-145	QM-DATA200(スタンドトリツケタイプ)	0.3Wh未満	※
	264-145-00	QM-DATA200(スタンドトリツケタイプ)	0.3Wh未満	※
	264-145A	QM-DATA200(スタンドトリツケタイプ)	0.3Wh未満	※
	264-145C	QM-DATA200(スタンドトリツケタイプ)	0.3Wh未満	※
	264-145D	QM-DATA200(スタンドトリツケタイプ)	0.3Wh未満	※
	264-145E	QM-DATA200(スタンドトリツケタイプ)	0.3Wh未満	※
	264-146	QM-DATA200(アームトリツケタイプ)	0.3Wh未満	※
	264-146-00	QM-DATA200(アームトリツケタイプ)	0.3Wh未満	※
	264-146A	QM-DATA200(アームトリツケタイプ)	0.3Wh未満	※
	264-146C	QM-DATA200(アームトリツケタイプ)	0.3Wh未満	※
	264-146D	QM-DATA200(アームトリツケタイプ)	0.3Wh未満	※
	264-146E	QM-DATA200(アームトリツケタイプ)	0.3Wh未満	※
	264-149	QM-DATA200/HYPER MF	0.3Wh未満	※
	264-149-00	QM-DATA200/HYPER MF	0.3Wh未満	※
	264-149A	QM-DATA200/HYPER MF	0.3Wh未満	※
	264-149C	QM-DATA200/HYPER MF	0.3Wh未満	※
	264-149D	QM-DATA200/HYPER MF	0.3Wh未満	※
	264-149E	QM-DATA200/HYPER MF	0.3Wh未満	※
リニヤハイト	518-341-10	LH-600D	0.3Wh未満	※
	518-341-20	LH-600D	0.3Wh未満	※
	518-341A-21	LH-600D	0.3Wh未満	※
	518-341A-22	LH-600D	0.3Wh未満	※
	518-341D-21	LH-600D	0.3Wh未満	※
	518-341D-22	LH-600D	0.3Wh未満	※
	518-341D-23	LH-600D	0.3Wh未満	※
	518-341D-24	LH-600D	0.3Wh未満	※

(※は生産中止品)

製品	製品コードNo.	製品名・符号	電気二重層キャパシタ エネルギー容量	
リニヤハイト	518-341D-25	LH-600D	0.3Wh未満	※
	518-341DC	LH-600D	0.3Wh未満	※
	518-341E-21	LH-600D	0.3Wh未満	※
	518-341K	LH-600D	0.3Wh未満	※
	518-342-10	LH-600DG	0.3Wh未満	※
	518-342-20	LH-600DG	0.3Wh未満	※
	518-342A-21	LH-600DG	0.3Wh未満	※
	518-342A-22	LH-600DG	0.3Wh未満	※
	518-342D-21	LH-600DG	0.3Wh未満	※
	518-342D-22	LH-600DG	0.3Wh未満	※
	518-342D-23	LH-600DG	0.3Wh未満	※
	518-342D-24	LH-600DG	0.3Wh未満	※
	518-342D-25	LH-600DG	0.3Wh未満	※
	518-342DC	LH-600DG	0.3Wh未満	※
	518-342E-21	LH-600DG	0.3Wh未満	※
	518-342K	LH-600DG	0.3Wh未満	※
	518-343-10	LH-600DB	0.3Wh未満	※
	518-343-20	LH-600DB	0.3Wh未満	※
	518-343A-21	LH-600DB	0.3Wh未満	※
	518-343A-22	LH-600DB	0.3Wh未満	※
	518-343D-21	LH-600DB	0.3Wh未満	※
	518-343D-22	LH-600DB	0.3Wh未満	※
	518-343D-23	LH-600DB	0.3Wh未満	※
	518-343D-24	LH-600DB	0.3Wh未満	※
	518-343D-25	LH-600DB	0.3Wh未満	※
	518-343DC	LH-600DB	0.3Wh未満	※
	518-343E-21	LH-600DB	0.3Wh未満	※
	518-343K	LH-600DB	0.3Wh未満	※
	518-344-10	LH-600DGB	0.3Wh未満	※
	518-344-20	LH-600DGB	0.3Wh未満	※
	518-344A-21	LH-600DGB	0.3Wh未満	※
	518-344A-22	LH-600DGB	0.3Wh未満	※

(※は生産中止品)

製品	製品コードNo.	製品名・符号	電気二重層キャパシタ エネルギー容量	
リニヤハイト	518-344D-21	LH-600DGB	0.3Wh未満	※
	518-344D-22	LH-600DGB	0.3Wh未満	※
	518-344D-23	LH-600DGB	0.3Wh未満	※
	518-344D-24	LH-600DGB	0.3Wh未満	※
	518-344D-25	LH-600DGB	0.3Wh未満	※
	518-344DC	LH-600DGB	0.3Wh未満	※
	518-344E-21	LH-600DGB	0.3Wh未満	※
	518-344K	LH-600DGB	0.3Wh未満	※