

「U-WAVE-TM」取付け機種一覧

デジマチックマイクロメータ・デジマチックマイクロメータヘッド

現行品・ 販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状
現行品	カンタマイク	293-140-30	MDE-25MX	
		293-141-30	MDE-50MX	
		293-142-30	MDE-75MX	
		293-143-30	MDE-100MX	
	クーラントブルーフ マイクロメータ	293-230-30	MDC-25MX	
		293-231-30	MDC-50MX	
		293-232-30	MDC-75MX	
		293-233-30	MDC-100MX	
		293-234-30	MDC-25MXT	
		293-235-30	MDC-50MXT	
		293-236-30	MDC-75MXT	
		293-237-30	MDC-100MXT	
		293-250-30	MDC-125MX	
		293-251-30	MDC-150MX	
		293-252-30	MDC-175MX	
		293-253-30	MDC-200MX	
		293-254-30	MDC-225MX	
		293-255-30	MDC-250MX	
		293-256-30	MDC-275MX	
		293-257-30	MDC-300MX	
	V溝マイクロメータ	314-251-30	VM3-15MX	V溝・アンビル溝付き
		314-252-30	VM3-25MX	V溝・アンビル溝付き
		314-253-30	VM3-40MX	V溝・アンビル溝なし
		314-261-30	VM3-15MXP	V溝・アンビル溝なし
		314-262-30	VM3-25MXP	V溝・アンビル溝なし
	ユニマイクロメータ	317-251-30	ACM-25MX	ユニ
		317-252-30	ACM-50MX	ユニ
	歯厚マイクロメータ	323-250-30	GMA-25MX	歯厚
		323-251-30	GMA-50MX	歯厚
		323-252-30	GMA-75MX	歯厚
		323-253-30	GMA-100MX	歯厚
	ボール歯車 マイクロメータ	324-251-30	GMB-25MX	ボール歯車
		324-252-30	GMB-50MX	ボール歯車
		324-253-30	GMB-75MX	ボール歯車
		324-254-30	GMB-100MX	ボール歯車
	替駒式ねじ マイクロメータ	326-251-30	TMC-25MX	替駒式ねじ
		326-252-30	TMC-50MX	替駒式ねじ
		326-253-30	TMC-75MX	替駒式ねじ
		326-254-30	TMC-100MX	替駒式ねじ
	替ロッド形 デブスマイクロメータ	329-250-30	DMC100-150MX	替ロッド形
		329-251-30	DMC100-300MX	替ロッド形
	スプライン マイクロメータ	331-251-30	SPM-25MX	スプライン
		331-252-30	SPM-50MX	スプライン
		331-253-30	SPM-75MX	スプライン
		331-254-30	SPM-100MX	スプライン
		331-261-30	SPM2-25MX	スプライン
		331-262-30	SPM2-50MX	スプライン
		331-263-30	SPM2-75MX	スプライン
	331-264-30	SPM2-100MX	スプライン	
	替アンビル式 外側マイクロメータ	340-251-30	OMC-150MX	替アンビル式
340-252-30		OMC-300MX	替アンビル式	
ポイントマイクロメータ	342-251-30	CPM15-25MX	ポイント	
	342-252-30	CPM15-50MX	ポイント	
	342-253-30	CPM15-75MX	ポイント	
	342-254-30	CPM15-100MX	ポイント	
	342-261-30	CPM30-25MX	ポイント	
342-262-30	CPM30-50MX	ポイント		

「U-WAVE-TM」取付け機種一覧

デジマチックマイクロメータ・デジマチックマイクロメータヘッド

現行品・ 販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状
現行品	ポイント マイクロメータ	342-263-30	CPM30-75MX	ポイント
		342-264-30	CPM30-100MX	ポイント
	クリンプホワイト マイクロメータ	342-271-30	CHM-20MX	クリンプホワイト
	キャリパー形 外側マイクロメータ	343-250-30	OMP-25MX	キャリパー形
		343-251-30	OMP-50MX	キャリパー形
		343-252-30	OMP-75MX	キャリパー形
		343-253-30	OMP-100MX	キャリパー形
	キャリパー形 内側マイクロメータ	345-250-30	IMP-30MX	キャリパー形
		345-251-30	IMP-50MX	キャリパー形
	デジマチック マイクロメータヘッド	350-251-30	MHN1-25MX	
		350-252-30	MHN2-25MX	
		350-253-30	MHN3-25MX	
		350-254-30	MHN4-25MX	
		350-281-30	MHN1-25MX(IP65)	
		350-282-30	MHN2-25MX(IP65)	
		350-283-30	MHN3-25MX(IP65)	
		350-284-30	MHN4-25MX(IP65)	
	直進式 歯厚マイクロメータ	369-250-30	PDM-25MX	直進式歯厚
		369-251-30	PDM-50MX	直進式歯厚
		369-252-30	PDM-75MX	直進式歯厚
		369-253-30	PDM-100MX	直進式歯厚
	U字形 鋼板マイクロメータ	389-251-30	PMU150-25MX	U字形鋼板・平面
		389-252-30	PMU150-50MX	U字形鋼板・平面
		389-261-30	PMUS150-25MX	U字形鋼板・片球面
		389-262-30	PMUS150-50MX	U字形鋼板・片球面
		389-271-30	PMUD150-25MX	U字形鋼板・両球面
		389-272-30	PMUD150-50MX	U字形鋼板・両球面
	片球面マイクロメータ	395-251-30	BMS-25MX	片球面
		395-252-30	BMS-50MX	片球面
		395-253-30	BMS-75MX	片球面
		395-254-30	BMS-100MX	片球面
	棒球面マイクロメータ	395-261-30	BMB1-25MX	棒球面
		395-262-30	BMB2-25MX	棒球面
		395-263-30	BMB3-25MX	棒球面
		395-264-30	BMB4-25MX	棒球面
	両球面マイクロメータ	395-271-30	BMD-25MX	両球面
		395-272-30	BMD-50MX	両球面
		395-273-30	BMD-75MX	両球面
		395-274-30	BMD-100MX	両球面
	デジマチック直進式 外側マイクロメータ	406-250-30	OMV-25MX	直進式
		406-251-30	OMV-50MX	直進式
		406-252-30	OMV-75MX	直進式
406-253-30		OMV-100MX	直進式	
直進式ブレード マイクロメータ	422-230-30	BLM-25MX	直進式ブレード	
	422-231-30	BLM-50MX	直進式ブレード	
	422-232-30	BLM-75MX	直進式ブレード	
	422-233-30	BLM-100MX	直進式ブレード	
	422-260-30	BLM-25MX/.4T	直進式ブレード	
	422-261-30	BLM-50MX/.4T	直進式ブレード	
	422-270-30	BLM-25MXW	直進式ブレード	
	422-271-30	BLM-25MXW/.4T	直進式ブレード	
販売中止の商品	カンタマイク	293-140	MDE-25MJ	
		293-141	MDE-50MJ	
		293-142	MDE-75MJ	
		293-143	MDE-100MJ	

「U-WAVE-TM」取付け機種一覧

デジマチックマイクロメータ・デジマチックマイクロメータヘッド

現行品・ 販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状
	クーラントブルーフ マイクロメータ	293-230	MDC-25MJ	
		293-231	MDC-50MJ	
		293-232	MDC-75MJ	
		293-233	MDC-100MJ	
		293-234	MDC-25MJT	
		293-235	MDC-50MJT	
		293-236	MDC-75MJT	
		293-237	MDC-100MJT	
		293-238	MDC-25MJF	
		293-250	MDC-125MJ	
		293-250-10	MDC-125MJB	
		293-251	MDC-150MJ	
		293-251-10	MDC-150MJB	
		293-252	MDC-175MJ	
		293-252-10	MDC-175MJB	
		293-253	MDC-200MJ	
		293-253-10	MDC-200MJB	
		293-254	MDC-225MJ	
		293-254-10	MDC-225MJB	
		293-255	MDC-250MJ	
		293-255-10	MDC-250MJB	
		293-256	MDC-275MJ	
		293-256-10	MDC-275MJB	
293-257	MDC-300MJ			
293-257-10	MDC-300MJB			
販売中止の商品	V溝マイクロメータ	314-251	VM3-15M	V溝・アンビル溝付き
		314-251-10	VM3-15MB	V溝・アンビル溝付き
		314-252	VM3-25M	V溝・アンビル溝付き
		314-252-10	VM3-25MB	V溝・アンビル溝付き
		314-253	VM3-40M	V溝・アンビル溝なし
		314-253-10	VM3-40MB	V溝・アンビル溝なし
		314-261	VM3-15PM	V溝・アンビル溝なし
		314-261-10	VM3-15PMB	V溝・アンビル溝なし
		314-262	VM3-25PM	V溝・アンビル溝なし
		314-262-10	VM3-25PMB	V溝・アンビル溝なし
	ユニマイクロメータ	317-251	ACM-25MJ	ユニ
		317-252	ACM-50MJ	ユニ
	歯厚マイクロメータ	323-250	GMA-25MJ	歯厚
		323-251	GMA-50MJ	歯厚
323-252		GMA-75MJ	歯厚	
323-253		GMA-100MJ	歯厚	
ボール歯車 マイクロメータ	324-251	GMB-25MJ	ボール歯車	
	324-251-10	GMB-25MJB	ボール歯車	
	324-252	GMB-50MJ	ボール歯車	
	324-252-10	GMB-50MJB	ボール歯車	
	324-253	GMB-75MJ	ボール歯車	
	324-253-10	GMB-75MJB	ボール歯車	
	324-254	GMB-100MJ	ボール歯車	
	324-254-10	GMB-100MJB	ボール歯車	
替駒式マイクロメータ	326-251	TMC-25MJ	替駒式	
	326-251-10	TMC-25MJB	替駒式	
	326-252	TMC-50MJ	替駒式	
	326-252-10	TMC-50MJB	替駒式	
	326-253	TMC-75MJ	替駒式	
	326-253-10	TMC-75MJB	替駒式	
	326-254	TMC-100MJ	替駒式	
	326-254-10	TMC-100MJB	替駒式	

「U-WAVE-TM」取付け機種一覧

デジマチックマイクロメータ・デジマチックマイクロメータヘッド

現行品・ 販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状
販売中止の商品	替ロッド形 デプスマイクロメータ	329-250	DMC100-150M	替ロッド形
		329-250-10	DMC100-150MB	替ロッド形
		329-251	DMC100-300M	替ロッド形
		329-251-10	DMC100-300MB	替ロッド形
	スプライン マイクロメータ	331-251	SPM-25MJ	スプライン
		331-252	SPM-50MJ	スプライン
		331-253	SPM-75MJ	スプライン
		331-254	SPM-100MJ	スプライン
		331-261	SPM2-25MJ	スプライン
		331-262	SPM2-50MJ	スプライン
		331-263	SPM2-75MJ	スプライン
		331-264	SPM2-100MJ	スプライン
	替アンビル式 外側マイクロメータ	340-251	OMC-150MJ	替アンビル式
		340-251-10	OMC-150MJB	替アンビル式
		340-252	OMC-300MJ	替アンビル式
		340-252-10	OMC-300MJB	替アンビル式
	ポイント マイクロメータ	342-251	CPM15-25MJ	ポイント
		342-252	CPM15-50MJ	ポイント
		342-253	CPM15-75MJ	ポイント
		342-254	CPM15-100MJ	ポイント
		342-261	CPM30-25MJ	ポイント
		342-262	CPM30-50MJ	ポイント
		342-263	CPM30-75MJ	ポイント
		342-264	CPM30-100MJ	ポイント
	クリンプハイト マイクロメータ	342-271	CHM-20MJ	クリンプハイト
	キャリパー形 外側マイクロメータ	343-250	OMP-25M	キャリパー形
		343-251	OMP-50M	キャリパー形
		343-252	OMP-75M	キャリパー形
		343-253	OMP-100M	キャリパー形
	キャリパー形 内側マイクロメータ	345-250	IMP-30M	キャリパー形
		345-250-10	IMP-30MB	キャリパー形
		345-251	IMP-50M	キャリパー形
		345-251-10	IMP-50MB	キャリパー形
	デジマチック マイクロメータヘッド	350-251	MHN1-25M	
		350-251-10	MHN1-25MB	
		350-252	MHN2-25M	
		350-252-10	MHN2-25MB	
		350-253	MHN3-25M	
		350-253-10	MHN3-25MB	
		350-254	MHN4-25M	
		350-254-10	MHN4-25MB	
		350-261	MHN1-25MJN	
350-261-10		MHN1-25MJNB		
350-281		MHN1-25MJ		
350-281-10		MHN1-25MJB		
350-282		MHN2-25MJ		
350-282-10		MHN2-25MJB		
350-283		MHN3-25MJ		
350-283-10		MHN3-25MJB		
350-284	MHN4-25MJ			
350-284-10	MHN4-25MJB			
直進式 歯厚マイクロメータ	369-250	PDM-25M	直進式歯厚	
	369-251	PDM-50M	直進式歯厚	
	369-252	PDM-75M	直進式歯厚	
	369-253	PDM-100M	直進式歯厚	
U字形 鋼板マイクロメータ	389-251	PMU150-25MJ	U字形鋼板・平面	
	389-252	PMU150-50MJ	U字形鋼板・平面	

「U-WAVE-TM」取付け機種一覧

デジマチックマイクロメータ・デジマチックマイクロメータヘッド

現行品・ 販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状
販売中止の商品	U字形 鋼板マイクロメータ	389-261	PMUS150-25MJ	U字形鋼板・片球面
		389-262	PMUS150-50MJ	U字形鋼板・片球面
		389-271	PMUD150-25MJ	U字形鋼板・両球面
		389-272	PMUD150-50MJ	U字形鋼板・両球面
	片球面 マイクロメータ	395-251	BMS-25MJ	片球面
		395-252	BMS-50MJ	片球面
		395-253	BMS-75MJ	片球面
		395-254	BMS-100MJ	片球面
	棒球面 マイクロメータ	395-261	BMB1-25MJ	棒球面
		395-262	BMB2-25MJ	棒球面
		395-263	BMB3-25MJ	棒球面
		395-264	BMB4-25MJ	棒球面
	両球面 マイクロメータ	395-271	BMD-25MJ	両球面
		395-272	BMD-50MJ	両球面
		395-273	BMD-75MJ	両球面
		395-274	BMD-100MJ	両球面
	デジマチック直進式 外側マイクロメータ	406-250	OMV-25M	直進式
		406-251	OMV-50M	直進式
		406-252	OMV-75M	直進式
		406-253	OMV-100M	直進式
	直進式ブレード マイクロメータ	422-230	BLM-25M	直進式ブレード
		422-231	BLM-50M	直進式ブレード
		422-232	BLM-75M	直進式ブレード
		422-233	BLM-100M	直進式ブレード
		422-260	BLM-25M/.4T	直進式ブレード
		422-261	BLM-50M/.4T	直進式ブレード
		422-270	BLM-25WM	直進式ブレード
		422-271	BLM-25WM/.4T	直進式ブレード

「U-WAVE-TC」取付け機種一覧

デジマチックキャリパ・デジマチックデプスゲージ

●防塵・防水タイプ

現行品・販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状		
現行品	ABS クーラントブルーフ キャリパ	500-712-20	CD-P15M			
		500-719-20	CD-P15MR	丸デプスバー		
		500-721-20	CD-P15MW	外側測定面超硬合金チップ付き		
		500-723-20	CD-P15MWW	内・外側測定面超硬合金チップ付き		
		500-713-20	CD-P20M			
		500-722-20	CD-P20MW	外側測定面超硬合金チップ付き		
		500-724-20	CD-P20MWW	内・外側測定面超硬合金チップ付き		
		500-714-20	CD-P30M			
	専用キャリパ	573-601-20	NTD10-P15M		オフセット	
		573-602-20	NTD10-P20M		オフセット	
		573-604-20	NTD10-P30M		オフセット	
		573-605-20	NTD10P-P15M		穴ピッチ用オフセット	
		573-606-20	NTD10P-P20M		穴ピッチ用オフセット	
		573-608-20	NTD10P-P30M		穴ピッチ用オフセット	
		573-621-20	NTD12-P15M		ポイント	
		573-625-20	NTD12P-P15M		スペシャルポイント	
		573-634-20	NTD13-P15M		ブレード	
		573-645-20	NTD14G-P15M		グループ用インサイド	
		573-646-20	NTD14P-P15M		ポイント用インサイド	
		573-651-20	NTD15-P15M		ネック	
		573-652-20	NTD15P-P15M		ポイント用ネック	
		573-661-20	NTD16-P15M		管用	
	デプスゲージ	571-251-20	VDS-P15			
		571-252-20	VDS-P20			
		571-253-20	VDS-P30			
		571-254-20	VDS-P15H		フック付	
		571-255-20	VDS-P20H		フック付	
		571-301-20	VDS-P15R		ピン付	
		571-302-20	VDS-P20R		ピン付	
		571-100-20	NTD35-M			
	ミニデプス					
	販売中止の商品	ABS クーラントブルーフ キャリパ	500-712-10	CD-15PMX		
			500-714-10	CD-30PMX		
			500-719-10	CD-15PMXR	丸デプスバー	
			500-721-10	CD-15PMXW	外側測定面超硬合金チップ付き	
			500-723-10	CD-15PMXWW	内・外側測定面超硬合金チップ付き	
			500-713-10	CD-20PMX		
			500-722-10	CD-20PMXW	外側測定面超硬合金チップ付き	
			500-724-10	CD-20PMXWW	内・外側測定面超硬合金チップ付き	
		専用キャリパ	573-601	NTD10-15PMX		オフセット
			573-602	NTD10-20PMX		オフセット
			573-604	NTD10-30PMX		オフセット
573-605			NTD10P-15PMX		穴ピッチ用オフセット	
573-606			NTD10P-20PMX		穴ピッチ用オフセット	
573-608			NTD10P-30PMX		穴ピッチ用オフセット	
573-621			NTD12-15PMX		ポイント	
573-625			NTD12P-15PMX		スペシャルポイント	
573-634			NTD13-15PMX		ブレード	
573-645			NTD14G-15PMX		グループ用インサイド	
573-646			NTD14P-15PMX		ポイント用インサイド	
573-651			NTD15-15PMX		ネック	
573-652			NTD15P-15PMX		ポイント用ネック	
573-661			NTD16-15PMX		管用	
デプスゲージ		571-251-10	VDS-15PMX			
		571-252-10	VDS-20PMX			
		571-253-10	VDS-30PMX			
		571-254-10	VDS-15PMXH		フック付	
		571-255-10	VDS-20PMXH		フック付	
		571-301-10	VDS-15PMXR		ピン付	
		571-302-10	VDS-20PMXR		ピン付	

「U-WAVE-TC」取付け機種一覧

デジマチックキャリパ・デジマチックデプスゲージ

●防塵・防水タイプ

現行品・販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状	
現行品	C型ノギス	550-301-20	CDC-P20		
		550-331-20	CDC-P30		
	CN型ノギス	551-301-20	CDN-P20		
		551-331-20	CDN-P30		
販売中止の商品	C型ノギス	550-301-10	CDC-P20PMX		
		550-331-10	CDC-P30PMX		
	CN型ノギス	551-301-10	CDN-P20PMX		
		551-331-10	CDN-P30PMX		
現行品	ABS デジマチックキャリパ	500-150-30	CD-10AX	丸デプスバー	
		500-151-30	CD-15AX		
		500-153-30	CD-30AX		
		500-154-30	CD-15AXW	外側測定面超硬合金チップ付き	
		500-155-30	CD-15AXWW	内・外側測定面超硬合金チップ付き	
		500-158-30	CD-15AXR	丸デプスバー	
		500-152-30	CD-20AX		
		500-156-30	CD-20AXW	外側測定面超硬合金チップ付き	
		500-157-30	CD-20AXWW	内・外側測定面超硬合金チップ付き	
	デプスゲージ	571-201-30	VDS-15AX		
		571-202-30	VDS-20AX		
		571-203-30	VDS-30AX		
	定圧キャリパ	573-191-30	NTD25-20AX		
	販売中止の商品	ABS デジマチックキャリパ	500-150-20	CD-10CX	丸デプスバー
			500-151-20	CD-15CX	
500-153			CD-30C		
500-154-20			CD-15CXW	外側測定面超硬合金チップ付き	
500-155-20			CD-15CXWW	内・外側測定面超硬合金チップ付き	
500-158-20			CD-15CXR	丸デプスバー	
500-152-20			CD-20CX		
500-156-20			CD-20CXW	外側測定面超硬合金チップ付き	
500-157-20		CD-20CXWW	内・外側測定面超硬合金チップ付き		
デプスゲージ		571-201-20	VDS-15DCX		
		571-202-20	VDS-20DCX		
		571-203-20	VDS-30DCX		
定圧キャリパ		573-191-20	NTD25-20CX		
ソーラタイプ		500-443	CD-S10C		
		500-444	CD-S15C		
	500-445	CD-S20C			

※記載がない機種も後継機とコネクタ形状が同じ場合は取付け可能です。

この取付け機種一覧は、カタログ No.12000
および No.12048 同梱用です。

