

『ミットヨ精密測定機器・総合カタログ No.13-51版』正誤表

2020年8月7日

この度は、『ミットヨ 精密測定機器・総合カタログ』(第51版2020年7月発行)をご利用いただき、誠にありがとうございます。  
本カタログに以下の誤りがありました。謹んでお詫び申し上げます、ここに訂正いたします。

ページ	商品名	項目	誤	正
A-27	計測システム		DP1-VA	DP-1VA
B-5	カンタマイク	デュフマーク下の認証番号	ID 0000040191	ID 1419032586
B-6	カンタマイク	外観寸法図下符号	MDE-50MX	削除
B-66	マイクロメータ用オイル	写真下、備考	30 ml	32 ml
B-74/F-90		文中表記	日本工業規格	日本産業規格
C-23	キャリパー型内側マイクロメータ	仕様表 標準価格	コードNo. 345-250-30 IMP-30MX 41,600円 コードNo. 345-251-30 IMP-50MX 44,000円	コードNo. 345-250-30 IMP-30MX 45,800円 コードNo. 345-251-30 IMP-50MX 48,400円
D-2		INDEX	ピン付デプスゲージ (VDS-H/PR)	ピン付デプスゲージ (VDS-PR)
D-25	ノギス		●検査器	●穴ピッチオフセットノギス用検査器
D-26	ノギス		IP67マークなし	IP67マークあり (対象商品)
D-41,43,45,62	ハイトゲージ	仕様表項目	繰り返し制度	削除
D-64	ピン付デプスゲージ	冒頭	VDS-H/PR	VDS-PR
D-64	フック付きデプスゲージ ピン付デプスゲージ	文中表記	●PH、VDS-PRは、	●VDS-PH、VDS-PRは、
D-65	デプスゲージ	文中表記	●測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや訂測システムが構成できます。	●測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや計測システムが構成できます。
G-9	LGF-Z	外観寸法図 コードNo.	542-176/542-166 締め付けナットコードNo.02ADN371	542-176/542-166 締め付けナットコードNo.02ADB692
K-4,5,7,11		カタログ画像、下の注釈	「No.14007」	「No.14028」