

リチウム電池使用製品リスト

■弊社出荷時、リチウム電池を組み込んでいる製品

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
CNC三次元測定機	191-241	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-241-10	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-242	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-242-10	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-243	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-243-01	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-243-10	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-243-11	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-243-12	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-243-13	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-244	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-244-01	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-244-10	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-244-11	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-244-12	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-244-13	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-245	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-245-10	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-246	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-246-10	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-247	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-247-01	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-247-10	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-247-11	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-247-12	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-247-13	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-248	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-248-01	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-248-10	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-248-11	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-248-12	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-248-13	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-251	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-251-10	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-252	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-252-01	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-252-10	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-252-11	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-252-12	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-252-13	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
191-253	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※	
191-253-10	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g		
191-254	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※	
191-254-01	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※	
191-254-10	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g		
191-254-11	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g		

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
CNC三次元測定機	191-254-12	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-254-13	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-265	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-265-10	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-265H	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-265H-10	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-266-01	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-266-01EU	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-266-10	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266-10EU	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266-11	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266-11EU	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266-12	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266-13	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266EU	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-266H	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-266H-01EU	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-266H-10	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266H-10EU	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266H-11	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266H-11EU	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266H-12	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266H-13	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266HEU	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-275	CRYSTA-APEX S164012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-275-10	CRYSTA-APEX S164012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-275H	CRYSTA-APEX S164016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-275H-10	CRYSTA-APEX S164016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-276	CRYSTA-APEX S164012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-276-01	CRYSTA-APEX S164012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-276-01EU	CRYSTA-APEX S164012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-276-10	CRYSTA-APEX S164012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-276-10EU	CRYSTA-APEX S164012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-276-11	CRYSTA-APEX S164012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-276-11EU	CRYSTA-APEX S164012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-276-12	CRYSTA-APEX S164012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-276-13	CRYSTA-APEX S164012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-276EU	CRYSTA-APEX S164012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-276H	CRYSTA-APEX S164016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-276H-01	CRYSTA-APEX S164016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-276H-01EU	CRYSTA-APEX S164016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-276H-10	CRYSTA-APEX S164016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-276H-10EU	CRYSTA-APEX S164016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-276H-11	CRYSTA-APEX S164016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-276H-11EU	CRYSTA-APEX S164016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
CNC三次元測定機	191-276H-12	CRYSTA-APEX S164016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-276H-13	CRYSTA-APEX S164016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-276HEU	CRYSTA-APEX S164016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-285	CRYSTA-APEX S162012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-285-10	CRYSTA-APEX S162012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-285H	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-285H-10	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286	CRYSTA-APEX S162012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-286-01	CRYSTA-APEX S162012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-286-01EU	CRYSTA-APEX S162012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-286-10	CRYSTA-APEX S162012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286-10EU	CRYSTA-APEX S162012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286-11	CRYSTA-APEX S162012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286-11EU	CRYSTA-APEX S162012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286-12	CRYSTA-APEX S162012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286-13	CRYSTA-APEX S162012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286EU	CRYSTA-APEX S162012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-286H	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-286H-01	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-286H-01EU	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-286H-10	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286H-10EU	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286H-11	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286H-11EU	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286H-12	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286H-13	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-286HEU	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-291	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-291-10	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-291H	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-291H-10	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-292	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-292-01	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-292-10	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-292-11	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-292-12	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-292-13	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-292H	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-292H-01	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-292H-10	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
191-292H-11	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.3g	0.18g		
191-292H-12	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.3g	0.18g		
191-292H-13	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.3g	0.18g		
191-293	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)		
191-293-10	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g		
191-293H	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450/BK)		

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
CNC三次元測定機	191-293H	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または	0.18 g (CR2450) または	
	191-293H-10	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-294	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-294-01	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-294-10	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-294-11	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-294-12	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-294-13	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-294H	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-294H-01	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-294H-10	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-294H-11	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-294H-12	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-294H-13	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-295	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-295-10	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-295H	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-295H-10	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-296	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-296-01	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-296-10	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-296-11	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-296-12	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-296-13	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-296H	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-296H-01	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	※
	191-296H-10	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-296H-11	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-296H-12	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-296H-13	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-365H	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-365H-10	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-366H	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-366H-01	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-366H-01EU	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
	191-366H-10	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-366H-10EU	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-366H-11	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-366H-11EU	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
	191-366H-12	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
191-366H-13	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g		
191-366HEU	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)		
191-375H	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)		
191-375H-10	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g		
191-376H	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)		
191-376H-01	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)		

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
CNC三次元測定機	191-376H-01EU	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-376H-10	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376H-10EU	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376H-11	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376H-11EU	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376H-12	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376H-13	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376HEU	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-391	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-391-10	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-392	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-392-01	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-392-10	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-392-11	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-392-12	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-392-13	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-393	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-393-10	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-394	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-394-01	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-394-10	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-394-11	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-394-12	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-394-13	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-395	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-395-10	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-396	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-396-01	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-396-10	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-396-11	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-396-12	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-396-13	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000G-R1	CRT-A S500/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000H-R5	CRT-A S776/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000H-R6	CRT-A S7106/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000J-R5	CRT-A S9106/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000J-R6	CRT-A S9166/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000K-R10	CRT-A S120000/RT	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000K-R7	CRT-A S121210/MRT320	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000K-R8	CRT-A S122010/MRT320	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000K-R9	CRT-A S123010/MRT320	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000H-R3	STRATO-APEX776/MRT32	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000H-R4	STRATO-APEX7106/MRT3	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000H-R7	STR-A776/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000H-R8	STR-A7106/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000K-R3	STRATO-APEX9106/MRT3	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000K-R4	STRATO-APEX9166/MRT3	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000K-R7	STR-A9106/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000K-R8	STR-A9166/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-501	STRATO-APEX776	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
355-501-10	STRATO-APEX 776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
355-502	STRATO-APEX776	リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450/BK)	

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
CNC三次元測定機	355-502	STRATO-APEX776	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または	0.18 g (CR2450) または
	355-502-10	STRATO-APEX 776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-502-12	STRATO-APEX776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-503	STRATO-APEX776	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-506	STRATO-APEX7106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-506-10	STRATO-APEX 7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-507	STRATO-APEX7106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-507-10	STRATO-APEX 7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-507-12	STRATO-APEX7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-508	STRATO-APEX7106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-511	STRATO-APEX9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-511-10	STRATO-APEX 9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-512	STRATO-APEX9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-512-10	STRATO-APEX 9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-512-12	STRATO-APEX9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-513	STRATO-APEX9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-516	STRATO-APEX9166	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-516-10	STRATO-APEX 9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-517	STRATO-APEX9166	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-517-10	STRATO-APEX 9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-517-12	STRATO-APEX9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-518	STRATO-APEX9166	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-521	STRATO-APEX574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-521-10	STRATO-APEX 574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-522	STRATO-APEX574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-522-01	STRATO-APEX574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-522-10	STRATO-APEX 574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-522-11	STRATO-APEX 574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-522-12	STRATO-APEX574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-522-13	STRATO-APEX574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-531	STRATO-APEX162012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-531-10	STRATO-APEX 162012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-532	STRATO-APEX162012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-532-10	STRATO-APEX 162012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-532-12	STRATO-APEX162012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-533	STRATO-APEX162016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-533-10	STRATO-APEX 162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-534	STRATO-APEX162016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-534-10	STRATO-APEX 162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-534-12	STRATO-APEX162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
355-535	STRATO-APEX163012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
355-535-10	STRATO-APEX 163012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
355-536	STRATO-APEX163012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
355-536-10	STRATO-APEX 163012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
355-536-12	STRATO-APEX163012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
CNC三次元測定機	355-537	STRATO-APEX163016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-537-10	STRATO-APEX 163016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-538	STRATO-APEX163016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	355-538-10	STRATO-APEX 163016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-538-12	STRATO-APEX163016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-401	LEGEX574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-401-10	LEGEX574コクナイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-402	LEGEX574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-402-10	LEGEX574コクナイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-403	LEGEX574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-403-10	LEGEX574カイガイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-403-12	LEGEX574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-404	LEGEX574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-404-10	LEGEX574カイガイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-404-12	LEGEX574(CORTING TABLE)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-411	LEGEX774	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-411-10	LEGEX774コクナイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-412	LEGEX774	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-412-10	LEGEX774コクナイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-413	LEGEX774	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-413-10	LEGEX774カイガイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-413-12	LEGEX774	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-414	LEGEX774	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-414-10	LEGEX774カイガイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-414-12	LEGEX774(CORTING TABLE)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-421	LEGEX776	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-421-10	LEGEX776コクナイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-422	LEGEX776	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-422-10	LEGEX776コクナイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-423	LEGEX776	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-423-10	LEGEX776カイガイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-423-12	LEGEX776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-424	LEGEX776	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-424-10	LEGEX776カイガイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-424-12	LEGEX776(CORTING TABLE)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-431	LEGEX9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-431-10	LEGEX9106コクナイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-432	LEGEX9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-432-10	LEGEX9106コクナイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-433	LEGEX9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
356-433-10	LEGEX9106カイガイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
356-433-12	LEGEX9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
356-434	LEGEX9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)	
356-434-10	LEGEX9106カイガイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
356-434-12	LEGEX9106(CORTING TABLE)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g	
357-161-10	KGM888-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g	

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
CNC三次元測定機	357-162-10	KGB888-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-162-12	KGB888-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-163-10	KGB888-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-163-12	KGB888-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-164-10	KGB12128-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-165-10	KGB12128-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-165-12	KGB12128-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-166-10	KGB12128-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-166-12	KGB12128-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-301	MISTAR 555	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	357-302	MISTAR 555	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	360-223	MACH-V9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	360-223-10	MACH-V9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	360-224	MACH-V9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	360-224-10	MACH-V9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	360-224-10EU	MACH-V9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	360-224-12	MACH-V9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	360-224EU	MACH-V9106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	360-414	MACH-3A 653	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	360-414-10	MACH-3A 653	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	360-415	MACH-3A 653	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	360-415-10	MACH-3A 653	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	360-415-12	MACH-V3A 653	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	06AFV087	DELL LATITUDE 5480	リチウム金属電池 リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)または 10.5g(CR2477)	0.3g(CR2032)または 0.3g(CR2032)または 0.29g(CR2477)
	06AFV097	PC XE2(W10)	リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)	0.3g(CR2032)または 0.3g(CR2032)
	06AFV099	PC XE2(W10) MAIN UNIT ONLY	リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)	0.3g(CR2032)または 0.3g(CR2032)
	06AFV105	PC T5810XL(W10)	リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)	0.3g(CR2032)または 0.3g(CR2032)
	06AFV106	PC T5810XL(W10) 2 MONITOR	リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)	0.3g(CR2032)または 0.3g(CR2032)
	06AFV107	PC T5810XL(W10) MAIN UNIT ONLY	リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)	0.3g(CR2032)または 0.3g(CR2032)
	三次元測定機その他	02AUV224	PRECISION7520WIN7	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	2.9g 400g
02AUV225		PRECISION3520WIN7	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	2.9g 450g	0.3g 68g
02AUV226		PRECISION7520WIN10	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	2.9g 400g	0.3g 72g
02AUV227		PRECISION3520WIN10	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	2.9g 450g	0.3g 68g
06ACN989		QMD300-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
06ADA524		METRIS [®] ツオキカイセキヨウPCシステム2	リチウム金属電池	3.0g	0.06g
06ADD532		MTM DONGLE CMM	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
06ADZ227		OPTIPLEX 780 MT	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
06ADZ280		PRECISION T3500MT	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
06AEA641		メインキハ ^ン UC4003 ^ウ	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g
06AED782		PRECISIONT3500 MT/7	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
06AEP373		MAIN400-A キハ ^ン ASSY	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g
06AEQ873		PRECISION T3600 XL	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
06AEQ874		PRECISION T3600 XL64	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
06AEQ875		OPTIPLEX 9010 XL	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
06AEZ550		OPTIPLEX XE2	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
06AFA529		PRECISION T3600XL(2モ ^ニ タ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
06AFA53		PRECISION T3600XL64(2モ ^ニ タ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
06AFA530	PRECISION T3600XL64(2モ ^ニ タ)	リチウム金属電池	3.0g	0.06g	

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
三次元測定機その他	06AFH060	PRECISION T5810XL32	リチウム金属電池	3.0 g	0.096 g	※
	06AFH064	PRECISION T5810XL64	リチウム金属電池	3.0 g	0.096 g	
	06AFH136	CMM TOOLDONGLE/S	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
			リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	06AFH137	CMM TOOLDONGLE/F	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
			リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	06AFH138	CMM TOOLKIT4 SET S	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	06AFH295	保守用MAIN400-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFH462	CMM TOOLKIT4 SET F	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	06AFH463	PRECISION T5810XL32(2モータ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.096 g	※
	06AFH464	PRECISION T5810XL64(2モータ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.096 g	
	06AFJ107	CMM ToolDongle/M	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	06AFJ108	CMM ToolDongle/I	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	06AFJ113	ホシUC400/G6コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFJ114	ホシUC400/H6コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK392	VCON-WL100 Aセット	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
			リチウムイオン組電池	325.0 g	62.0 Wh	
	06AFK957	ホシUC400コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK958	ホシUC400/C1コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK959	ホシUC400/C1コウセイ-2ラックフック	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK960	ホシUC440/F5コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK961	ホシUC440/F5コウセイ-2ラックフック	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK962	ホシUC442/A1コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK963	ホシUC442/A1コウセイ-2ラックフック	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK964	ホシUC442/C4コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK965	ホシUC442/C4コウセイ-2ラックフック	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK966	ホシUC441/D2コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK967	ホシUC441/D2コウセイ-2ラックフック	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK968	ホシUC460/E3コウセイ2-2ラックフック	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFK969	ホシUC460/E6コウセイ2-2ラックフック	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFM318	ホシUC400/A1コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	06AFM341	ホシUC400/B1コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
06AFM757	ノートパソコン	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※	
		リチウムイオン組電池	325.0 g	62.0 Wh		
06AFR316	CMM TOOLKIT V4.1 STARTER SET	リチウム金属電池	1.2g	1g未満		
06AFR317	CMM TOOLKIT V4.1 STARTER SET	リチウム金属電池	1.2g	1g未満		
06AFR727	ホシUC400M/J6コウセイ1-2S	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g		
06AFR846	T5810XL64(PCホントイミ)	リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または	0.30g(CR2032)または		
		リチウム金属電池	2.9g(CR2032)	0.30g(CR2032)		
06AFS350	OPTIPLEX XE2(PCホントイミ)	リチウム金属電池	2.9g(CR2032)または	0.30g(CR2032)または		
		リチウム金属電池	3.2g(CR2032)	0.30g(CR2032)		
320-185-1	MPK700 (ハート)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g		
320-207-1	MPK2700 (ハート)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g		
釣合い試験機	06ADH518	ABM-102	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	852-108	DEP-J2/バランスキーパー	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	
真直度測定器用PC	02ASL960	パーソナルコンピュータ	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	
			リチウムイオン組電池	345.0 g	65.0 Wh	
輪郭測定機用PC	12AAG201	PCセット	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下	※
	12AAM627	PCセット	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下	※
投影機	12AAJ228	メインハン200	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	12AAN135	メインハン(200)	リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または	0.18 g (CR2450/G1AK) または	
リチウム金属電池			6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450T25S)		
形状測定機その他	12AAH564	FORM TOOLKIT	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	12AAH647	FORM TOOLKIT DONGLE	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	12AAQ512	ツールキット 形状製品用	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	12AAQ855	コピープロテクトキー	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	12AAT712	PCセット	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g	
			リチウムイオン組電池	325.0 g	62.0 Wh	
	12AAT726	PCセット	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g	
	12AAT772	マニュアルカソウヨウデータジョリソウチ	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g	
12AAT829	PCセット	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g		
粗さ測定機	12BAD673	POS600(ニホンゴハン)	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	12BAD674	POS600(エイゴハン)	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-107	TCON/データジョリカイセキフ	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
粗さ測定機	178-107A	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-107AR	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-107C	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-107CR	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-107D	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-107DR	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-107E	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-107ER	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-108	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-108A	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-108AR	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-108C	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-108CR	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-108D	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-108DR	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-108E	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-108ER	データジョリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	178-530-01	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-01A	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-01C	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-01D	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-01DC	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-01E	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-01K	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-02	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-02A	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-02C	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-02D	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-02DC	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-02E	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-530-02K	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-531-01A	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-531-01D	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-531-01DC	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-531-01E	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-531-02A	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-531-02D	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-531-02DC	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-531-02E	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-532-01	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-532-01A	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-532-01C	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-532-01D	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-532-01DC	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-532-01E	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-532-01K	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-532-02	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-532-02A	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-532-02C	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-532-02D	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-532-02DC	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-532-02E	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-532-02K	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-533-01A	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-533-01D	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-533-01DC	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-533-01E	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-533-02A	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-533-02D	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-533-02DC	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-533-02E	SURFTEST SJ-500	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-634-01	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-634-01A	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-634-01C	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
粗さ測定機	178-634-01D	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-634-01DC	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-634-01E	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-634-01K	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-634-02	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-634-02A	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-634-02C	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-634-02D	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-634-02DC	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-634-02E	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-634-02K	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-635-01A	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-635-01D	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-635-01DC	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-635-01E	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-635-02A	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-635-02D	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-635-02DC	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-635-02E	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-01	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-01A	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-01C	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-01D	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-01DC	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-01E	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-01K	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-02	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-02A	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-02C	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-02D	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-02DC	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-02E	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-636-02K	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-637-01A	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-637-01D	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-637-01DC	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-637-01E	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-637-02A	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-637-02D	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-637-02DC	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-637-02E	SURFTEST SV-2100M4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-680-01	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-680-01A	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-680-01C	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-680-01D	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-680-01DC	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-680-01E	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-680-01K	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-680-02	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-680-02A	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
178-680-02C	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-680-02D	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-680-02DC	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-680-02E	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-680-02K	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-681-01A	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-681-01D	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-681-01DC	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-681-01E	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-681-02A	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-681-02D	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-681-02DC	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-681-02E	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-682-01	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
粗さ測定機	178-682-01A	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-682-01C	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-682-01D	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-682-01DC	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-682-01E	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-682-01K	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-682-02	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-682-02A	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-682-02C	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-682-02D	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-682-02DC	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-682-02E	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-682-02K	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-683-01A	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-683-01D	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-683-01DC	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-683-01E	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-683-02A	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-683-02D	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-683-02DC	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-683-02E	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-01	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-01A	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-01C	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-01D	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-01DC	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-01E	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-01K	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-02	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-02A	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-02C	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-02D	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-02DC	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-02E	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-684-02K	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-685-01A	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-685-01D	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-685-01DC	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-685-01E	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	178-685-02A	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
178-685-02D	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-685-02DC	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
178-685-02E	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g		
真円度測定機	12AAB237	MAIN CPU BOARD FOR RA114	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	12AAB238	メイン CPU キャン RA116	リチウムイオン単電池	4.0 g	0.18 g	※
	12AAC185	CPUキャンASSY	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	12AAC946	CPUキャンASSY	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	12AAC947	CPUキャンASSY	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	12AAC973	MAIN CPU BORAD	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	12AAH520	ロアカバー MM	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	12AAH809	キャン・テンゲンASSY MM	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	12AAJ308	ロアカバー INCH/MM	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	12AAJ309	キャン・テンゲンASSY INCH/MM	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	12AAJ320	メインキャン(MM/INCHヨウ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	12AAJ321	メインキャン(MMヨウ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	12AAJ466	PC I/Fユニット	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g	
	12AAJ661	PCセット	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 240.0 g 348.0 g	0.07 g 40.0 Wh 65.0 Wh	※

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
真円度測定機	12AAK764	メインハンASSY MM	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	12AAK765	メインハンASSY INCH/MM	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	12AAK801	メインハンASSY	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	12AAL015	PCセット(ガソウプロブヨウ)	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下
	211-541	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-541A	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-541C	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-541D	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-541DC	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-541E	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-541K	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542A	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542C	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542D	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542DC	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542E	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542K	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-543A	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-543C	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-543D	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-543DC	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-543E	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-544A	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-544C	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-544D	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-544DC	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-544E	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-544K	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545A	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545C	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545D	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545DC	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545E	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545K	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-546A	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-546C	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-546D	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-546DC	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-546E	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-547A	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-547C	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-547D	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-547DC	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-547E	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-547K	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-601	RA-10/コクナイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-601A	RA-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-601C	RA-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
211-601D	RA-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-601DC	RA-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-601E	RA-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-601K	RA-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-621A	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-621C	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-621D	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-621DC	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-621E	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-621K	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-622	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-622A	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-622C	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
211-622D	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
真円度測定機	211-622DC	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-622E	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-622K	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-623A	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-623D	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-623DC	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-623E	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-625A	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-625C	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-625D	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-625DC	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-625E	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-625K	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-626	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-626A	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-626C	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-626D	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-626DC	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-626E	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-626K	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-627A	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-627D	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-627DC	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-627E	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-642	RA-220	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-642A	RA-220	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-642C	RA-220	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-642D	RA-220	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-642DC	RA-220	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-642E	RA-220	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-642K	RA-220	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-643A	RA-220	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-643D	RA-220	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-643DC	RA-220	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-643E	RA-220	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	211-701A	RA-114	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	211-701C	RA-114	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	211-701D	RA-114	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	211-701E	RA-114	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	211-701K	RA-114	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	211-702	RA-114	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	211-702C	RA-114	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
211-702D	RA-114	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※	
211-702E	RA-114	リチウム金属電池 リチウムイオン単電池	4.0 g (VL2330/1HF) 4.0 g (IVR2430) または	0.5 g (VL2330/1HF) 0.18 g (IVR2430) または	※	
211-702K	RA-114	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※	
211-703A	RA-114(MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※	
211-703C	RA-114	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※	
211-703D	RA-114(MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※	
211-703DC	RA-114(MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※	
211-703E	RA-114(MM)	リチウムイオン単電池	4.0 g (IVR2430) または	0.18 g (IVR2430) または	※	

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
真円度測定機	211-718AR	RA-116D(IN/MM)	リチウム金属電池	4.0 g (VL2330/1HF)	0.5 g (VL2330/1HF)	※
	211-718D	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	211-718DC	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	211-718DCR	RA-116D(IN/MM)	リチウム金属電池 リチウムイオン単電池	4.0 g (VL2330/1HF) 4.0 g (IVR2430) または	0.5 g (VL2330/1HF) 0.18 g (IVR2430) または	※
	211-718DR	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	211-718E	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	211-718ER	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	211-718R	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)	※
	998753	ELECTRONIC-UNIT/114	リチウム金属電池 リチウムイオン単電池	4.0g(VL2330/1HF)または 4.0g(IVR2430)	0.50g(VL2330/1HF)または 0.00g(IVR2430)	※
	998754	ELECTRONIC-UNIT/116	リチウムイオン単電池	4.0g	0.00g	※
QM-Data200	264-140	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-140-00	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-140-01	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-140A	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-140C	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-140D	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-140E	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-141	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-141-00	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-141-01	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-141A	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-141C	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-141D	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-141E	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-144	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-144-00	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-144-01	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	264-145	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-145-00	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-145A	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-145C	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-145D	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-145E	QM-DATA200(スタンドリツケタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-146	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-146-00	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-146A	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-146C	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-146D	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-146E	QM-DATA200(アームリツケタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-149	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-149-00	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-149A	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-149C	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	264-149D	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
264-149E	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※	
264-155	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)		
264-155-00	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)		
264-155A	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)		
264-155C	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)		
264-155D	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)		
264-155E	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または	0.18 g (CR2450/G1AK) または		

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
QM-Data200	264-155E	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池	6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450T25S)	
	264-155K	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-156	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-156-00	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-156A	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-156C	QM-DATA200 アームタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-156D	QM-DATA200 アームタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-156E	QM-DATA200 アームタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-156K	QM-DATA200 アームタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-159	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-159-00	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-159A	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-159C	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-159D	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-159E	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	264-159K	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
	12AAA693	CPUキハ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	12AAA694	CPU PCB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	12AAA707	DATA PROCESSOR	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	12AAF656	CPUキハASSY	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
12AAG921	データジョソウチホンタイプQM-DATA100	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g 17.0 g	0.28 g 0.6 g		
12AAJ227	メインキハ 100	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g 17.0 g	0.28 g 0.6 g		
12AAN136	メインキハ(100)	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)		
リニヤハイト	518-321	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321-00	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321-10	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321-20	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321A-01	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321A-02	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321A-21	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321A-22	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321D-01	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321D-02	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321D-03	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321D-04	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321D-05	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321D-21	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321D-22	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321D-23	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321D-24	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321D-25	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321D-26	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321E	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-321E-21	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322	LH-600BG/ハワーグリップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322-00	LH-600BG/ハワーグリップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
リニヤハイト	518-322-10	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322-20	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322A-01	LH-600BG/パワーグリップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322A-02	LH-600BG/パワーグリップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322A-21	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322A-22	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322D-01	LH-600BG/パワーグリップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322D-02	LH-600BG/パワーグリップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322D-03	LH-600BG/パワーグリップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322D-04	LH-600BG/パワーグリップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322D-05	LH-600BG/パワーグリップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322D-21	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322D-22	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322D-23	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322D-24	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322D-25	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322D-26	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322E	LH-600BG/パワーグリップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-322E-21	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-331-10	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-331-20	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-331A-21	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-331A-22	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-331D-21	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-331D-22	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-331D-23	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-331D-24	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-331D-25	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-331DC	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-331E-21	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-331K	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-332-10	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-332-20	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-332A-21	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-332A-22	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-332D-21	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-332D-22	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-332D-23	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-332D-24	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-332D-25	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-332DC	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-332E-21	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-332K	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-333-10	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-333-20	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-333A-21	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-333A-22	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-333D-21	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-333D-22	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-333D-23	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
	518-333D-24	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※
518-333D-25	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	
518-333DC	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	
518-333E-21	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	
518-333K	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	
518-334-10	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	
518-334-20	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	
518-334A-21	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	
518-334A-22	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	
518-334D-21	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	
518-334D-22	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	
518-334D-23	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	
518-334D-24	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	
518-334D-25	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g	※	

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
リニヤハイト	518-352E-21	LH-606EG	リチウム金属電池	6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450T25S)	
	518-352K	LH-607EG	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)	
硬さ試験機	11AAB487	ソウサボックスHR-500	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	11AAB615	ソウサボックスHM-100	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	11AAB616	ソウサボックスHV-100	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	11AAB672	ソウサボックスMACROMET	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	11AAB673	ソウサボックスMICROMET	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	
	11AAB674	ソウサボックスMICROVICKERS	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	11AAB994	HM-200デンソウ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	11AAC136	ソウサボックス HV-100	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g	
	11AAC137	ソウサボックス HM-100	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g	
	11AAC138	ソウサボックス HR-500	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g	
	11AAC325	コピープロテクトキー本体	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	11AAC332	デンソウイッシキHV-100(ショウメイツキ)	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g	
	11AAC403	ソウサボ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g	
	11AAC472	メインキバン	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	11AAC580	メインキバンコウカセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	11AAC582	HM-220マニュアルデンソウソウフコウカセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	11AAC583	HM-200システムデンソウソウフコウカセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	11AAC584	HM-200システムデンソウソウフコウカセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	11AAC587	デンソウイッシキ HM-100	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g	
	11AAC588	デンソウイッシキ HM-100(ショウメイツキ)	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g	
	11AAC589	ソウサボックス HV-100(ロムツキ)	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g	
	11AAC590	デンソウイッシキ HV-100	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g	
	11AAC591	デンソウイッシキ HR-521/522	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g	
	11AAC593	ソウサボックスHR-500(CPUキバンツキ)	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g	
	11AAC594	ソウサボックス HR-500(ロムツキ)	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g	
	11AAC602	ツールキットASSY	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	11AAC649	DISPLAY UNITキバン	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g	
	11AAC745	HV-100 デンソウソウフコウカセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	11AAC746	メインキバンコウカセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	11AAC764	カタサシケンキシステムホシュセット01	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	11AAC765	カタサシケンキシステムホシュセット02	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	11AAC766	カタサシケンキシステムホシュセット03	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	11AAC767	カタサシケンキシステムホシュセット04	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	11AAC810	HV-110デンソウソウフMコウカセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	※
	11AAC811	HV-120デンソウソウフMコウカセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	11AAC812	HV-110デンソウソウフSコウカセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	11AAC813	HV-120デンソウソウフSコウカセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	11AAC814	HV-110メインキバンコウカセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	11AAC815	HV-120メインキバンコウカセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	11AAC944	HM-200ソウサボ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g	
	11AAC961	HM-210メインキバンコウカセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	11AAC962	HM-220メインキバンコウカセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	11AAC965	HM-210デンソウソウフMコウカセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	11AAC966	HM-210デンソウソウフSコウカセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	11AAC967	HM-220デンソウソウフMコウカセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	11AAC968	HM-220デンソウソウフSコウカセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	11AAD016	HV-100ソウサボ	リチウム金属電池	1.8g	0.04g	
	11AAD212	DISPLAY UNIT BOARD MM	リチウム金属電池	10.5g	0.29g	
	11AAD213	DISPLAY UNIT BOARD INCH	リチウム金属電池	10.5g	0.29g	
	12AAN735	メインキバン	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	12AAQ280	メインキバン(MM)	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	12AAQ281	メインキバン(INCH/MM)	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g	
	12AAQ777	PCセット	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下	※
	19BAA323	エキショウタツチパネル(HR-522/521)	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-126	HM-112 マイクロビッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-126-01A	HM-112-01 Mビッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-126-01ABU	MICROMET5103	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-126-01D	HM-112-01 Mビッカー	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
硬さ試験機	810-126-1K	HM-112	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-126A	HM-112 マイクロピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-126D	HM-112 マイクロピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-126DC	HM-112 マイクロピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-126E	HM-112 マイクロピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-126K	HM-112 マイクロピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127	HM-122 マイクロピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-01A	HM-122-01 ミピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-01ABU	MICROMET5104	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-127-01D	HM-122-01 ミピッカー	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-127-01DBU	MICROMET5104	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-127-01E	HM-122-01 ミピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-01EBU	MICROMET5104	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-127-01K	HM-122-01 ミピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-02A	HM-122-02 ミピッカー ツイン	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-02ABU	MICROMET5104	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-127-02D	HM-122-02 ミピッカー ツイン	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-02DBU	MICROMET5104	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-127-02E	HM-122-02 ミピッカー ツイン	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-02EBU	MICROMET5104	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-127-02K	HM-122-02 ミピッカー ツイン	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-03A	HM-122-03 ミピッカー スーフ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-03ABU	MICROMET5104	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-127-03D	HM-122-03 ミピッカー スーフ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-03DBU	MICROMET5104	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-127-03E	HM-122-03 ミピッカー スーフ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-03EBU	MICROMET5104	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-127-03K	HM-122-03 ミピッカー スーフ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-04A	HM-122-04 ミピッカー アダ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-04D	HM-122-04 ミピッカー アダ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-04E	HM-122-04 ミピッカー アダ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-04K	HM-122-04 ミピッカー アダ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-127-05A	HM-122-05 ミピッカー ツイン アダ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
810-127-05D	HM-122-05 ミピッカー ツイン アダ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※	
810-127-05E	HM-122-05 ミピッカー ツイン アダ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※	
810-127-05K	HM-122-05 ミピッカー ツイン アダ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	5.8g(CR2354)または 2.5g(CR2025)	0.17g(CR2354)または 0.05g(CR2025)	※	
810-127-06A	HM-122-06 ミピッカー スーフ アダ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※	

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
硬さ試験機	810-155	AVK-HF	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025-WK16) または 3.0 g (CR2032-T16)	1.0 g 未満 または 1.0 g 未満	
	810-163	HV-112 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-163-01ABU	MACROVICKERS5112/ビッカース	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-163-01DBU	MACROVICKERS5112/ビッカース	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-163-01EBU	MACROVICKERS5112/ビッカース	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-163-1C	HV-112 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-163A	HV-112 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-163-ABU	MACROVICKERS5112	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-163D	HV-112 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-163-DBU	MACROVICKERS5112	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-163DC	HV-112 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-163E	HV-112 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-163-EBU	MACROVICKERS5112	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-163K	HV-112 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-165	HV-114 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-165-01ABU	MACROVICKERS5114/ビッカース	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-165-01DBU	MACROVICKERS5114/ビッカース	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-165-01EBU	MACROVICKERS5114/ビッカース	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-165-1C	HV-114 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-165A	HV-114 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-165-ABU	MACROVICKERS5114	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-165D	HV-114 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-165-DBU	MACROVICKERS5114	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-165DC	HV-114 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-165E	HV-114 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-165-EBU	MACROVICKERS5114	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-165K	HV-114 ビッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-202	HR-521 ロックウェル	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-202-01E	HR-521/UKムケ ロックウェル	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-202-02A	HR-521 ロックウェル	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-202-02ABU	MACROMET5121	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-202-02DBU	MACROMET5121	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-202-02EBU	MACROMET5121	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-202-03A	ロックウェルカタサシケンキ HR-521	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-202-03ABU	MACROMET5121	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-202-03DBU	MACROMET5121	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-202-03EBU	MACROMET5121	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g	※
	810-202-1C	HR-521	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-202-1DC	HR-521	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-202-1K	HR-521	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
810-202A	HR-521 ロックウェル	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※	

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
硬さ試験機	810-314-1	AT-401 SYSTEM1	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	810-314-11	AT-401 SYSTEM11	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	810-330	ロックウェルカタサシケンキ HR-530L	リチウム金属電池	10.5g	0.29g	
	810-331	ロックウェルカタサシケンキ HR-530L	リチウム金属電池	10.5g	0.29g	
	810-332	ロックウェルカタサシケンキ HR-530L	リチウム金属電池	10.5g	0.29g	
	810-335	ロックウェルカタサシケンキ HR-530L	リチウム金属電池	10.5g	0.29g	
	810-336	ロックウェルカタサシケンキ HR-530L	リチウム金属電池	10.5g	0.29g	
	810-337	ロックウェルカタサシケンキ HR-530L	リチウム金属電池	10.5g	0.29g	
	810-355	オートメジャリングユニット	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	810-400	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-400A	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-400C	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-400D	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-400DC	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-400E	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-400K	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-401	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g	
	810-401A	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g	
	810-401C	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g	
	810-401D	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g	
	810-401DC	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g	
	810-401E	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g	
	810-401K	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g	
	810-402A	HM-210マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g	
	810-402D	HM-210マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g	
	810-402DC	HM-210マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g	
	810-402E	HM-210マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g	
	810-403	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-403A	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-403C	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-403D	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-403DC	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-403E	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-403K	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-404	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	810-404A	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	810-404C	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	810-404D	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	810-404DC	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	810-404E	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	810-404K	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	
	810-405	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-405A	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-405C	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-405D	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-405DC	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-405E	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-405K	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	810-406	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g	
	810-406A	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g	
810-406C	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g		

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
硬さ試験機	810-406C	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-406D	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
			リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-406DC	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
			リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-406E	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
			リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-406K	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
			リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-407A	HM-220マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池	1.8g	0.04g
			リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-407D	HM-220マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池	1.8g	0.04g
			リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-407DC	HM-220マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池	1.8g	0.04g
			リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-407E	HM-220マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池	1.8g	0.04g
			リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-408	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-408A	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-408C	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-408D	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-408DC	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-408E	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-408K	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409A	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409C	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409D	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409DC	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409E	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409K	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-440	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
			リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-440A	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
			リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-440C	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
			リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-440D	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
			リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-440DC	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
			リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-440E	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
			リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
	810-440K	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
			リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-441A	HV-110マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池	1.8g	0.04g
			リチウム金属電池	10.5g	0.29g
810-441D	HV-110マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池	1.8g	0.04g	
		リチウム金属電池	10.5g	0.29g	
810-441DC	HV-110マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池	10.5g	0.29g	
		リチウム金属電池	1.8g	0.04g	
810-441E	HV-110マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池	10.5g	0.29g	
		リチウム金属電池	1.8g	0.04g	
810-443	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
810-443A	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
810-443C	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
810-443D	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
810-443DC	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
810-443E	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
810-443K	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
810-445	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g	
		リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
810-445A	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g	
		リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	

※
※
※
※
※
※

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
硬さ試験機	810-445C	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g	
	810-445D	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g	
	810-445DC	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g	
	810-445E	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g	
	810-445K	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g	
	810-446A	HV-120マニュアルホンタイIMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.5g 1.8g	0.29g 0.04g	
	810-446D	HV-120マニュアルホンタイIMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.5g 1.8g	0.29g 0.04g	
	810-448	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	810-448A	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	810-448C	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	810-448D	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	810-448DC	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	810-448E	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	810-448K	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g	
	810-727	AAV-503	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	810-728	AAV-504	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	810-809	MZT-511	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g 3.0 g	0.05 g 0.07 g	※
	810-810	MZT-512	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g 3.0 g	0.05 g 0.07 g	※
	810-811	MZT-521	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g 3.0 g	0.05 g 0.07 g	※
	810-812	MZT-522	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g 3.0 g	0.05 g 0.07 g	※
	810-969	HM-113 マイクロピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-01A	HM-113-01 Mピッカー TV	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-01D	HM-113-01 Mピッカー TV	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-01E	HM-113-01 Mピッカー TV	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-01K	HM-113-01 Mピッカー TV	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-02A	HM-113-02 Mピッカー ツイン TV	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-02D	HM-113-02 Mピッカー ツイン TV	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-02E	HM-113-02 Mピッカー ツイン TV	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-02K	HM-113-02 Mピッカー ツイン TV	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-03A	HM-113-03 Mピッカー スープ TV	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-03D	HM-113-03 Mピッカー スープ TV	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-03E	HM-113-03 Mピッカー スープ TV	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-03K	HM-113-03 Mピッカー スープ TV	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-04A	HM-113-04 Mピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-04D	HM-113-04 Mピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-04E	HM-113-04 Mピッカー	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)	※
	810-969-04K	HM-113-04 Mピッカー	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または	0.05 g (CR2025) または	※

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
DP-1	264-504A	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g	※
	264-504D	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g	※
	264-504E	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g	※
	264-504F	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g	※
画像計測機その他	02APY398	テーショリソウチXE2SFF(QIヨウ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	
	02APY399A	OPTIPLEX XE2 SFF 8GBセット	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	
	02APY403	テーショリソウチ(WINDOWS10)	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g	
	02AUK050	QVTOOLKIT V1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUK050A	QVTOOLKIT V1.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUK050B	QVTOOLKIT V1.2	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUK052	QVTOOLKIT V1 DONGLE	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUP006	QVTOOLKIT8000 V1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUP006A	QVTOOLKIT8000 V1.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUP008	QVTOOLKIT8000 V1 DONGLE	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUQ158D	PC D(T3400,19")/QV・QS	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	02AUQ158E	PC E(T3400,19")/QV・QS	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	02AUQ158F	PC F(T3400,19")/QV・QS	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	02AUQ158G	PC G(T3400,19")/QV・QS	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	02AUQ159A	QVQSテーショリソウチA(T3500,19")	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	02AUQ159B	QVQSテーショリソウチB(T3500,19")	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	02AUQ420	DONGLE A (QVTOOLKIT8000)	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	02AUQ643	QIQS TOOLKIT V1.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUQ643B	QIQS TOOLKIT V1.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUQ643C	QIQSTOOLKIT V1.2	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	02AUQ645	DONGLE(QIQS TOOLKIT)	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	02AUQ683	QVQS TOOLKIT V1.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUQ683B	QVQS TOOLKIT V1.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUQ683C	QVQS TOOLKIT V1.2	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUQ683D	QVQSTOOLKIT V1.3	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUQ683E	QVQSTOOLKIT V1.4	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※
	02AUQ685	DONGLE(QVQS TOOLKIT)	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	02AUR520A	QVQSテーショリソウチA(T3500,19")	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	02AUR890A	コウセイノウテーショリソウチA T5500	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	
	02AUS271A	QVヨウテーショリソウチ(T3500,22")	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	
	02AUS650A	QVQSテーショリソウチ(T3600,22")	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	
	02AUS690A	コウセイノウテーショリソウチA T3600	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	
	02AUT993	QIQSTOOLKIT V2.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	02AUU300A	QVテーショリソウチ(T5810,22インチ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	
	02AUU301A	QSテーショリソウチ(T3600,22インチ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	02AUU307		リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
			リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	02AUU309		リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
			リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	02AUU360A	コウセイノウテーショリソウチT5810 64G	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	02AUU690	QVQSTOOLKIT V3.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	02AUU692	DONGLE A(QVQSToolKit	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	02AUV276	QVQSTOOLKIT V4.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	
	02AUV550	A4モノカラーサブプリンタ	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	02AUV860A		リチウム金属電池	2.9g(CR2032L/BE)または	0.07g(CR2032L/BE)または	
			リチウム金属電池	3.2g(CR2032)	0.30g(CR2032)	
	02AUV960	QIQSTOOLKIT V3.0	リチウム金属電池	1.2g	1g未満	
02LBD022	QVTOOLKIT8000 V2.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※	
02LBD022B	QVTOOLKIT8000 V2.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※	
02LBD024	QVTOOLKIT8000 V3.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※	
02LBD024B	QVTOOLKIT8000 V3.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※	
02LBD024C	QVTOOLKIT8000 V3.2	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※	
02NBB130	QITTOOLKIT V1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※	
02NBB132	QITTOOLKIT V1 DONGLE	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満	※	
SPINARM用PC	02AMH543	SA2ヨウノートブックPC WIN	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
			リチウムイオン組電池	326.0 g	56.0 Wh	
	02AMH544	SA2ヨウノートブックPC WIN	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
		リチウムイオン組電池	510.0 g	85.0 Wh		
02AUA060	ノートパソコン/XP	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※	
		リチウムイオン組電池	329.0 g	60.0 Wh		

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
SPINARM用PC	02AUA061	デスクトップパソコン/7	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	
	02AUA062	ノートパソコン/7	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 329.0 g	0.062 g 60.0 Wh	※
	02AUA065	ノートパソコン/WIN 7 SP1	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 365.0 g	0.062 g 60.0 Wh	※
	02AUA066	ノートパソコン/WIN7 (M4700)	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 345.0 g	0.062 g 65.0 Wh	
	02AUA067	ノートパソコン	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 345.0 g	0.062 g 65.0 Wh	※
	02AUV220	コウセイノウートパソコン	リチウムイオン組電池 リチウム金属電池	395.0g 5.0g	0.00g 0.30g	
	02AUV221	ノートパソコン	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	5.0g 325.0g	0.30g 0.00g	
	02AUV222	PRECISION7510(WINDOWS10)	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	5.0g 395.0g	0.30g 0.00g	
	02AUV223	PRECISION3510(WINDOWS10)	リチウムイオン組電池 リチウム金属電池	325.0g 5.0g	0.00g 0.30g	
	MACH Ko-ga-me	357-161	KGM888-B	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g
357-162		KGM888-B	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g	
357-163		KGB888-B	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g	
357-164		KGM12128-B	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g	
357-165		KGM12128-B	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g	
357-166		KGM12128-B	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g	
レーザーインジケータ	548-023	LI-H700P	リチウム金属電池	9.6 g	0.3 g	※
マニュアル画像測定機データ処理装置	12AAH924	データジョリソウチ/マニュアルカソウ	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	12AAL713	マニュアルカソウ/データジョリソウチ	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下	
	12AAN632	マニュアルカソウ/データジョリソウチ	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下	※
	12AAR087	データジョリソウチ	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下	※
	12AAR088	データジョリソウチ	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下	※
	12AAT802	マニュアルカソウヨウデータジョリソウチ	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g	
校正基準機器データ処理装置	02APY392B	データジョリソウチB 760DT(QI,IC,G)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	02APY392C	データジョリソウチC 760DT(QI,IC,G)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	02APY392D	データジョリソウチD 760DT(QI,IC,G)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※

(※は生産中止品)

製品	コードNo.	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
レシートプリンタ	12AAN048	レシートプリンタ	リチウムイオン組電池 リチウムイオン組電池	90.0 g (BP-L0716-A1) または 90.0 g (BP-L0716-A1) または	11.8 Wh (BP-L0716-A1) または 11.1Wh (BP-L0715-A1-E)	
	12AAN049	レシートプリンタ	リチウムイオン組電池 リチウムイオン組電池	90.0 g (BP-L0716-A1) または 90.0 g (BP-L0716-A1) または	11.8 Wh (BP-L0716-A1) または 11.1Wh (BP-L0715-A1-E)	
	12AAN050	レシートプリンタ	リチウムイオン組電池 リチウムイオン組電池	90.0 g (BP-L0716-A1) または 76.0 g (BP-L0715-A1-E)	11.8 Wh (BP-L0716-A1) または 11.1Wh (BP-L0715-A1-E)	
	12AAN051	レシートプリンタ	リチウムイオン組電池 リチウムイオン組電池	90.0 g (BP-L0716-A1) または 76.0 g (BP-L0715-A1-E)	11.8 Wh (BP-L0716-A1) または 11.1Wh (BP-L0715-A1-E)	
	12BAK198	SJプリンタ バッテリーパック	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh	
	178-421	プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh	
	178-421A	プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh	
	178-421D	プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh	
マイクロメータ	293-100	MDH-25M	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	293-100-10	MDH-25MB	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	
	293-130	MDH-1" M	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	※
	293-130-10	MDH-1" MB	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g	
SPINARM	02AMB086	バッテリーパック	リチウムイオン組電池	754.0 g	93.0 Wh	
	02AMC466	バッテリーパック	リチウムイオン組電池	1100.0 g	93.0 Wh	
	C130-223	バッテリー	リチウムイオン組電池	754.0 g	93.0 Wh	
	C130-304	バッテリー	リチウムイオン組電池	794.0 g	91.0 Wh	
	C130-344	BATTERY / DIDITAL G90	リチウムイオン組電池	1100.0 g	93.00 g	
U-WAVE	02AZD730A	U-WAVE-T	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZD730C	U-WAVE-T	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZD730D	U-WAVE-T/IP67タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 Wh	
	02AZD730E	U-WAVE-T	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZD730F	U-WAVE-T IP67タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZD730G	U-WAVE-T/IP67タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	
	02AZD730H	U-WAVE-T/IP67タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	
	02AZD730J	U-WAVE-T/IP67タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	
	02AZD880A	U-WAVE-T	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZD880C	U-WAVE-T	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZD880D	U-WAVE-T/フサタイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	
	02AZD880E	U-WAVE-T	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZD880F	U-WAVE-T フサタイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	
	02AZD880G	U-WAVE-T/フサタイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	
	02AZD880H	U-WAVE-T/フサタイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	
02AZD880J	U-WAVE-T/フサタイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g		
シリンダゲージ	511-925-10	CG-35,60,150AX/ID-CGX B	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	511-935-10	CG-1.4,2.5,6" AX/ID-CGEX B	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
デジマチックインジケータ	543-300	ID-C112AX	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-300B	ID-C112AXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-301	ID-C112AMX	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-301B	ID-C112AMXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-302	ID-C112AEX	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-302B	ID-C112AEXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-310B	ID-C112GXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-311B	ID-C112GMXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-312B	ID-C112GEXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-312BDM	ID-C112GEXBDM	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-340B	ID-C112RXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-340BTC	ID-C112RXBTC	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-341B	ID-C112RMXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-342B	ID-C112REXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-342BDM	ID-C112REXBDM	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-342BTL	ID-C112REXBTL	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-590B	ID-C125RXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-591B	ID-C125RMXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-592B	ID-C125REXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-592BTL	ID-C125REXBTL	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-595B	ID-C150RXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-596B	ID-C150RMXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-597B	ID-C150REXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	
	543-597BTL	ID-C150REXBTL	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g	

(※は生産中止品)

製品	コードNo.	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
デジマチックハイトゲージ	192-613	HD-30A	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	192-614	HD-60A	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	192-615	HD-100A	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	192-630	HD-12" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	192-630MW	HD-12" B/MW	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	
	192-631	HD-18" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	192-632	HD-24" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	192-633	HD-40" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	192-663	HDM-30A	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	192-664	HDM-60A	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	192-665	HDM-100A	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	192-670	HDM-12" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	192-671	HDM-18" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	192-672	HDM-24" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
192-673	HDM-40" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※	
その他測定工具	187-501	BP-D150	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 Wh	
	187-502	BP-D300	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	
	187-505HF	BP-D150HF	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	
	187-551	BP-D150E	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	
	187-552	BP-D300E	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	
表面粗さ測定機用プリンタ	178-420	SJ プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh	※
	178-420A	SJ プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh	※
	178-420D	SJ プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh	※
	178-420E	SJ プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh	※
形状測定機用RAMカード	355891	RAMカード(128KBYTE)	リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.0 g (BR2325) または 5.9 g (CR2325)	0.05 g (BR2325) または 1.00 g 未満 (CR2325)	※ ※
	357659	RAMカード(256KBYTE)	リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.0 g (BR2325) または 5.9 g (CR2325)	0.05 g (BR2325) または 1.00 g 未満 (CR2325)	※ ※
	357660	RAMカード(512KBYTE)	リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.0 g (BR2325) または 5.9 g (CR2325)	0.05 g (BR2325) または 1.00 g 未満 (CR2325)	※ ※
ミューウェーブ	02AZB580A	ミューウェーブトランスミッタ タイプA	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB580B	ミューウェーブトランスミッタ タイプB	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB580C	ミューウェーブトランスミッタ タイプC	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB580D	ミューウェーブトランスミッタ タイプD	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB580E	ミューウェーブトランスミッタ タイプE	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB580F	ミューウェーブトランスミッタ タイプF	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB580G	ミューウェーブトランスミッタ タイプG	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB580H	ミューウェーブトランスミッタ タイプH	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB590A	ミューウェーブトランスミッタ タイプA	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB590B	ミューウェーブトランスミッタ タイプB	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB590C	ミューウェーブトランスミッタ タイプC	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB590D	ミューウェーブトランスミッタ タイプD	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB590E	ミューウェーブトランスミッタ タイプE	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB590F	ミューウェーブトランスミッタ タイプF	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB590G	ミューウェーブトランスミッタ タイプG	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※
	02AZB590H	ミューウェーブトランスミッタ タイプH	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g	※