

リチウム電池使用製品リスト

■弊社出荷時、リチウム電池を組み込んでいる製品

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
CNC三次元測定機	191-241	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-241-10	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-242	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-242-10	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-243	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-243-01	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-243-10	c	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-243-11	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-243-12	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-243-13	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-244	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-244-01	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-244-10	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-244-11	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-244-12	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-244-13	CRYSTA-APEX S544	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-245	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-245-10	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-246	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-246-10	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-247	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-247-01	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-247-10	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-247-11	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-247-12	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-247-13	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-248	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-248-01	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-248-10	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-248-11	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-248-12	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-248-13	CRYSTA-APEX S574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-251	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-251-10	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-252	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-252-01	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-252-10	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-252-11	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-252-12	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-252-13	CRYSTA-APEX S776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-253	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-253-10	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-254	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-254-01	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-254-10	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-254-11	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-254-12	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-254-13	CRYSTA-APEX S7106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-265	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-265-10	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-265H	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-265H-10	CRYSTA-APEX S163016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-266	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-266-01	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-266-01EU	CRYSTA-APEX S163012	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)

2019年7月10日更新

(※は生産中止品)

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
CNC三次元測定機	191-286H-10	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-286H-10EU	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-286H-11	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-286H-11EU	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-286H-12	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-286H-13	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-286HEU	CRYSTA-APEX S162016	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-291	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-291-10	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-291H	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-291H-10	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-292	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-292-01	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-292-10	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-292-11	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-292-12	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-292-13	CRYSTA-APEX S9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-292H	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-292H-01	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-292H-10	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-292H-11	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-292H-12	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-292H-13	CRYSTA-APEX S9108	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-293	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-293-10	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-293H	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450/BK)
	191-293H	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450)	0.18 g (CR2450)
	191-293H-10	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-294	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-294-01	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-294-10	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-294-11	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-294-12	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-294-13	CRYSTA-APEX S9166	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-294H	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-294H-01	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-294H-10	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-294H-11	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-294H-12	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-294H-13	CRYSTA-APEX S9168	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-295	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-295-10	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-295H	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-295H-10	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-296	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-296-01	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-296-10	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-296-11	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-296-12	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-296-13	CRYSTA-APEX S9206	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-296H	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-296H-01	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-296H-10	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-296H-11	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-296H-12	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-296H-13	CRYSTA-APEX S9208	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-365H	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-365H-10	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-366H	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
CNC三次元測定機	191-366H-01	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-366H-01EU	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-366H-10	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-366H-10EU	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-366H-11	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-366H-11EU	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-366H-12	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-366H-13	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-366HEU	CRYSTA-APEX S203016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-375H	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-375H-10	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376H	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-376H-01	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-376H-01EU	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-376H-10	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376H-10EU	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376H-11	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376H-11EU	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376H-12	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376H-13	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-376HEU	CRYSTA-APEX S204016	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-391	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-391-10	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-392	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-392-01	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-392-10	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-392-11	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-392-12	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-392-13	CRYSTA-APEX S121210	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-393	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-393-10	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-394	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-394-01	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-394-10	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-394-11	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-394-12	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-394-13	CRYSTA-APEX S122010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-395	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-395-10	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-396	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-396-01	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	191-396-10	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-396-11	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-396-12	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-396-13	CRYSTA-APEX S123010	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000G-R1	CRT-A S500/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000H-R5	CRT-A S776/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000H-R6	CRT-A S7106/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000J-R5	CRT-A S9106/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000J-R6	CRT-A S9166/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000K-R10	CRT-A S120000/RT	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000K-R7	CRT-A S121210/MRT320	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000K-R8	CRT-A S122010/MRT320	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	191-000K-R9	CRT-A S123010/MRT320	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000H-R3	STRATO-APEX776/MRT3	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000H-R4	STRATO-APEX7106/MRT	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000H-R7	STR-A776/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000H-R8	STR-A7106/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000K-R3	STRATO-APEX9106/MRT	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000K-R4	STRATO-APEX9166/MRT	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000K-R7	STR-A9106/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	355-000K-R8	STR-A9166/MRT320-2	リチウム金属電池	6.3g	0.18g

2019年7月10日更新

(※は生産中止品)

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
CNC三次元測定機	356-402-10	LEGEX574コケナイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-403	LEGEX574	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-403-10	LEGEX574カイガイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-403-12	LEGEX574	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-404	LEGEX574	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-404-10	LEGEX574カイガイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-404-12	LEGEX574(CORTING TABLE)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-411	LEGEX774	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-411-10	LEGEX774コケナイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-412	LEGEX774	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-412-10	LEGEX774コケナイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-413	LEGEX774	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-413-10	LEGEX774カイガイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-413-12	LEGEX774	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-414	LEGEX774	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-414-10	LEGEX774カイガイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-414-12	LEGEX774(CORTING TABLE)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-421	LEGEX776	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-421-10	LEGEX776コケナイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-422	LEGEX776	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-422-10	LEGEX776コケナイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-423	LEGEX776	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-423-10	LEGEX776カイガイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-423-12	LEGEX776	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-424	LEGEX776	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-424-10	LEGEX776カイガイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-424-12	LEGEX776(CORTING TABLE)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-431	LEGEX9106	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-431-10	LEGEX9106コケナイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-432	LEGEX9106	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-432-10	LEGEX9106コケナイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-433	LEGEX9106	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-433-10	LEGEX9106カイガイ	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-433-12	LEGEX9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-434	LEGEX9106	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	356-434-10	LEGEX9106カイガイ(ヨウシャテーブル)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	356-434-12	LEGEX9106(CORTING TABLE)	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	357-161-10	KGM888-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-162-10	KGB888-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-162-12	KGB888-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-163-10	KGB888-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-163-12	KGB888-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-164-10	KGB12128-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-165-10	KGB12128-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-165-12	KGB12128-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-166-10	KGB12128-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-166-12	KGB12128-B	リチウム金属電池	6.9g	0.18g
	357-301	MISTAR 555	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	357-302	MISTAR 555	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	357-304	MISTAR 555	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	357-305	MISTAR 555	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	357-306	MISTAR 555	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	360-223	MACH-V9106	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	360-223-10	MACH-V9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	360-224	MACH-V9106	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	360-224-10	MACH-V9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	360-224-10EU	MACH-V9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	360-224-12	MACH-V9106	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	360-224EU	MACH-V9106	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	360-414	MACH-3A 653	リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	360-414-10	MACH-3A 653	リチウム金属電池	6.3g	0.18g

(※)は生産中止品

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
CNC三次元測定機	360-415	MACH-3A 653	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.9 g (CR2450) または 6.3 g (CR2450/BK)	0.18 g (CR2450) または 0.18 g (CR2450/BK)
	360-415-10	MACH-3A 653	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
	360-415-12	MACH-V3A 653	リチウム金属電池	6.3g	0.18g
06AFV087	DELL LATITUDE 5480		リチウム金属電池 リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)または 10.5g(CR2477)	0.3g(CR2032)または 0.3g(CR2032)または 0.29g(CR2477)
06AFV097	PC XE2(W10)		リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)	0.3g(CR2032)または 0.3g(CR2032)
06AFV099	PC XE2(W10) MAIN UNIT ONLY		リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)	0.3g(CR2032)または 0.3g(CR2032)
06AGD735	PC XE3(W10)		リチウム金属電池 リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2 g (CR2032) または 5 g (CR2032 (K)) または 3.2 g (CR2032)	0.3 g (CR2032) または 0.3 g (CR2032 (K)) または 0.072 g (CR2032)
06AGD737	PC XE3(W10) MAIN UNIT ONLY		リチウム金属電池 リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2 g (CR2032) または 5 g (CR2032 (K)) または 3.2 g (CR2032)	0.3 g (CR2032) または 0.3 g (CR2032 (K)) または 0.072 g (CR2032)
06AFV105	PC T5810XL(W10)		リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)	0.3g(CR2032)または 0.3g(CR2032)
06AFV106	PC T5810XL(W10) 2 MONITOR		リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)	0.3g(CR2032)または 0.3g(CR2032)
06AFV107	PC T5810XL(W10) MAIN UNIT ON		リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)	0.3g(CR2032)または 0.3g(CR2032)
02AUV224	PRECISION7520WIN7		リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	2.9g 400g	0.3g 72g
02AUV225	PRECISION3520WIN7		リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	2.9g 450g	0.3g 68g
02AUV226	PRECISION7520WIN10		リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	2.9g 400g	0.3g 72g
02AUV227	PRECISION3520WIN10		リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	2.9g 450g	0.3g 68g
06ACN989	QMD300-10		リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
06ADA524	METRISベオオカセキヨウPCシステム2		リチウム金属電池	3.0g	0.06g
三次元測定機その他	06ADD532	MTM DONGLE CMM	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	06ADZ227	OPTIPLEX 780 MT	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06ADZ280	PRECISION T3500MT	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06AEA641	メインキーパンUC400ヨク	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g
	06ADE782	PRECISIONT3500 MT/7	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06AEP373	MAIN400-A キバン ASSY	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g
	06AEQ873	PRECISION T3600 XL	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06AEQ874	PRECISION T3600 XL64	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06AEQ875	OPTIPLEX 9010 XL	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06AEZ550	OPTIPLEX XE2	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06AFAS29	PRECISION T3600XL(2モニタ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06AFAS3	PRECISION T3600XL64(2モニタ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06AFAS30	PRECISION T3600XL64(2モニタ)	リチウム金属電池	3.0g	0.06g
	06AFH060	PRECISION T5810XL32	リチウム金属電池	3.0 g	0.096 g
	06AFH064	PRECISION T5810XL64	リチウム金属電池	3.0 g	0.096 g
	06AFH136	CMM TOOLDONGLE/S	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.2 g 1.2 g	1.0 g 未満 1.0 g 未満
	06AFH137	CMM TOOLDONGLE/F	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.2 g 1.2 g	1.0 g 未満 1.0 g 未満
	06AFH138	CMM TOOLKIT4 SET S	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	06AFH295	保守用MAIN400-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFH462	CMM TOOLKIT4 SET F	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	06AFH463	PRECISION T5810XL32(2モニタ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.096 g
	06AFH464	PRECISION T5810XL64(2モニタ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.096 g
	06AFJ107	CMM ToolDongle/M	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	06AFJ108	CMM ToolDongle/I	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	06AFJ113	ホシュUC400/G63ウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFJ114	ホシュUC400/H6コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK392	VCON-WL100 Aセット	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	1.2 g 325.0 g	1.0 g 未満 62.0 Wh
	06AFK957	ホシュUC400コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK958	ホシュUC400/C1コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK959	ホシュUC400/C1コウセイ-2ラックワ'ゾク	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK960	ホシュUC440/F5コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK961	ホシュUC440/F5コウセイ-2ラックワ'ゾク	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK962	ホシュUC442/A1コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK963	ホシュUC442/A1コウセイ-2ラックワ'ゾク	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK964	ホシュUC442/C4コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK965	ホシュUC442/C4コウセイ-2ラックワ'ゾク	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK966	ホシュUC441/D2コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK967	ホシュUC441/D2コウセイ-2ラックワ'ゾク	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK968	ホシュUC460/E3コウセイ-2ラックワ'ゾク	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFK969	ホシュUC460/E6コウセイ-2ラックワ'ゾク	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFM318	ホシュUC400/A1コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFM341	ホシュUC400/B1コウセイ-2	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFM757	ノートパソコン	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	1.2 g 325.0 g	1.0 g 未満 62.0 Wh
	06AFR316	CMM TOOLKIT V4.1 STARTER SE	リチウム金属電池	1.2g	1g未満

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
三次元測定機その他	06AFR317	CMM TOOLKIT V4.1 STARTER SET	リチウム金属電池	1.2g	1g未満
	06AFR712	ホシュUC400VA/G6コウセイ1-2S	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFR727	ホシュUC400M/J6コウセイ1-2S	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	06AFR846	T5810XL64(PCホンタイ/ミ)	リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2g(CR2032)または 2.9g(CR2032)	0.30g(CR2032)または 0.30g(CR2032)
	06AFS350	OPTIPLEX XE2(PCホンタイ/ミ)	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.9g(CR2032)または 3.2g(CR2032)	0.30g(CR2032)または 0.30g(CR2032)
	320-185-1	MPK700(hardt)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	320-207-1	MPK2700(hardt)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	195-724	SPACETRAC-AP 50M SYSTEM	リチウムイオン組電池	368 g	97.92Wh
釣合い試験機	195-725	SPACETRAC-AP 80M SYSTEM	リチウムイオン組電池	368 g	97.92Wh
	195-726	SPACETRAC-A 50M SYSTEM	リチウムイオン組電池	368 g	97.92Wh
	06ADH518	ABM-102	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
真直度測定器用PC	852-108	DEP-J2/バランスキーパー	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	02ASL960	バーソナルコンピュータ	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 345.0 g	0.062 g 65.0 Wh
輪郭測定機用PC	12AAG201	PCセット	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下
	12AAAM627	PCセット	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下
	12AAV592	PC Assy	リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2 g (CR2032)または 2.9 g (CR2032)	0.3 g (CR2032)または 0.3 g (CR2032)
投影機	12AAJ228	メインキーパン200	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H)または 10.5 g (CR-2477/HF1K)	0.28 g (CR2477-F2HE7H)または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	12AAAN135	メインキーパン(200)	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	303-981-1	PJ-H3005FT1-100 MM/E	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	303-982-1	PJ-H3005FT2-100 MM/E	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	303-984-1	PJ-H3010FT1-200 MM/E	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	303-985-1	PJ-H3010FT2-200 MM/E	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	303-987-1	PJ-H3010FT1-300 MM/E	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	303-988-1	PJ-H3010FT2-300 MM/E	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
形状測定機その他	12AAH564	FORM TOOLKIT	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	12AAH647	FORM TOOLKIT DONGLE	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	12AAQ512	ツールキット 形状製品用	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	12AAQ855	コピー/ロテクキー	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	12AAAT712	PCセット	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.2 g 以下 325.0 g	0.3 g 62.0 Wh
	12AAAT726	PCセット	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g
	12AAAT772	マニュアルガソウヨウデータショリソウチ	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g
	12AAAT829	PCセット	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g
粗さ測定機	12BAD673	POS600(ニンゴパン)	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	12BAD674	POS600(エイゴパン)	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	12AAV591	PC Assy GPIBボード付き	リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2 g (CR2032) または 2.9 g (CR2032)	0.3 g (CR2032) または 0.3 g (CR2032)
	178-107	TCON/データショリカイセキブ	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-107A	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-107AR	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-107C	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-107CR	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-107D	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-107DR	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-107E	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-107ER	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-108	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-108A	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-108AR	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-108C	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-108CR	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-108D	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-108DR	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-108E	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-108ER	データショリカイセキブ/TCON	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	178-530-01	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-01A	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-01C	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-01D	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-01DC	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-01E	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-01K	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-02	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-02A	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-02C	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-02D	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-02DC	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-02E	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-530-02K	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-531-01A	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-531-01D	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-531-01DC	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-531-01E	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-531-02A	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-531-02D	SURFTEST SJ-500P	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g

(前回リストからの変更箇所は赤文字部分となります)

(※は生産中止品)

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
粗さ測定機	178-680-02E	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-680-02K	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-681-01A	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-681-01D	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-681-01DC	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-681-01E	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-681-02A	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-681-02D	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-681-02DC	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-681-02E	SURFTEST SV-2100S4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-01	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-01A	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-01C	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-01D	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-01DC	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-01E	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-01K	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-02	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-02A	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-02C	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-02D	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-02DC	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-02E	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-682-02K	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-683-01A	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-683-01D	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-683-01DC	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-683-01E	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-683-02A	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-683-02D	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-683-02DC	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-683-02E	SURFTEST SV-2100H4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-01	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-01A	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-01C	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-01D	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-01DC	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-01E	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-01K	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-02	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-02A	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-02C	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-02D	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-02DC	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-02E	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-684-02K	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-685-01A	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-685-01D	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-685-01DC	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-685-01E	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-685-02A	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-685-02D	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-685-02DC	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	178-685-02E	SURFTEST SV-2100W4	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
真円度測定機	12AACB27	MAIN CPU BOARD FOR RA114	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	12AACB28	メイン CPU キバン RA116	リチウムイオン単電池	4.0 g	0.18 g
	12AAC185	CPUキバンASSY	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	12AAC946	CPUキバンASSY	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	12AAC947	CPUキバンASSY	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	12AAC973	MAIN CPU BORAD	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	12AAH520	ロアカバーブ MM	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	12AAH809	キバン・デンゲンASSY MM	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	12AAJ308	ロアカバーブ INCH/MM	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	12AAJ309	キバン・デンゲンASSY INCH/MM	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	12AAJ320	メインキバン(MM/INCHシヨウ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	12AAJ321	メインキバン(MMシヨウ)	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	12AAJ466	PC I/Fユニット	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	12AAJ661	PCセット	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 240.0 g 348.0 g	0.07 g 40.0 Wh 65.0 Wh
	12AAK764	メインキバンASSY MM	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	12AAK765	メインキバンASSY INCH/MM	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	12AAK801	メインキバンASSY	リチウム金属電池	13.5 g	0.4 g
	12AAL015	PCセット(ガソウフローポーチ)	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下
	211-541	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
真円度測定機	211-541A	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-541C	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-541D	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-541DC	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-541E	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-541K	RA-10	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542A	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542C	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542D	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542DC	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542E	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-542K	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-543A	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-543C	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-543D	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-543DC	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-543E	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-544A	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-544C	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-544D	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-544DC	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-544E	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-544K	RA-120	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545A	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545C	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545D	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545DC	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545E	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-545K	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-546A	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-546C	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-546D	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-546DC	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-546E	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-547A	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-547C	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-547D	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-547DC	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-547E	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-547K	RA-120P	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	211-601	RA-10/コナイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-601A	RA-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-601C	RA-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-601D	RA-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-601DC	RA-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-601E	RA-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-601K	RA-10	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-621A	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-621C	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-621D	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-621DC	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-621E	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-621K	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-622	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-622A	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-622C	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-622D	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-622DC	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-622E	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-622K	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-623A	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-623D	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-623DC	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-623E	RA-120	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-625A	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-625C	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-625D	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-625DC	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-625E	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-625K	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-626	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-626A	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-626C	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-626D	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-626DC	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-626E	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-626K	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	211-627A	RA-120P	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g

(前回リストからの変更箇所は赤文字部分となります)

(前回リストからの変更箇所は赤文字部分となります)

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
真円度測定機	211-717E	RA-116(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	211-717ER	RA-116(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	211-717R	RA-116(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	211-718	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	211-718A	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	211-718AR	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	211-718AR	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	211-718D	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	211-718DC	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	211-718DCR	RA-116D(IN/MM)	リチウム金属電池 リチウムイオン単電池	4.0 g (VL2330/1HF) 4.0 g (IVR2430) または	0.5 g (VL2330/1HF) 0.18 g (IVR2430) または
	211-718DR	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	211-718E	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	211-718ER	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
	211-718R	RA-116D(IN/MM)	リチウムイオン単電池 リチウム金属電池	4.0 g (IVR2430) または 4.0 g (VL2330/1HF)	0.18 g (IVR2430) または 0.5 g (VL2330/1HF)
998753	ELECTRONIC-UNIT/114		リチウム金属電池	4.0g(VL2330/1HF)または	0.50g(VL2330/1HF)または
	998754	ELECTRONIC-UNIT/116	リチウムイオン単電池	4.0g(IVR2430) 4.0g(VL2330/1HF)	0.00g(IVR2430) 0.00g(VL2330/1HF)
QM-Data200	264-140	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-140-00	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-140-01	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-140A	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-140C	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-140D	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-140DC	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-140E	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-140K	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-141	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-141-00	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-141-01	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-141A	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-141C	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-141D	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-141E	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-141-2	QM-DATA200/OPT-200セット	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-141DC	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-141K	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-144	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-144-00	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-144-01	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-144A	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-144C	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-144D	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-144E	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	264-145	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または リチウム金属電池	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-145-00	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 10.5 g (CR-2477/HF1K)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-145A	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または リチウム金属電池	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-145C	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または リチウム金属電池	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-145D	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または リチウム金属電池	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-145E	QM-DATA200(スタートトリックタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または リチウム金属電池	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-146	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または リチウム金属電池	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-146-00	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 10.5 g (CR-2477/HF1K)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-146A	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または リチウム金属電池	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
QM-Data200	264-146C	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または リチウム金属電池	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-146D	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または リチウム金属電池	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-146E	QM-DATA200(アームトリックタイプ)	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または リチウム金属電池	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
QM-Data200	264-149	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 10.5 g (CR-2477/HF1K)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-149-00	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 10.5 g (CR-2477/HF1K)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-149A	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 10.5 g (CR-2477/HF1K)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-149C	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 10.5 g (CR-2477/HF1K)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-149D	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 10.5 g (CR-2477/HF1K)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-149E	QM-DATA200/HYPER MF	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 10.5 g (CR-2477/HF1K)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.29 g (CR-2477/HF1K)
	264-155	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-155-00	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-155A	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-155C	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-155D	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-155E	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-155E	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-155K	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-156	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-156-00	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-156A	QM-DATA200 スタンドタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-156C	QM-DATA200 アームタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-156D	QM-DATA200 アームタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-156E	QM-DATA200 アームタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-156K	QM-DATA200 アームタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-159	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-159-00	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-159A	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-159C	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-159D	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-159E	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	264-159K	QM-DATA200 HYPERMFタイプ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	12AAD334	メインキバン	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
リニヤハイト	12AAA693	CPUキバン	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	12AAA694	CPU PCB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	12AA A707	DATA PROCESSOR	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	12AAF656	CPUキバンASSY	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	12AAG921	データショリリウチボンタイQM-DATA100	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g 17.0 g	0.28 g 0.6 g
	12AAJ227	メインキバン 100	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g 17.0 g	0.28 g 0.6 g
	12AAN136	メインキバン(100)	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-321	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321-00	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321-10	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321-20	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321A-01	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321A-02	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321A-21	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321A-22	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321D-01	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321D-02	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321D-03	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321D-04	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321D-05	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321D-21	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321D-22	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
リニヤハイト	518-321D-23	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321D-24	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321D-25	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321D-26	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321E	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-321E-21	LH-600B	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322	LH-600BG/ハ'ワーゲ'リップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322-00	LH-600BG/ハ'ワーゲ'リップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322-10	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322-20	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322A-01	LH-600BG/ハ'ワーゲ'リップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322A-02	LH-600BG/ハ'ワーゲ'リップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322A-21	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322A-22	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322D-01	LH-600BG/ハ'ワーゲ'リップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322D-02	LH-600BG/ハ'ワーゲ'リップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322D-03	LH-600BG/ハ'ワーゲ'リップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322D-04	LH-600BG/ハ'ワーゲ'リップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322D-05	LH-600BG/ハ'ワーゲ'リップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322D-21	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322D-22	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322D-23	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322D-24	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322D-25	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322D-26	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322E	LH-600BG/ハ'ワーゲ'リップツキ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-322E-21	LH-600BG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-331-10	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-331-20	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-331A-21	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-331A-22	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-331D-21	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-331D-22	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-331D-23	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-331D-24	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-331D-25	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-331DC	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-331E-21	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-331K	LH-600C	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-332-10	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-332-20	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-332A-21	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-332A-22	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-332D-21	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-332D-22	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-332D-23	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-332D-24	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-332D-25	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-332DC	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-332E-21	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-332K	LH-600CG	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-333-10	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-333-20	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-333A-21	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-333A-22	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-333D-21	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-333D-22	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-333D-23	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-333D-24	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-333D-25	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-333DC	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-333E-21	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-333K	LH-600CB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-334-10	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-334-20	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-334A-21	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-334A-22	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-334D-21	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-334D-22	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-334D-23	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-334D-24	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-334D-25	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-334DC	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-334E-21	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-334K	LH-600CGB	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
	518-341-10	LH-600D	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または リチウム金属電池 17.0 g (CR17335 WK11)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.6 g (CR17335 WK11)
	518-341-20	LH-600D	リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または リチウム金属電池 17.0 g (CR17335 WK11)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.6 g (CR17335 WK11)

(前回リストからの変更箇所は赤文字部分となります)

(※は生産中止品)

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
リニヤハイト	518-344D-23	LH-600DGB	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 17.0 g (CR17335 WK11)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.6 g (CR17335 WK11)
	518-344D-24	LH-600DGB	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 17.0 g (CR17335 WK11)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.6 g (CR17335 WK11)
	518-344D-25	LH-600DGB	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 17.0 g (CR17335 WK11)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.6 g (CR17335 WK11)
	518-344DC	LH-600DGB	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 17.0 g (CR17335 WK11)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.6 g (CR17335 WK11)
	518-344E-21	LH-600DGB	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 17.0 g (CR17335 WK11)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.6 g (CR17335 WK11)
	518-344K	LH-600DGB	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.0 g (CR2477-F2HE7H) または 17.0 g (CR17335 WK11)	0.28 g (CR2477-F2HE7H) または 0.6 g (CR17335 WK11)
	518-351-10	LH-600E	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-351-20	LH-600E	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-351A-21	LH-600E	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-351A-22	LH-600E	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-351D-21	LH-600E	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-351DC	LH-600E	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-351E-21	LH-600E	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-351K	LH-600E	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-352-10	LH-600EG	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.6 g (CR2450T25S) 6.3 g (CR2450/G1AK) または	0.18 g (CR2450T25S) 0.18 g (CR2450/G1AK) または
	518-352-20	LH-601EG	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-352A-21	LH-602EG	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-352A-22	LH-603EG	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-352D-21	LH-604EG	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-352DC	LH-605EG	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-352E-21	LH-606EG	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-352E-21	LH-606EG	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
	518-352K	LH-607EG	リチウム金属電池 リチウム金属電池	6.3 g (CR2450/G1AK) または 6.6 g (CR2450T25S)	0.18 g (CR2450/G1AK) または 0.18 g (CR2450T25S)
硬さ試験機	11AAB487	ソウサボックスHR-500	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	11AAB615	ソウサボックスHM-100	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	11AAB616	ソウサボックスHV-100	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	11AAB672	ソウサボックスMACROMET	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	11AAC673	ソウサボックスMICROMET	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	11AAC674	ソウサボックスMICROVICKERS	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	11AAB994	HM-200デンシク	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	11AAC136	ソウサボックス HV-100	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g
	11AAC137	ソウサボックス HM-100	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g
	11AAC138	ソウサボックス HR-500	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g
	11AAC325	コピーロードタキー本体	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	11AAC332	デンソウイッキHV-100(ショウメイツキ)	リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g
	11AAC403	ソウサブ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
	11AAC472	メインキバン	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAC580	メインキバンコウカンセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	11AAC582	HM-220マニュアルデンソウブコウカンセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	11AAC583	HM-200システムデンソウブコウカンセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	11AAC584	HM-200システムデンソウブコウカンセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	11AAC587	デンソウイッキ HM-100	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g
	11AAC588	デンソウイッキ HM-100(ショウメイツキ)	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g
	11AAC589	ソウサボックス HV-100(ロムツキ)	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g
	11AAC590	デンソウイッキ HV-100	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g
	11AAC591	デンソウイッキ HR-521/522	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g
	11AAC593	ソウサボックスHR-500(CPUキバンツキ)	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g
	11AAC594	ソウサボックス HR-500(ロムツキ)	リチウム金属電池	5.8 g	0.17 g
	11AAC602	ツールキットASSY	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	11AAC649	DISPLAY UNITキヤン	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
	11AAC745	HV-100 デンソウブコウカンセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAC746	メインキバンコウカンセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAC764	カタサシンキシステムホッシュセット01	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	11AAC765	カタサシンキシステムホッシュセット02	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	11AAC766	カタサシンキシステムホッシュセット03	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	11AAC767	カタサシンキシステムホッシュセット04	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	11AAC810	HV-110デンソウブコウカンセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAC811	HV-120デンソウブコウカンセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
硬さ試験機	11AAC812	HV-110デジタルSコウカンセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAC813	HV-120デジタルSコウカンセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAC814	HV-110メイキバンコウカンセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAC815	HV-120メイキバンコウカンセット	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAC944	HM-200ソウサブ	リチウム金属電池	1.8 g	0.04 g
	11AAC961	HM-210メイキバンコウカンセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	11AAC962	HM-220メイキバンコウカンセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	11AAC965	HM-210デジタルMコウカンセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	11AAC966	HM-210デジタルSコウカンセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	11AAC967	HM-220デジタルMコウカンセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	11AAC968	HM-220デジタルSコウカンセット	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	11AAD016	HV-100ソウサブ	リチウム金属電池	1.8g	0.04g
	11AAD166	DISPLAY MM	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAD167	DISPLAY INCH	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAD212	DISPLAY UNIT BOARD MM	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAD213	DISPLAY UNIT BOARD INCH	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAD599	DISPLAY UNIT MM	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	11AAD600	DISPLAY UNIT MM/INCH	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	12AAAN735	メイキバン	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	12AAQ280	メイキバン(MM)	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	12AAQ281	メイキバン(INCH/MM)	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	12AAQ777	PCセット	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下
	19BAA323	エキシゴウタッパーボトル(HR-522/521)	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	810-126	HM-112マイクロビックアース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-01A	HM-112-01 Mビックアース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-01ABU	MICROMET5103	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	810-126-01D	HM-112-01 Mビックアース	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	810-126-01DBU	MICROMET5103	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	810-126-01E	HM-112-01 Mビックアース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-01EBU	MICROMET5103	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	810-126-01K	HM-112-01 Mビックアース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-02A	HM-112-02 Mビックアース ツイン	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-02ABU	MICROMET5103	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	810-126-02D	HM-112-02 Mビックアース ツイン	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-02DBU	MICROMET5103	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	810-126-02E	HM-112-02 Mビックアース ツイン	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	810-126-02EBU	MICROMET5103	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	810-126-02K	HM-112-02 Mビックアース ツイン	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-03A	HM-112-03 Mビックアース ヌーブ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-03ABU	MICROMET5103	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	810-126-03D	HM-112-03 Mビックアース ヌーブ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-03DBU	MICROMET5103	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	810-126-03E	HM-112-03 Mビックアース ヌーブ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-03EBU	MICROMET5103	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
	810-126-03K	HM-112-03 Mビックアース ヌーブ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-04A	HM-112-04 Mビックアース アダ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-04D	HM-112-04 Mビックアース アダ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-04E	HM-112-04 Mビックアース アダ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-04K	HM-112-04 Mビックアース アダ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-05A	HM-112-05 Mビックアース ツイン アダ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-05D	HM-112-05 Mビックアース ツイン アダ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-05E	HM-112-05 Mビックアース ツイン アダ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-05K	HM-112-05 Mビックアース ツイン アダ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-06A	HM-112-06 Mビックアース ヌーブアダ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-06D	HM-112-06 Mビックアース ヌーブアダ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-126-06E	HM-112-06 Mビックアース ヌーブアダ	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または リチウム金属電池	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)

(前回リストからの変更箇所は赤文字部分となります)

(※は生産中止品)

(前回リストからの変更箇所は赤文字部分となります)

(※は生産中止品)

(前回リストからの変更箇所は赤文字部分となります)

(※は生産中止品)

(※は生産中止品)

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
硬さ試験機	810-207D	HR-523L ロックウェル	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-207DC	HR-523L ロックウェル	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-207E	HR-523L ロックウェル	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-207K	HR-523L ロックウェル	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-230	ロックウェルカタサケンキ HR-530	リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-231	ロックウェルカタサケンキ HR-530	リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-232	ロックウェルカタサケンキ HR-530	リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-235	ロックウェルカタサケンキ HR-530	リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-236	ロックウェルカタサケンキ HR-530	リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-237	ロックウェルカタサケンキ HR-530	リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-312-1	VLPAK2000 SYSTEM1	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	810-312-11	VLPAK2000 SYSTEM11	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	810-314-1	AT-401 SYSTEM1	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	810-314-11	AT-401 SYSTEM11	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	810-330	ロックウェルカタサケンキ HR-530L	リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-331	ロックウェルカタサケンキ HR-530L	リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-332	ロックウェルカタサケンキ HR-530L	リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-335	ロックウェルカタサケンキ HR-530L	リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-336	ロックウェルカタサケンキ HR-530L	リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-337	ロックウェルカタサケンキ HR-530L	リチウム金属電池	10.5g	0.29g
	810-355	オートメジャリングユニット	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	810-400	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-400A	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-400C	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-400D	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-400DC	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-400E	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-400K	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-401	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-401A	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-401C	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-401D	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-401DC	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-401E	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-401K	HM-210マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-402A	HM-210マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g
	810-402D	HM-210マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g
	810-402DC	HM-210マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g
	810-402E	HM-210マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g
	810-403	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-403A	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-403C	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-403D	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-403DC	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-403E	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-403K	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-404	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-404A	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-404C	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-404D	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-404DC	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-404E	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-404K	HM-210システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-405	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-405A	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-405C	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-405D	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-405DC	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-405E	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-405K	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-406	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-406A	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
硬さ試験機	810-406C	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-406D	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-406DC	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-406E	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-406K	HM-220マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.0 g	0.04 g 0.28 g
	810-407A	HM-220マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g
	810-407D	HM-220マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g
	810-407DC	HM-220マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g
	810-407E	HM-220マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g
	810-408	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-408A	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-408C	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-408D	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-408DC	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-408E	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-408K	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409A	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409C	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409D	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409DC	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409E	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-409K	HM-220システムホンタイ	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	810-440	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-440A	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-440C	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-440D	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-440DC	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-440E	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.5 g 1.8 g	0.29 g 0.04 g
	810-440K	HV-110マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-441A	HV-110マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g
	810-441D	HV-110マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8g 10.5g	0.04g 0.29g
	810-441DC	HV-110マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.5g 1.8g	0.29g 0.04g
	810-441E	HV-110マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.5g 1.8g	0.29g 0.04g
	810-443	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-443A	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-443C	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-443D	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-443DC	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-443E	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-443K	HV-110システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-445	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-445A	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-445C	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-445D	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-445DC	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-445E	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-445K	HV-120マニュアルホンタイ	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.8 g 10.5 g	0.04 g 0.29 g
	810-446A	HV-120マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.5g 1.8g	0.29g 0.04g
	810-446D	HV-120マニュアルホンタイMM/INCH	リチウム金属電池 リチウム金属電池	10.5g 1.8g	0.29g 0.04g
	810-448	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
硬さ試験機	810-448A	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-448C	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-448D	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-448DC	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-448E	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-448K	HV-120システムホンタイ	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-510-10	ROCKWELL HARDNESS TESTING	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-511-10	ROCKWELL HARDNESS TESTING	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-510-11	ROCKWELL HARDNESS TESTING	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-511-11	ROCKWELL HARDNESS TESTING	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-520-10	ROCKWELL HARDNESS TESTING	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-521-10	ROCKWELL HARDNESS TESTING	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-520-11	ROCKWELL HARDNESS TESTING	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-521-11	ROCKWELL HARDNESS TESTING	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-510-13	ROCKWELL HARDNESS TESTING	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-511-13	ROCKWELL HARDNESS TESTING	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-520-13	ROCKWELL HARDNESS TESTING	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-521-13	ROCKWELL HARDNESS TESTING	リチウム金属電池	10.5 g	0.29 g
	810-727	AAV-503	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	810-728	AAV-504	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	810-809	MZT-511	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
			リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	810-810	MZT-512	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
			リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	810-811	MZT-521	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
			リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	810-812	MZT-522	リチウム金属電池	2.5 g	0.05 g
			リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	810-969	HM-113 マイクロピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-01A	HM-113-01 Mピッカース TV	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-01D	HM-113-01 Mピッカース TV	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-01E	HM-113-01 Mピッカース TV	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-01K	HM-113-01 Mピッカース TV	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-02A	HM-113-02 Mピッカース ツイン TV	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-02D	HM-113-02 Mピッカース ツイン TV	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-02E	HM-113-02 Mピッカース ツイン TV	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-02K	HM-113-02 Mピッカース ツイン TV	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-03A	HM-113-03 Mピッカース ヌーブル TV	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-03D	HM-113-03 Mピッカース ヌーブル TV	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-03E	HM-113-03 Mピッカース ヌーブル TV	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-03K	HM-113-03 Mピッカース ヌーブル TV	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-04A	HM-113-04 Mピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-04D	HM-113-04 Mピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-04E	HM-113-04 Mピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-04K	HM-113-04 Mピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-10K	HM-113 マイクロピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969-1C	HM-113 マイクロピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969A	HM-113 マイクロピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969D	HM-113 マイクロピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969DC	HM-113 マイクロピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969E	HM-113 マイクロピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-969K	HM-113 マイクロピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-975	HM-125 マイクロピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-975-10K	HM-125 マイクロピッカース	リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)

(前回リストからの変更箇所は赤文字部分となります)

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
硬さ試験機	810-990E	HM-123 マイクロピッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-990K	HM-123 マイクロピッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-998	HM-115 マイクロピッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-998-10K	HM-115 マイクロピッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-998-1C	HM-115 マイクロピッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-998A	HM-115 マイクロピッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-998D	HM-115 マイクロピッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-998DC	HM-115 マイクロピッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-998E	HM-115 マイクロピッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
	810-998K	HM-115 マイクロピッカース	リチウム金属電池 リチウム金属電池	2.5 g (CR2025) または 5.8 g (CR2354)	0.05 g (CR2025) または 0.17 g (CR2354)
DP-1	264-504	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-504-1B	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-504-1K	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-504-5A	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-504-5D	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-504-5DC	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-504-5E	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-504-5F	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-504-5K	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-504A	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-504D	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-504E	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-504F	DP-1VR	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-505A&D	AD-8121B/A&D	リチウム金属電池	8g	0.29 g
	264-505	DP-1VA LOGGER	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-505A	DP-1VA LOGGER	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-505B	DP-1VA LOGGER	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-505D	DP-1VA LOGGER	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-505DC	DP-1VA LOGGER	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-505E	DP-1VA LOGGER	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
	264-505K	DP-1VA LOGGER	リチウム金属電池	3.3 g	0.304 g
画像計測機その他	02APY398	データヨリソリュチXE2SFF(QJ04)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02APY399A	OPTIPLEX XE2 SFF 8GBセット	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02APY403	データヨリソリュチ(WINDOWS10)	リチウム金属電池	3.2 g 以下 (CR2032) または 2.9 g (CR2032)	0.3 g (CR2032) または 0.3 g (CR2032)
	02AUOK050	QVTOOLKIT V1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUOK050A	QVTOOLKIT V1.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUOK050B	QVTOOLKIT V1.2	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUOK052	QVTOOLKIT V1 DONGLE	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUP006	QVTOOLKIT8000 V1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUP006A	QVTOOLKIT8000 V1.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUP008	QVTOOLKIT8000 V1 DONGLE	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUQ158D	PC D(T3400,19")/QV·QS	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUQ158E	PC E(T3400,19")/QV·QS	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUQ158F	PC F(T3400,19")/QV·QS	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUQ158G	PC G(T3400,19")/QV·QS	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUQ159A	QVQSデータヨリソリュチA(T3500,19")	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUQ159B	QVQSデータヨリソリュチB(T3500,19")	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUQ420	DONGLE A (QVTOOLKIT8000)	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUQ643	QIQS TOOLKIT V1.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUQ643B	QIQS TOOLKIT V1.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUQ643C	QIQSTOOLKIT V1.2	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUQ645	DONGLE(QIQS TOOLKIT)	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUQ683	QVQS TOOLKIT V1.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUQ683B	QVQS TOOLKIT V1.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUQ683C	QVQS TOOLKIT V1.2	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUQ683D	QVQSTOOLKIT V1.3	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUQ683E	QVQSTOOLKIT V1.4	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUQ685	DONGLE(QVQQS TOOLKIT)	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUR520A	QVQSデータヨリソリュチA(T3500,19")	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUR890A	コウセイノウデータヨリソリュチA T5500	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUS271A	QVヨウデータヨリソリュチ(T3500,22")	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
画像計測機その他	02AUS650A	QVQSデータヨリソリュチ(T3600,22")	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUS690A	コウセイノウデータヨリソリュチA T3600	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUT993	QIQSTOOLKIT V2.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUU300A	QVデータヨリソリュチ(T5810,22インチ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUU301A	QSデータヨリソリュチ(T3600,22インチ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUU307	QVQSTOOLKIT V2.0	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.2 g 1.2 g	1.0 g 未満 1.0 g 未満

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
画像計測機その他	02AUU309	QVTOOLKIT8000 V4.0	リチウム金属電池 リチウム金属電池	1.2 g 1.2 g	1.0 g 未満 1.0 g 未満
	02AUU360A	コウセイノウデータショリソウチT5810 64G	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUU690	QVQSTOOLKIT V3.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUU692	DONGLE A(QVQSToolKit	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUV276	QVQSTOOLKIT V4.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUV276B	QVQSTOOLKIT V4.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUV276C	QVQSTOOLKIT V4.2	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02AUV550	A4モノクローサーブリント	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	02AUV860A	コウセイノウデータショリソウチT5810 W10	リチウム金属電池	2.9g(CR2032L/BE)または 3.2g(CR2032)	0.07g(CR2032L/BE)または 0.30g(CR2032)
	02AUV960	QIQSTOOLKIT V3.0	リチウム金属電池	1.2g	1g未満
	02LBD022	QVTOOLKIT8000 V2.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02LBD022B	QVTOOLKIT8000 V2.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02LBD024	QVTOOLKIT8000 V3.0	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02LBD024B	QVTOOLKIT8000 V3.1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02LBD024C	QVTOOLKIT8000 V3.2	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02NBB130	QITOOLKIT V1	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	02NBB132	QITOOLKIT V1 DONGLE	リチウム金属電池	1.2 g	1.0 g 未満
	364-502	MVS-H302P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-502C	MVS-H302P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-502S	MVS-H302P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-502SC	MVS-H302P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-502SY	MVS-H302P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-502SZ	MVS-H302P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-502Y	MVS-H302P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-502Z	MVS-H302P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-511	MVS-X404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-511C	MVS-X404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-511S	MVS-X404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-511SC	MVS-X404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-511SY	MVS-X404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-511SZ	MVS-X404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-511Y	MVS-X404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-511Z	MVS-X404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-512	MVS-H404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-512C	MVS-H404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-512S	MVS-H404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-512SC	MVS-H404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-512SY	MVS-H404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-512SZ	MVS-H404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-512Y	MVS-H404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	364-512Z	MVS-H404P1L-D	リチウム金属電池	6.3 g	0.18 g
	02AUW187	MVSTOOLKIT V1.0	リチウム金属電池	1.2 g	0.99 g
SPINARM用PC	02AMH543	SA23ΩノートブックPC WIN	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 326.0 g	0.062 g 56.0 Wh
	02AMH544	SA23ΩノートブックPC WIN	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 510.0 g	0.062 g 85.0 Wh
	02AUA060	ノートパソコン/XP	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 329.0 g	0.062 g 60.0 Wh
	02AUA061	デスクトップパソコン/7	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02AUA062	ノートパソコン/7	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 329.0 g	0.062 g 60.0 Wh
	02AUA065	ノートパソコン/WIN 7 SP1	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 365.0 g	0.062 g 60.0 Wh
	02AUA066	ノートパソコン/WIN7 (M4700)	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 345.0 g	0.062 g 65.0 Wh
	02AUA067	ノートパソコン	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	3.0 g 345.0 g	0.062 g 65.0 Wh
	02AUV220	コウセイノウノートパソコン	リチウムイオン組電池 リチウム金属電池	395.0 g 5.0g	0.00g 0.30g
	02AUV221	ノートパソコン	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	5.0g 325.0g	0.30g 0.00g
	02AUV222	PRECISION7510(WINDOWS10)	リチウム金属電池 リチウムイオン組電池	5.0g 395.0 g	0.30g 0.00g
	02AUV223	PRECISION3510(WINDOWS10)	リチウムイオン組電池 リチウム金属電池	325.0g 5.0g	0.00g 0.30g
MACH Ko-ga-me	357-161	KGM888-B	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g
	357-162	KGM888-B	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g
	357-163	KGB888-B	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g
	357-164	KGM12128-B	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g
	357-165	KGM12128-B	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g
	357-166	KGM12128-B	リチウム金属電池	6.9 g	0.18 g
レーザインジケータ	548-023	LI-H700P	リチウム金属電池	9.6 g	0.3 g
マニュアル画像測定機データ処理装置	12AAH924	データショリソウチ/マニュアルガソウ	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	12AAV590	マニュアル画像測定機用データ処理	リチウム金属電池 リチウム金属電池	3.2 g (CR2032)または 2.9 g (CR2032)	0.3 g (CR2032)または 0.3 g (CR2032)
	12AAAL713	マニュアルガソウ/データショリソウチ	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下
	12AAAN632	マニュアルガソウ/データショリソウチ	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
マニュアル画像測定機データ処理装置	12AAR087	データショリソウチ	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下
	12AAR088	データショリソウチ	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g 以下
	12AAT802	マニュアルガソウヨウデータショリソウチ	リチウム金属電池	3.2 g 以下	0.3 g
校正基準機器データ処理装置	02APY392B	データショリソウチB 760DT(QIIC,G)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02APY392C	データショリソウチC 760DT(QIIC,G)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02APY392D	データショリソウチD 760DT(QIIC,G)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02APY393A	データショリソウチA 780DT(QIIC)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02APY394A	データショリソウチA 780DT(QIIC)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02APY395A	データショリソウチA 780DT(QIヨウ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02APY396A	データショリソウチA 790DT(QIヨウ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02APY397A	データショリソウチA 9010DT(QIヨウ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02ASR236A	データショリソウチA 780DT(IC1000ヨ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02ASR834	データショリソウチ790MT(IC1000ヨ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02ASS235	データショリソウチ9010MT(IC1000)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02ASS236	GBCヨウバーソナルコンピュータ	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02ASS965	GBCヨウバーソナルコンピュータ	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02ASS966	GBCヨウバーソナルコンピュータPCI	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02ASS967	データショリソウチXE2MT(IC1000)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	02ASU203	データショリソウチXE25FF(GBC)	リチウム金属電池	3.0 g	0.06g
	02ASU204	データショリソウチXE2MT(GBC)	リチウム金属電池	3.0 g	0.06g
	02AUW960	QIOSTOOLKIT V3.0	リチウム金属電池	1.2g	1.00g
	02ASU753	DATA PROCESSING UNIT XE3 SH	リチウム金属電池	5 g	0.3 g
	02ASU754	DATA PROCESSING UNIT XE3 M	リチウム金属電池	5 g	0.3 g
	02APY404	DATA PROCESSOR(WINDOWS10)	リチウム金属電池	5 g	0.3 g
	02AUW432	PRECISION3530(WINDOWS10)	リチウム金属電池	3.0g	0.07g
	02AUW432	PRECISION3530(WINDOWS10)	リチウム金属電池	2.9g	0.3 g
	02AUW432	PRECISION3530(WINDOWS10)	リチウム金属電池	3.0g	0.072g
	02AUW432	PRECISION3530(WINDOWS10)	リチウムイオン組電池	340.0g	68.0Wh
	02AUW670	PRECISION7530(WINDOWS10)	リチウム金属電池	3.0g	0.07g
	02AUW670	PRECISION7530(WINDOWS10)	リチウム金属電池	2.9g	0.3 g
	02AUW670	PRECISION7530(WINDOWS10)	リチウム金属電池	3.0g	0.072g
	02AUW670	PRECISION7530(WINDOWS10)	リチウムイオン組電池	298.0g	64.0Wh
デジタルテープメジャー	216-400	TD-S551A1	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	216-402	TD-S551B1	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	216-452	TD-S551D1	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
デジマチックディスプレイユニット	572-021	SD-D2	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-021A	SD-D2	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-021D	SD-D2	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-021DC	SD-D2	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-021E	SD-D2	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-021K	SD-D2	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-031	SD-D2E	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-031A	SD-D2E	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-031D	SD-D2E	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-031DC	SD-D2E	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-031E	SD-D2E	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-031K	SD-D2E	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-051	SD-M1	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-051A	SD-M1	リチウム金属電池	8.5 g	0.3 g
	572-052	SD-M2	リチウム金属電池	9.7 g	0.3 g
	572-052A	SD-M2	リチウム金属電池	9.7 g	0.3 g
	572-052D	SD-M2	リチウム金属電池	9.7 g	0.3 g
	572-052DC	SD-M2	リチウム金属電池	9.7 g	0.3 g
	572-052E	SD-M2	リチウム金属電池	9.7 g	0.3 g
	572-052K	SD-M2	リチウム金属電池	9.7 g	0.3 g
宝石ゲージ	700-132SU	PK-C0510SU/C-MASTER	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	QM-Data300	QM-DATA300/J	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
CNC三次元測定器データ処理装置	06AAAX305	QM-DATA300/J	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06AAAX319	QM-DATA300/PA	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06AAAY028	QM-DATA300/D	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06AAAY397	QM-DATA300/R	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06AAAY481	QM-DATA300/A	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06AAAY482	QM-DATA300/E	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06AAAY483	QM-DATA300/F	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06ABT086	QM-DATA300 カンコク	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06ABT087	QM-DATA300 チュウコク	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06ADA833	QM-DATA 300/J	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06ADA834	QM-DATA 300/PA	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06ADA835	QM-DATA 300/R	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06ADA836	QM-DATA 300/A	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06ADA837	QM-DATA 300/D	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06ADA838	QM-DATA 300/E	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06ADA839	QM-DATA 300/F	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06ADA841	QM-DATA 300/K	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06ADA842	QM-DATA 300/DC	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	06ADT325	OPTICAL PROBE CONTROLLER	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06ADU585	OPTIPLEX760ミニタワー	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06ADU961	ラックマウントPC	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06ADY882	PRECISION T3500 MT	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06ADZ530	LC60D PROBE SET	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	06AED783	PRECISIONT3500 MT/7(2モニタ)	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)	
	06AED866	OPTIPLEX780 MT/7	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	06AEH805	OPTIPLEX990 MT	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
マニュアル三次元測定機	196-472J1	CRYSTA-PLUS M544	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	196-472J2	CRYSTA-PLUS M544	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g	※
	196-472J3	CRYSTA-PLUS M544	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※
	196-472J4	CRYSTA-PLUS M544	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g	※

(※は生産中止品)

製品	コードNo	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
マニュアル三次元測定機	196-472N1	CRYSTA-PLUS M544	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	196-472N2	CRYSTA-PLUS M544	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	196-472N3	CRYSTA-PLUS M544	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	196-472N4	CRYSTA-PLUS M544	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	196-477J1	CRYSTA-PLUS M574	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	196-477J2	CRYSTA-PLUS M574	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	196-477J3	CRYSTA-PLUS M574	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	196-477J4	CRYSTA-PLUS M574	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	196-477N1	CRYSTA-PLUS M574	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	196-477N2	CRYSTA-PLUS M574	リチウム金属電池	10.0 g	0.28 g
	196-477N3	CRYSTA-PLUS M574	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	196-477N4	CRYSTA-PLUS M574	リチウム金属電池	3.0 g	0.062 g
	3Dフレキシブルゲージ	360-155	CP1057/QMシステム	リチウム金属電池	10.0 g
バランスキーパ	852-107	DEP-J1/バランスキーパ	リチウム金属電池	9.0 g	0.26 g
その他顕微鏡	176-380	デジカラビジョン/DV-50CL	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	176-382	デジカラビジョン/DV-520L	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	176-384	デジカラビジョン/DV-210L	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
画像ユニット	359-730	ガゾウユニットSSB	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-731	ガゾウユニットBB	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-733	ガゾウユニット8UB	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-735	ガゾウユニットSSB	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-736	ガゾウユニット9B	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-738	ガゾウユニット9	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-740	ガゾウユニット1B	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-746	ガゾウユニット1C	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-748	ガゾウユニット2C	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-750	ガゾウユニット2B	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-756	ガゾウユニット3C	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-758	ガゾウユニット4C	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-760	ガゾウユニット3B	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-766	ガゾウユニット6C	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-768	ガゾウユニット6UC	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-770	ガゾウユニット4B	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-776	ガゾウユニット7C	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-780	ガゾウユニット6B	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-782	ガゾウユニット6UB	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-786	ガゾウユニット8C	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-788	ガゾウユニット8UC	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-790	ガゾウユニット7B	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-795	ガゾウユニット9SC	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-796	ガゾウユニット9C	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	359-798	ガゾウユニット9UC	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
MAPVISION	370-101	QUALITY GATE 4200	リチウム金属電池	5g	0.3g
	370-102	QUALITY GATE 4200	リチウム金属電池	5g	0.3g
デジマチックキャリバーゲージ	209-832M	CGDI-17	リチウム金属電池	17.0 g	1.0 g 未満
	209-833M	CGDI-35	リチウム金属電池	17.0 g	1.0 g 未満
	209-834M	CGDI-55	リチウム金属電池	17.0 g	1.0 g 未満
	209-835M	CGDI-75	リチウム金属電池	17.0 g	1.0 g 未満
	209-836M	CGDI-95	リチウム金属電池	17.0 g	1.0 g 未満
	209-837M	CGDO-25K	リチウム金属電池	17.0 g	1.0 g 未満
	209-838M	CGDO-25	リチウム金属電池	17.0 g	1.0 g 未満
	209-868M	CGDO-12P	リチウム金属電池	17.0 g	1.0 g 未満
レーザー計測システム	565-000L-D	DUMMY/LASER MEASUREMENT	リチウムイオン組電池	368 g	0.00 g

リチウム電池使用製品リスト

■弊社出荷時、リチウム電池を機器同梱またはパーツで出荷するもの

(※は生産中止品)

製品	コードNo.	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
レシートプリンタ	12AAN048	レシートプリンタ	リチウムイオン組電池 リチウムイオン組電池	90.0 g (BP-L0716-A1) または 90.0 g (BP-L0716-A1) または	11.8 Wh (BP-L0716-A1) または 11.1Wh (BP-L0715-A1-E)
	12AAN049	レシートプリンタ	リチウムイオン組電池 リチウムイオン組電池	90.0 g (BP-L0716-A1) または 90.0 g (BP-L0716-A1) または	11.8 Wh (BP-L0716-A1) または 11.1Wh (BP-L0715-A1-E)
	12AAN050	レシートプリンタ	リチウムイオン組電池 リチウムイオン組電池	90.0 g (BP-L0716-A1) または 76.0 g (BP-L0715-A1-E)	11.8 Wh (BP-L0716-A1) または 11.1Wh (BP-L0715-A1-E)
	12AAN051	レシートプリンタ	リチウムイオン組電池 リチウムイオン組電池	90.0 g (BP-L0716-A1) または 76.0 g (BP-L0715-A1-E)	11.8 Wh (BP-L0716-A1) または 11.1Wh (BP-L0715-A1-E)
	12BAK198	SJプリント バッテリーパック	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh
	178-421	プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh
	178-421A	プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh
	178-421D	プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh
マイクロメータ	293-100	MDH-25M	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	293-100-10	MDH-25MB	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	293-130	MDH-1" M	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
	293-130-10	MDH-1" MB	リチウム金属電池	3.0 g	0.07 g
SPINARM	02AMB086	バッテリーパック	リチウムイオン組電池	754.0 g	93.0 Wh
	02AMC466	バッテリーパック	リチウムイオン組電池	1100.0 g	93.0 Wh
	C130-223	バッテリー	リチウムイオン組電池	754.0 g	93.0 Wh
	C130-304	バッテリー	リチウムイオン組電池	794.0 g	91.0 Wh
	C130-344	BATTERY / DIDIITAL G90	リチウムイオン組電池	1100.0 g	93.00 g
U-WAVE	02AZD730A	U-WAVE-T	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD730C	U-WAVE-T	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD730D	U-WAVE-T/IP67タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 Wh
	02AZD730E	U-WAVE-T	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD730F	U-WAVE-T IP67タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD730G	U-WAVE-T/IP67タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD730H	U-WAVE-T/IP67タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD730J	U-WAVE-T/IP67タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD880A	U-WAVE-T	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD880C	U-WAVE-T	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD880D	U-WAVE-T/ブザー・タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD880E	U-WAVE-T	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD880F	U-WAVE-T/ブザー・タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD880G	U-WAVE-T/ブザー・タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD880H	U-WAVE-T/ブザー・タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZD880J	U-WAVE-T/ブザー・タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	264-620K	U-WAVE-TC/IP67 タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	264-621K	U-WAVE-TC/ブザー・タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	264-622K	U-WAVE-TM/IP67 タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	264-623K	U-WAVE-TM/ブザー・タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	264-620B	U-WAVE-TC/IP67 タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	264-621B	U-WAVE-TC/ブザー・タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	264-622B	U-WAVE-TM/IP67 タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	264-623B	U-WAVE-TM/ブザー・タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	264-620	U-WAVE-TC/IP67 タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	264-621	U-WAVE-TC/ブザー・タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	264-622	U-WAVE-TM/IP67 タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	264-623	U-WAVE-TM/ブザー・タイプ	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
シリンドゲージ	511-925-10	CG-35.60.150AX/ID-CGXBX	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	511-935-10	CG-1.4,2.5,5 AX/ID-CGFBX	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
デジマチックインジケーター	543-300	ID-C112AX	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-300B	ID-C112AXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-301	ID-C112AMX	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-301B	ID-C112AMXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-302	ID-C112AEX	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-302B	ID-C112AEXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-310B	ID-C112GXBX	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-311B	ID-C112GMXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-312B	ID-C112GEXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-312BDM	ID-C112GEXBDM	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-340B	ID-C112RXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-340BTC	ID-C112RXBTC	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g

(※は生産中止品)

製品	コードNo.	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
	543-341B	ID-C112RMXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-342B	ID-C112REXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-342BDM	ID-C112REXBDM	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-342BTL	ID-C112REXBTL	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g

(※は生産中止品)

製品	コードNo.	製品符号・製品名	電池種別	電池重量	リチウム含有量 (リチウム金属電池) 定格Wh (リチウムイオン電池)
デジマチックインジケータ	543-590B	ID-C125RXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-591B	ID-C125RMXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-592B	ID-C125REXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-592BTL	ID-C125REXBTL	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-595B	ID-C150RXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-596B	ID-C150RMXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-597B	ID-C150REXB	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
	543-597BTL	ID-C150REXBTL	リチウム金属電池	2.9 g	0.07 g
デジマチックハイトゲージ	192-613	HD-30A	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-614	HD-60A	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-615	HD-100A	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-630	HD-12" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-630MW	HD-12" B/MW	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-631	HD-18" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-632	HD-24" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-633	HD-40" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-663	HDM-30A	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-664	HDM-60A	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-665	HDM-100A	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-670	HDM-12" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-671	HDM-18" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-672	HDM-24" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	192-673	HDM-40" B	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
その他測定工具	187-501	BP-D150	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 Wh
	187-502	BP-D300	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	187-505HF	BP-D150HF	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	187-551	BP-D150E	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	187-552	BP-D300E	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
表面粗さ測定機用プリンタ	178-420	SJ プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh
	178-420A	SJ プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh
	178-420D	SJ プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh
	178-420E	SJ プリンタ	リチウムイオン組電池	95.0 g	13.0 Wh
形状測定機用RAMカード	355891	RAMカード(128KBYTE)	リチウム金属電池	3.0 g (BR2325) または 5.9 g (CR2325)	0.05 g (BR2325) または 1.00 g 未満 (CR2325)
	355891	RAMカード(128KBYTE)	リチウム金属電池	3.0 g (BR2325) または 5.9 g (CR2325)	0.05 g (BR2325) または 1.00 g 未満 (CR2325)
	357659	RAMカード(256KBYTE)	リチウム金属電池	3.0 g (BR2325) または 5.9 g (CR2325)	0.05 g (BR2325) または 1.00 g 未満 (CR2325)
	357659	RAMカード(256KBYTE)	リチウム金属電池	3.0 g (BR2325) または 5.9 g (CR2325)	0.05 g (BR2325) または 1.00 g 未満 (CR2325)
	357660	RAMカード(512KBYTE)	リチウム金属電池	3.0 g (BR2325) または 5.9 g (CR2325)	0.05 g (BR2325) または 1.00 g 未満 (CR2325)
	357660	RAMカード(512KBYTE)	リチウム金属電池	3.0 g (BR2325) または 5.9 g (CR2325)	0.05 g (BR2325) または 1.00 g 未満 (CR2325)
ミューウェーブ	02AZB580A	ミューウエーブトランスマッタ タイプA	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB580B	ミューウエーブトランスマッタ タイプB	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB580C	ミューウエーブトランスマッタ タイプC	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB580D	ミューウエーブトランスマッタ タイプD	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB580E	ミューウエーブトランスマッタ タイプE	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB580F	ミューウエーブトランスマッタ タイプF	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB580G	ミューウエーブトランスマッタ タイプG	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB580H	ミューウエーブトランスマッタ タイプH	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB590A	ミューウエーブトランスマッタ タイプA	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB590B	ミューウエーブトランスマッタ タイプB	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB590C	ミューウエーブトランスマッタ タイプC	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB590D	ミューウエーブトランスマッタ タイプD	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB590E	ミューウエーブトランスマッタ タイプE	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB590F	ミューウエーブトランスマッタ タイプF	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB590G	ミューウエーブトランスマッタ タイプG	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
	02AZB590H	ミューウエーブトランスマッタ タイプH	リチウム金属電池	3.0 g	0.06 g
スペースストラック	02AML407	ブイブローブセット	リチウムイオン組電池	368.0g	97.92Wh