

Code No	製品番号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and: 全てが含まれる or: いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
02AMB086	バッテリーパック	BATTERY PACK	SPINARM-APEX	SPINARM-APEX 195-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	Dionic90		754		93
02AMC466	バッテリーパック	BATTERY PACK	SPINARM-APEX	SPINARM-APEX 195-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	DionicHC		794		91
02AMC466	バッテリーパック	BATTERY PACK	SPINARM-APEX	SPINARM-APEX 195-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	DIDITAL G90		1100		93
02AMC566	バッテリーパック	BATTERY PACK	SPINARM-APEX	SPINARM-APEX 195-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン電池 lithium-ion cell	DUO-C98		640		96
02AMH543	SA2用ノートブックPC WIN		デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)	and	3	0.062	
02AMH543	SA2用ノートブックPC WIN		デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	WU859	and	326		56
02AMH544	SA2用ノートブックPC WIN(高機能)		デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)	and	3	0.062	
02AMH544	SA2用ノートブックPC WIN(高機能)		デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	WM4N353	and	510		85
02AML407	VPROBEセット	VPROBE SET	SpaceTrac	SPACETRAC 195-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン電池 lithium-ion cell	NP-FM500H		78		11.5
02AML549	Active Target	ACTIVE TARGET	SpaceTrac	SPACETRAC 195-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン電池 lithium-ion cell	KLIC-7002		13		3.7
02APY392B	データ処理装置B 760DT(QI, IC)	PC B(760DT)/QI・IC・GBCD	インジケータチェッカ IC-1000	I-CHECKER 170-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02APY392C	データ処理装置C 760DT(QI, IC)		インジケータチェッカ IC-1000	I-CHECKER 170-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02APY392D	データ処理装置D 760DT(QI, IC)		インジケータチェッカ IC-1000	I-CHECKER 170-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02APY393A	データ処理装置A 780DT(QI, IC)	PC A(780DT)/QI・IC	インジケータチェッカ IC-1000	I-CHECKER 170-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02APY394A	データ処理装置A 780DT(QI, IC)		インジケータチェッカ IC-1000	I-CHECKER 170-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02APY395A	データ処理装置A 780DT(QI用)	DATA PROCESSING UNIT A/QI(780DT)	画像測定機用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR VISION SYSTEM 361-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02APY396A	データ処理装置A 790DT(QI用)	DATA PROCESSING UNIT A/QI(790DT)	画像測定機用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR VISION SYSTEM 361-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02APY397A	データ処理装置A 9010DT(QI用)	DATA PROCESSING UNIT A/QI(9010DT)	画像測定機用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR VISION SYSTEM 361-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02APY398	データ処理装置XE2SFF(QI用)	DATA PROCESSING UNIT/QI(XE2SFF)	画像測定機用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR VISION SYSTEM 361-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02APY399A	OPTIPLEX XE2 SFF 8GB	OPTIPLEX XE2 SFF 8GB SET	画像測定機用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR VISION SYSTEM 361-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02APY403	データ処理装置(WINDOWS10)	DATA PROCESSOR(WINDOWS10)	QUICK IMAGE	QUICK IMAGE 361-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
02APY403	データ処理装置(WINDOWS10)	DATA PROCESSOR(WINDOWS10)	QUICK IMAGE	QUICK IMAGE 361-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
02APY404	データ処理装置(WINDOWS10)	DATA PROCESSOR(WINDOWS10)	QUICK IMAGE	QUICK IMAGE 361-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (K)	or	5	0.3	
02APY404	データ処理装置(WINDOWS10)	DATA PROCESSOR(WINDOWS10)	QUICK IMAGE	QUICK IMAGE 361-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.072	
02ASL960	パーソナルコンピュータ	PERSONAL COMPUTER	ハンドキャリアー型真直度測定器	STRAIGHTNESS MEASURING SYSTEM 311-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)	and	3	0.062	
02ASL960	パーソナルコンピュータ	PERSONAL COMPUTER	ハンドキャリアー型真直度測定器	STRAIGHTNESS MEASURING SYSTEM 311-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	N3X1D	and	345		65
02ASR236A	データ処理装置A 780DT(IC100)	DATA PROCESSING UNIT FOR IC1000	インジケータチェッカ IC-1000	I-CHECKER 170-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02ASR834	データ処理装置790MT(IC1000)	PC FOR IC1000	インジケータチェッカ IC-1000	I-CHECKER 170-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02ASS235	データ処理装置9010MT/IC1000	PC FOR IC1000	インジケータチェッカ IC-1000	I-CHECKER 170-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02ASS236	GBC用パーソナルコンピュータ	PC FOR GBC	ゲージブロック自動検査装置	GAUGE BLOCK COMPARATOR 565-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02ASS965	GBC用パーソナルコンピュータ	PC FOR GBC	ゲージブロック自動検査装置	GAUGE BLOCK COMPARATOR 565-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02ASS966	GBC用パーソナルコンピュータPCI	PC FOR GBC PCI	ゲージブロック自動検査装置	GAUGE BLOCK COMPARATOR 565-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02ASS967	データ処理装置XE2MT/IC1000	PC FOR IC1000	インジケータチェッカ IC-1000	I-CHECKER 170-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02ASU203	データ処理装置XE2SFF(GBC)	DATA PROCESSING UNIT XE2 SFF (GBC)	ゲージブロック自動検査装置	GAUGE BLOCK COMPARATOR 565-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02ASU204	データ処理装置XE2MT(GBC)	DATA PROCESSING UNIT XE2 MT (GBC)	ゲージブロック自動検査装置	GAUGE BLOCK COMPARATOR 565-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02ASU753	データ処理装置XE3 SFF(GBCD)	DATA PROCESSING UNIT XE3 SFF(GBCD)	ゲージブロック自動検査装置	GAUGE BLOCK COMPARATOR 565-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (K)	or	5	0.3	
02ASU753	データ処理装置XE3 SFF(GBCD)	DATA PROCESSING UNIT XE3 SFF(GBCD)	ゲージブロック自動検査装置	GAUGE BLOCK COMPARATOR 565-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.072	
02ASU754	データ処理装置XE3 MT(GBCD)	DATA PROCESSING UNIT XE3 MT(GBCD)	ゲージブロック自動検査装置	GAUGE BLOCK COMPARATOR 565-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (K)	or	5	0.3	
02ASU754	データ処理装置XE3 MT(GBCD)	DATA PROCESSING UNIT XE3 MT(GBCD)	ゲージブロック自動検査装置	GAUGE BLOCK COMPARATOR 565-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.072	
02AUA060	ノートパソコン/XP	NOTEBOOK PC FOR WIN XP	デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)	and	3	0.062	
02AUA060	ノートパソコン/XP	NOTEBOOK PC FOR WIN XP	デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	W1193	and	329		60

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
02AUA061	デスクトップパソコン/7	DESKTOP PC FOR WIN 7	デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUA062	ノートパソコン/7	NOTEBOOK PC FOR WIN 7	デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)	and	3	0.062	
02AUA062	ノートパソコン/7	NOTEBOOK PC FOR WIN 7	デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	W1193	and	329		60
02AUA065	ノートパソコン/Win 7 SP1	NOTEBOOK PC FOR WIN 7 SP1	デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)	and	3	0.062	
02AUA065	ノートパソコン/Win 7 SP1	NOTEBOOK PC FOR WIN 7 SP1	デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	PG6RC	and	365		60
02AUA066	ノートパソコン/Win7 (M4700)	NOTEBOOK PC FOR WIN7 (M4700)	デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)	and	3	0.062	
02AUA066	ノートパソコン/Win7 (M4700)	NOTEBOOK PC FOR WIN7 (M4700)	デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	T3NT1	and	345		65
02AUA067	ノートパソコン	NOTE BOOK PC	デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)	and	3	0.062	
02AUA067	ノートパソコン	NOTE BOOK PC	デジタイザ データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	N3X1D	and	345		65
02AUK050	QV ToolKit V1	QVTOOLKIT V1	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUK050A	QV TOOLKIT V1. 1	QVTOOLKIT V1.1	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUK050B	QVTOOLKIT V1. 2	QVTOOLKIT V1.2	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUK052	QV TOOLKIT V1 DONGLE	QVTOOLKIT V1 DONGLE	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUP006	QVToolKit8000 V1	QVTOOLKIT8000 V1	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUP006A	QVToolKit8000 V1. 1	QVTOOLKIT8000 V1.1	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUP008	QVTOOLKIT8000V1ドングル	QVTOOLKIT8000 V1 DONGLE	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUQ158D	PC D(T3400, 19")/QV・Q	PC D(T3400,19")/QV・QS	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUQ158E	PC E(T3400, 19")/QV・Q	PC E(T3400,19")/QV・QS	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUQ158F	PC F(T3400, 19")/QV・Q		QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUQ158G	PC G(T3400, 19")/QV・Q	PC G(T3400,19")/QV・QS	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUQ159A	QVQSデータ処理装置A(T3500, 1		QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUQ159B	QVQSデータ処理装置B(T3500, 1	DATA PROCESSING UNIT B/QV, QS(T3500,19")	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUQ420	DONGLE A(QVToolKit80	DONGLE A (QVTOOLKIT8000)	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUQ643	QIQS TOOLKIT V1. 0	QIQS TOOLKIT V1.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUQ643B	QIQS TOOLKIT V1. 1	QIQS TOOLKIT V1.1	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUQ643C	QIQSToolKit V1. 2	QIQSTOOLKIT V1.2	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUQ645	DONGLE(QIQS TOOLKIT)	DONGLE(QIQS TOOLKIT)	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUQ683	QVQS TOOLKIT V1. 0	QVQS TOOLKIT V1.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUQ683B	QVQS TOOLKIT V1. 1	QVQS TOOLKIT V1.1	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUQ683C	QVQS TOOLKIT V1. 2	QVQS TOOLKIT V1.2	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUQ683D	QVQSToolKit V1. 3	QVQSTOOLKIT V1.3	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUQ683E	QVQSToolKit V1. 4	QVQSTOOLKIT V1.4	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUQ685	DONGLE(QVQS TOOLKIT)	DONGLE(QVQS TOOLKIT)	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUR520A	QVQSデータ処理装置A(T3500, 1	DATA PROCESSING UNIT A/QV, QS(T3500,19")	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUR890A	高性能データ処理装置A T5500	HIGH-PERFORMANCE PC	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUS271A	QV用データ処理装置(T3500, 22"	DATA PROCESSING UNIT QV(T3500,22")	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUS650A	QVQSデータ処理装置(T3600, 22	DATA PROCESSING UNIT/QV, QS(T3600,22")	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUS690A	高性能データ処理装置A T3600	HIGH-PERFORMANCE PC	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUT993	QIQSToolKit V2. 0	QIQSTOOLKIT V2.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUU300A	QVデータ処理装置(T5810, 22	DATA PROCESSING UNIT/QV	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
02AUU301A	QSデータ処理装置(T3600, 22	DATA PROCESSING UNIT/QS	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
02AUU307	QVQSToolKit V2.0	QVQSTOOLKIT V2.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUU307	QVQSToolKit V2.0	QVQSTOOLKIT V2.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUU309	QVToolKit8000 V4.0	QVTOOLKIT8000 V4.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUU309	QVToolKit8000 V4.0	QVTOOLKIT8000 V4.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUU360A	高性能データ処理装置T5810(64G)	HIGH-PERFORMANCE PC 64GB	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AUU690	QVQSToolKit V3.0	QVQSTOOLKIT V3.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUU692	DONGLE A(QVQSToolKit)	DONGLE A (QVQSTOOLKIT)	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUU723	SPMKensa V1.0	SPMKENSA V1.0	納入・検査ツール/CMM	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUV220	高性能ノートパソコン	HIGH-SPEC NOTEBOOK PC	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (K)	and	5	0.3	
02AUV220	高性能ノートパソコン	HIGH-SPEC NOTEBOOK PC	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	T05W1	and	395		72
02AUV221	ノートパソコン	NOTEBOOK PC	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (D)	and	5	0.3	
02AUV221	ノートパソコン	NOTEBOOK PC	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	3MT4T	and	325		62
02AUV222	PRECISION7510(Win10)	PRECISION7510(WINDOWS10)	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	T05W1	and	395		72
02AUV222	PRECISION7510(Win10)	PRECISION7510(WINDOWS10)	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (K)	and	5	0.3	
02AUV223	PRECISION3510(Win10)	PRECISION3510(WINDOWS10)	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	3MT4T	and	325		62
02AUV223	PRECISION3510(Win10)	PRECISION3510(WINDOWS10)	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (D)	and	5	0.3	
02AUV224	PRECISION7520WIN7	PRECISION7520WIN7	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	and	2.9	0.3	
02AUV224	PRECISION7520WIN7	PRECISION7520WIN7	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	DELL PC電池	and	400		72
02AUV225	PRECISION3520WIN7	PRECISION3520WIN7	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	and	2.9	0.3	
02AUV225	PRECISION3520WIN7	PRECISION3520WIN7	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	KCM82	and	450		68
02AUV226	PRECISION7520WIN10	PRECISION7520WIN10	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	and	2.9	0.3	
02AUV226	PRECISION7520WIN10	PRECISION7520WIN10	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	DELL PC電池	and	400		72
02AUV227	PRECISION3520WIN10	PRECISION3520WIN10	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	and	2.9	0.3	
02AUV227	PRECISION3520WIN10	PRECISION3520WIN10	デジタル データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR DIGITIZER 321-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	KCM82	and	450		68
02AUV276	QVQSTOOLKIT V4.0	QVQSTOOLKIT V4.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUV276B	QVQSTOOLKIT V4.1	QVQSTOOLKIT V4.1	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUV276C	QVQSTOOLKIT V4.2	QVQSTOOLKIT V4.2	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUV550	レーザープリンタ	LASER PRINTER	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032		2.9	0.07	
02AUW860A	高性能データ処理装置T5810 W10	HIGH-PERFORMANCE PC W10	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
02AUW860A	高性能データ処理装置T5810 W10	HIGH-PERFORMANCE PC W10	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032L/BE	or	2.9	0.07	
02AUV960	QIQSToolKit V3.0	QIQSTOOLKIT V3.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUW187	MVSTOOLKIT V1.0	MVSTOOLKIT V1.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02AUW270A	データ処理装置T5820, W10	DATA PROCESSING UNIT T5820 W10	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032		3.2	0.072	
02AUW280A	高性能データ処理装置T5820, W10	HIGH-PERFORMANCE PC T5820 W10	QUICK VISION	QUICK VISION 363-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032		3.2	0.072	
02AUW432	PRECISION3530(Win10)	PRECISION3530(WINDOWS10)	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(HI)	or	3	0.07	
02AUW432	PRECISION3530(Win10)	PRECISION3530(WINDOWS10)	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
02AUW432	PRECISION3530(Win10)	PRECISION3530(WINDOWS10)	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3	0.072	
02AUW432	PRECISION3530(Win10)	PRECISION3530(WINDOWS10)	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン電池 lithium-ion cell	GJKNX	and	340		68
02AUW670	PRECISION7530(Win10)	PRECISION7530(WINDOWS10)	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(HI)	or	3	0.07	
02AUW670	PRECISION7530(Win10)	PRECISION7530(WINDOWS10)	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
02AUW670	PRECISION7530(Win10)	PRECISION7530(WINDOWS10)	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3	0.072	

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
02AUW670	PRECISION7530 (Win10)	PRECISION7530(WINDOWS10)	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン電池 lithium-ion cell	5TF10	and	298		64
02AUX140	Precision3541 Win10	PRECISION3541 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	3PCVM	and	340		68
02AUX140	Precision3541 Win10	PRECISION3541 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (D)	or	5	0.3	
02AUX140	Precision3541 Win10	PRECISION3541 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (K)	or	5	0.3	
02AUX140	Precision3541 Win10	PRECISION3541 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.072	
02AUX140	Precision3541 Win10	PRECISION3541 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	5	0.05	
02AUX140	Precision3541 Win10	PRECISION3541 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	5	0.25	
02AUX141	Precision7540 Win10	PRECISION7540 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	GHXKY	and	298		64
02AUX141	Precision7540 Win10	PRECISION7540 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
02AUX141	Precision7540 Win10	PRECISION7540 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.07	
02AUX141	Precision7540 Win10	PRECISION7540 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (D)	or	5	0.3	
02AUX141	Precision7540 Win10	PRECISION7540 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (K)	or	5	0.3	
02AUX141	Precision7540 Win10	PRECISION7540 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.072	
02AUX141	Precision7540 Win10	PRECISION7540 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	5	0.05	
02AUX141	Precision7540 Win10	PRECISION7540 WIN10 64BIT	Space Trac用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR SPACE TRAC	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	5	0.25	
02AZB580A	ミューウェーブトランスミッタ タイプA	MU WAVE TRANSMITTER TYPE A	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB580B	ミューウェーブトランスミッタ タイプB	MU WAVE TRANSMITTER TYPE B	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB580C	ミューウェーブトランスミッタ タイプC	MU WAVE TRANSMITTER TYPE C	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB580D	ミューウェーブトランスミッタ タイプD	MU WAVE TRANSMITTER TYPE D	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB580E	ミューウェーブトランスミッタ タイプE	MU WAVE TRANSMITTER TYPE E	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB580F	ミューウェーブトランスミッタ タイプF	MU WAVE TRANSMITTER TYPE F	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB580G	ミューウェーブトランスミッタ タイプG	MU-WAVE TRANSMITTER TYPE G	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB580H	ミューウェーブトランスミッタ タイプH	MU-WAVE TRANSMITTER TYPE H	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB590A	ミューウェーブトランスミッタ タイプA	MU WAVE TRANSMITTER TYPE A	USB インพุットツール ダイレクト	USB INPUT TOOL	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB590B	ミューウェーブトランスミッタ タイプB	MU WAVE TRANSMITTER TYPE B	USB インพุットツール ダイレクト	USB INPUT TOOL	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB590C	ミューウェーブトランスミッタ タイプC	MU WAVE TRANSMITTER TYPE C	USB インพุットツール ダイレクト	USB INPUT TOOL	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB590D	ミューウェーブトランスミッタ タイプD	MU WAVE TRANSMITTER TYPE D	USB インพุットツール ダイレクト	USB INPUT TOOL	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB590E	ミューウェーブトランスミッタ タイプE	MU WAVE TRANSMITTER TYPE E	USB インพุットツール ダイレクト	USB INPUT TOOL	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB590F	ミューウェーブトランスミッタ タイプF	MU WAVE TRANSMITTER TYPE F	USB インพุットツール ダイレクト	USB INPUT TOOL	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB590G	ミューウェーブトランスミッタ タイプG	MU-WAVE TRANSMITTER TYPE G	USB インพุットツール ダイレクト	USB INPUT TOOL	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZB590H	ミューウェーブトランスミッタ タイプH	U-WAVE TRANSMITTER TYPE H	USB インพุットツール ダイレクト	USB INPUT TOOL	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD730A	U-WAVE-T	U-WAVE-T	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD730C	U-WAVE-T	U-WAVE-T	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD730D	U-WAVE-T/IP67タイプ	U-WAVE-T/IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD730E	U-WAVE-T	U-WAVE-T	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD730F	U-WAVE-T IP67タイプ	U-WAVE-T IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD730G	U-WAVE-T/IP67タイプ	U-WAVE-T/IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD730H	U-WAVE-T/IP67タイプ	U-WAVE-T/IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD730J	U-WAVE-T/IP67タイプ	U-WAVE-T/IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD880A	U-WAVE-T	U-WAVE-T	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD880C	U-WAVE-T	U-WAVE-T	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
02AZD880D	U-WAVE-T/ブザータイプ	U-WAVE-T/BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD880E	U-WAVE-T	U-WAVE-T	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD880F	U-WAVE-T ブザータイプ	U-WAVE-T BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD880G	U-WAVE-T/ブザータイプ	U-WAVE-T/BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD880H	U-WAVE-T/ブザータイプ	U-WAVE-T/BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02AZD880J	U-WAVE-T/ブザータイプ	U-WAVE-T/BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
02LBD022	QVToolKit8000 V2.0	QVTOOLKIT8000 V2.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02LBD022B	QVToolKit8000 V2.1	QVTOOLKIT8000 V2.1	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02LBD024	QVToolKit8000 V3.0	QVTOOLKIT8000 V3.0	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02LBD024B	QVToolKit8000 V3.1	QVTOOLKIT8000 V3.1	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02LBD024C	QVToolKit8000 V3.2	QVTOOLKIT8000 V3.2	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02NBB130	QI ToolKit V1	QIToolKIT V1	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
02NBB132	QI ToolKit V1 DONGLE	QIToolKIT V1 DONGLE	納入・検査ツール/QV・QS・QI	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR QV/QS/QI	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
05SAA217	電池/CR2032	LITHIUM BATTERY/CR2032	ハイトゲージ H7タイプ	DIAL HEIGHT GAGE 192-	電池だけを単体で輸送 Transport only batteries	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06AAX305	QM-DATA300/J	QM-DATA300/J	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06AAX319	QM-DATA300/PA	QM-DATA300/PA	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06AAY028	QM-DATA300/D	QM-DATA300/D	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06AAY397	QM-DATA300/R	QM-DATA300/R	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06AAY481	QM-DATA300/A	QM-DATA300/A	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06AAY482	QM-DATA300/E	QM-DATA300/E	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06AAY483	QM-DATA300/F	QM-DATA300/F	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ABT086	QM-DATA300 韓国	QM-DATA300 KOREA	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ABT087	QM-DATA300 中国	QM-DATA300 CHINA	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ACN989	QMD300-10本体組立	QMD300-10 MAIN ASSY	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ADA524	METRIS別置き解析用PCシステム2	PC SYSTEM 2 FOR METRIS ANALYSIS	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06ADA833	QM-DATA 300/J	QM-DATA 300/J	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ADA834	QM-DATA 300/PA	QM-DATA 300/PA	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ADA835	QM-DATA 300/R	QM-DATA 300/R	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ADA836	QM-DATA 300/A	QM-DATA 300/A	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ADA837	QM-DATA 300/D	QM-DATA 300/D	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ADA838	QM-DATA 300/E	QM-DATA 300/E	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ADA839	QM-DATA 300/F	QM-DATA 300/F	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ADA841	QM-DATA 300/K	QM-DATA 300/K	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ADA842	QM-DATA 300/DC	QM-DATA 300/DC	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
06ADD532	MTM DONGLE CMM	MTM DONGLE CMM	納入・検査ツール/CMM	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
06ADH518	ABM-102	ABM-102	専用釣合試験機	CUSTOM DESIGNED BALANCING MACHINES 850-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-CN7 (XHP2)L200		9	0.26	
06ADT325	OPTICAL PROBE CONTRO	OPTICAL PROBE CONTROLLER FOR ANALOG PROBE(OPC)	マイクロコード用電気応用プローブ	PROBE FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06ADU585	OPTIPLEX760モニター	OPTIPLEX760 MINI TOWER	CMMマイクロパック増設受注用	ENLARGEMENT OF DATA PROCESSOR FOR CNC CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06ADU961	ラックマウントPC	RACK MOUNT PC	マイクロコード用電気応用プローブ	PROBE FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06ADY882	PRECISION T3500 MT	PRECISION T3500 MT	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06ADZ227	OPTIPLEX 780 MT	OPTIPLEX 780 MT	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
06ADZ280	PRECISION T3500MT(2モ)	PRECISION T3500MT(2 MONITOR)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06ADZ530	LC60D PROBE SET	LC60D PROBE SET	マイクロコード用電気応用プローブ	PROBE FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06AEA641	メイン基板 UC400用 カスタムデータ	MAIN BOARD FOR UC400 (W/O CUSTOM DATA)	マイクロコード用コントローラ	CNC CONTROLLER FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450		6.9	0.18	
06AED782	PrecisionT3500 MT/7	PRECISIONT3500 MT/7	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06AED783	PrecisionT3500 MT/7(	PRECISIONT3500 MT/7 (2 MONITOR)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06AED866	OptiPlex780 MT/7	OPTIPLEX780 MT/7	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06AEH805	OptiPlex990 MT	OPTIPLEX990 MT	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06AEP373	MAIN400-A	MAIN400-A BOARD ASSY	マイクロコード用コントローラ	CNC CONTROLLER FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450		6.9	0.18	
06AEQ873	Precision T3600 XL	PRECISION T3600 XL	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06AEQ874	Precision T3600 XL64	PRECISION T3600 XL64	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06AEQ875	OptiPlex 9010 XL	OPTIPLEX 9010 XL	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06AEZ550	OPTIPLEX XE2	OPTIPLEX XE2	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06AFA529	PrecisionT3600XL(2モニ	PRECISION T3600XL(2 MONITOR)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06AFA530	PrecisionT3600XL64(2	PRECISION T3600XL64(2 MONITOR)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
06AFH060	PrecisionT5810XL32	PRECISION T5810XL32	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(SO)		3	0.096	
06AFH064	PrecisionT5810XL64	PRECISION T5810XL64	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(SO)		3	0.096	
06AFH136	CMM TOOLDONGLE /S	CMM TOOLDONGLE /S	納入・検査ツール/CMM	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
06AFH136	CMM TOOLDONGLE /S	CMM TOOLDONGLE /S	納入・検査ツール/CMM	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
06AFH137	CMM TOOLDONGLE /F	CMM TOOLDONGLE /F	納入・検査ツール/CMM	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
06AFH137	CMM TOOLDONGLE /F	CMM TOOLDONGLE /F	納入・検査ツール/CMM	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
06AFH138	CMM TOOLKIT 4 SET S	CMM TOOLKIT V4.0 STARTER SET /S	納入・検査ツール/CMM	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
06AFH295	保守用MAIN400-2	MAIN400-2	マイクロコード用コントローラ	CNC CONTROLLER FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
06AFH462	CMM TOOLKIT 4 SET F	CMM TOOLKIT V4.0 STARTER SET /F	納入・検査ツール/CMM	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
06AFH463	PrecisionT5810XL32(2	PRECISION T5810XL32(2 MONITOR)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(SO)		3	0.096	
06AFH464	PrecisionT5810XL64(2	PRECISION T5810XL64(2 MONITOR)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(SO)		3	0.096	
06AFJ113	保守UC400/G6構成-2	MAINTENANCE UC400/G6-2	マイクロコード用コントローラ	CNC CONTROLLER FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
06AFJ113	保守UC400/G6構成-2	MAINTENANCE UC400/G6-2	マイクロコード用コントローラ	CNC CONTROLLER FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
06AFJ114	保守UC400/H6構成-2	MAINTENANCE UC400/H6-2	マイクロコード CRT-A C500 シリーズ	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
06AFK392	VCON-WL100 Aセット	VCON-WL100 ASET	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220	and	1.2	0.999	
06AFK392	VCON-WL100 Aセット	VCON-WL100 ASET	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	KHWXC	and	325		62
06AFK957	保守UC400構成-2	MAINTENANCE UC400-2	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
06AFK958	保守UC440/C1構成-2	MAINTENANCE UC440/C1-2	マイクロコード CRYSTA1200	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
06AFK960	保守UC440/F5構成-2	MAINTENANCE UC440/F5-2	マイクロコード CRT-A C160 0	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
06AFK962	保守UC442/A1構成-2	MAINTENANCE UC442/A1-2	マイクロコード STRATO-APE X5	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
06AFK964	保守UC442/C4構成-2	MAINTENANCE UC442/C4-2	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
06AFK966	保守UC441/D2構成-2	MAINTENANCE UC441/D2-2	マイクロコード LEGEX500	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
06AFM318	保守UC400/A1構成-2	MAINTENANCE UC400/A1-2	マイクロコード CRYSTA700	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
06AFM757	DELL LATITUDE E5470	DELL LATITUDE E5470	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220	and	1.2	0.999	
06AFM757	DELL LATITUDE E5470	DELL LATITUDE E5470	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	KHWXC	and	325		62
06AFR316	CMM TOOLKIT 4 SET S	CMM TOOLKIT V4.1 STARTER SET /S	納入・検査ツール/CMM	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
06AFR317	CMM TOOLKIT 4 SET F	CMM TOOLKIT V4.1 STARTER SET /F	納入・検査ツール/CMM	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
06AFR712	保守UC400VA/G6構成1-2S	MAINTENANCE UC400VA/G6_1-2S	マイクロコード用コントローラ	CNC CONTROLLER FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
06AFR846	T5810XL64(PC本体のみ)	T5810XL64 (MAIN UNIT ONLY)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
06AFR846	T5810XL64(PC本体のみ)	T5810XL64 (MAIN UNIT ONLY)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
06AFS350	OPTIPLEX XE2(PC本体のみ)	OPTIPLEX XE2 (MAIN UNIT ONLY)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
06AFS350	OPTIPLEX XE2(PC本体のみ)	OPTIPLEX XE2 (MAIN UNIT ONLY)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
06AFV087	DELL LATITUDE 5480	DELL LATITUDE 5480	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
06AFV087	DELL LATITUDE 5480	DELL LATITUDE 5480	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
06AFV087	DELL LATITUDE 5480	DELL LATITUDE 5480	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477	or	10.5	0.29	
06AFV097	PC XE2(W10)	PC XE2(W10)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
06AFV097	PC XE2(W10)	PC XE2(W10)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
06AFV099	PC XE2(W10)本体	PC XE2(W10) MAIN UNIT ONLY	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
06AFV099	PC XE2(W10)本体	PC XE2(W10) MAIN UNIT ONLY	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
06AFV105	PC T5810XL(W10)	PC T5810XL(W10)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
06AFV105	PC T5810XL(W10)	PC T5810XL(W10)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
06AFV106	PC T5810XL(W10)2モニタ	PC T5810XL(W10) 2 MONITOR	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
06AFV106	PC T5810XL(W10)2モニタ	PC T5810XL(W10) 2 MONITOR	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
06AFV107	PC T5810XL(W10)本体	PC T5810XL(W10) MAIN UNIT ONLY	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
06AFV107	PC T5810XL(W10)本体	PC T5810XL(W10) MAIN UNIT ONLY	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
06AGD735	OptiPlex XE3	OPTIPLEX XE3	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
06AGD735	OptiPlex XE3	OPTIPLEX XE3	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (K)	or	5	0.3	
06AGD735	OptiPlex XE3	OPTIPLEX XE3	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.072	
06AGD737	OptiPlex XE3 (PC本体)	OPTIPLEX XE3 (PC MAIN UNIT)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
06AGD737	OptiPlex XE3 (PC本体)	OPTIPLEX XE3 (PC MAIN UNIT)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (K)	or	5	0.3	
06AGD737	OptiPlex XE3 (PC本体)	OPTIPLEX XE3 (PC MAIN UNIT)	マイクロコード用データ処理装置	DATA PROCESSOR FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.072	
06AGH631	CMMTOOLKIT 4.2 SET S	CMM TOOLKIT V4.2 STARTER SET /S	納入・検査ツール/CMM	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
06AGH632	CMMTOOLKIT 4.2 SET F	CMM TOOLKIT V4.2 STARTER SET /F	納入・検査ツール/CMM	INSTALLATION/INSPECTION TOOL FOR CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
11AAB487	操作ボックスHR-500	OPERATION BOX HR-500	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025		2.5	0.05	
11AAB615	操作ボックスHM-100	OPERATION BOX HM-100	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025		2.5	0.05	
11AAB616	操作ボックスHV-100	OPERATION BOX HV-100	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025		2.5	0.05	
11AAB672	操作ボックスMACROMET	OPERATION BOX MACROMET	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025		2.5	0.05	
11AAB673	操作ボックスMICROMET	OPERATION BOX MICROMET	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025		2.5	0.05	
11AAB674	操作ボックスMICROVICKERS	OPERATION BOX MICRO VICKERS	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025		2.5	0.05	
11AAB994	HM-200電装	HM-200 CONTROL UNIT	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
11AAC136	操作ボックス HV-100	OPERATION BOX HV-100	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354		5.8	0.17	
11AAC137	操作ボックス HM-100	OPERATION BOX HM-100	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354		5.8	0.17	
11AAC138	操作ボックス HR-500	OPERATION BOX HR-500	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354		5.8	0.17	
11AAC325	コピープロテクトキー本体	COPY PROTECT KEY	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
11AAC332	電装一式HV-100(照明付)	ELECTRIC UNIT HV-100 (WITH ILLUMINATOR)	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1632	and	1.8	0.04	
11AAC332	電装一式HV-100(照明付)	ELECTRIC UNIT HV-100 (WITH ILLUMINATOR)	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K	and	10.5	0.29	
11AAC403	操作部	OPERATION UNIT	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1632		1.8	0.04	
11AAC472	メイン基板	MAIN PCB	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
11AAC580	メイン基板交換セット	MAIN CB REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
11AAC582	HM-220マニュアル電装部交換セット	HM-220 MANUAL ELECTRIC UNIT REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
11AAC583	HM-200システム電装部交換セット	HM-200 SYSTEM ELECTRIC UNIT REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
11AAC584	HM-200システム電装部交換セット	HM-200 SYSTEM ELECTRIC UNIT REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
11AAC587	電装一式 HM-100	ELECTRIC UNIT HM-100	マイクロピッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354		5.8	0.17	
11AAC588	電装一式 HM-100(照明付)	ELECTRIC UNIT HM-100 (WITH A ILLUMINATION)	マイクロピッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354		5.8	0.17	
11AAC589	操作ボックス HV-100(ROM付)	OPERATION BOX HV-100 (WITH A ROM)	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354		5.8	0.17	
11AAC590	電装一式 HV-100	ELECTRIC UNIT HV-100	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354		5.8	0.17	
11AAC591	電装一式HR-521/522	ELECTRIC ASSY HR-521/522	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354		5.8	0.17	
11AAC593	操作ボックスHR-500(CPU基板付)	OPERATION BOX HR-500 (WITH A CPU BOARD)	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354		5.8	0.17	
11AAC594	操作ボックス HR-500(ROM付)	OPERATION BOX HR-500 (WITH A ROM)	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354		5.8	0.17	
11AAC602	ツールキット(HARDNESS)ASSY	TOOL KIT(HARDNESS) ASSY	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
11AAC649	Dispay unit基板	DISPLAY UNIT PCB	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1632		1.8	0.04	
11AAC745	HV-100 電装部交換セット	HV-100 ELECTRIC UNIT REPLACING SET	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAC746	メイン基板交換セット	MAIN PCB REPLACING SET	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAC764	硬さ試験機システム保守セット01	MAINTENANCE SET 01 FOR HARDNESS TESTING SYSTEMS	材料試験機付属品	HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
11AAC765	硬さ試験機システム保守セット02	MAINTENANCE SET 02 FOR HARDNESS TESTING SYSTEMS	材料試験機付属品	HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
11AAC766	硬さ試験機システム保守セット03	MAINTENANCE SET 03 FOR HARDNESS TESTING SYSTEMS	材料試験機付属品	HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
11AAC767	硬さ試験機システム保守セット04	MAINTENANCE SET 04 FOR HARDNESS TESTING SYSTEMS	材料試験機付属品	HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
11AAC810	HV-110電装部M交換セット	HV-110 MANUAL ELECTRIC UNIT M REPLACING SET	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAC811	HV-120電装部M交換セット	HV-120 MANUAL ELECTRIC UNIT M REPLACING SET	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAC812	HV-110電装部S交換セット	HV-110 MANUAL ELECTRIC UNIT S REPLACING SET	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAC813	HV-120電装部S交換セット	HV-120 MANUAL ELECTRIC UNIT S REPLACING SET	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAC814	HV-110メイン基板交換セット	MAIN PCB FOR HV-110 REPLACING SET	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAC815	HV-120メイン基板交換セット	MAIN PCB FOR HV-120 REPLACING SET	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAC944	HM-200操作部	OPERATION UNIT HM-200	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1632		1.8	0.04	
11AAC961	HM-210メイン基板交換セット	MAIN PCB REPLACING SET FOR HM-210	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
11AAC962	HM-220メイン基板交換セット	MAIN PCB REPLACING SET FOR HM-220	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
11AAC965	HM-210電装部M交換セット	HM-210 MANUAL ELECTRIC UNIT M REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
11AAC966	HM-210電装部S交換セット	HM-210 SYSTEM ELECTRIC UNIT S REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
11AAC967	HM-220電装部M交換セット	HM-220 MANUAL ELECTRIC UNIT M REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
11AAC968	HM-220電装部S交換セット	HM-220 SYSTEM ELECTRIC UNIT S REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
11AAD166	表示器 MM	DISPLAY MM	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477		10.5	0.29	
11AAD167	表示器 inch	DISPLAY INCH	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477		10.5	0.29	
11AAD212	DISPLAY UNIT基板 mm	DISPLAY UNIT BOARD MM	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477		10.5	0.29	
11AAD212	DISPLAY UNIT基板 mm	DISPLAY UNIT BOARD MM	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477		10.5	0.29	
11AAD213	DISPLAY UNIT基板 INCH	DISPLAY UNIT BOARD INCH	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477		10.5	0.29	
11AAD213	DISPLAY UNIT基板 INCH	DISPLAY UNIT BOARD INCH	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477		10.5	0.29	
11AAD260	HM-210メイン基板交換セット	HM-210 MAIN PCB REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD261	HM-220メイン基板交換セット	HM-220 MAIN PCB REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD276	HV-110メイン基板交換セット	MAIN PCB FOR HV-110 REPLACING SET	ピッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	



Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
11AAD277	HV-120メイン基板交換セット	MAIN PCB FOR HV-120 REPLACING SET	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD279	HM-210電装部M交換セット	HM-210 MANUAL ELECTRIC UNIT M REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD280	HM-220電装部M交換セット	HM-220 MANUAL ELECTRIC UNIT M REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD282	HV-110電装部M交換セット	HV-110 MANUAL ELECTRIC UNIT M REPLACING SET	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD283	HV-120電装部M交換セット	HV-120 MANUAL ELECTRIC UNIT M REPLACING SET	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD495	HM-210メイン基板交換セット	HM-210 MAIN PCB REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD496	HM-220メイン基板交換セット	HM-220 MAIN PCB REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD497	HM-210電装部M交換セット	HM-210 MANUAL ELECTRIC UNIT M REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD498	HM-220電装部M交換セット	HM-220 MANUAL ELECTRIC UNIT M REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD499	HM-200操作部	OPERATION UNIT HM-200	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1632		1.8	0.04	
11AAD500	DISPLAY UNIT基板	DISPLAY UNIT PCB	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1632		1.8	0.04	
11AAD508	HV-110電装部M交換セット	HV-110 MANUAL ELECTRIC UNIT M REPLACING SET	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD509	HV-120電装部M交換セット	HV-120 MANUAL ELECTRIC UNIT M REPLACING SET	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD510	HV-110メイン基板交換セット	MAIN PCB FOR HV-110 REPLACING SET	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD511	HV-120メイン基板交換セット	MAIN PCB FOR HV-120 REPLACING SET	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD512	HV-100操作部	OPERATION UNIT HV-100	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1632		1.8	0.04	
11AAD513	HM-210電装部S交換セット	HM-210 SYSTEM ELECTRIC UNIT S REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD514	HM-220電装部S交換セット	HM-220 SYSTEM ELECTRIC UNIT S REPLACING SET	HM-200	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD515	HV-110電装部S交換セット	HV-110 MANUAL ELECTRIC UNIT S REPLACING SET	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD516	HV-120電装部S交換セット	HV-120 MANUAL ELECTRIC UNIT S REPLACING SET	ビッカース HV	VICKERS HARDNESS TESTING MACHINES 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K		10.5	0.29	
11AAD599	表示器(mm)	DISPLAY UNIT MM	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477		10.5	0.29	
11AAD600	表示器(mm/inch)	DISPLAY UNIT MM/INCH	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477		10.5	0.29	
12AAA693	CPUキバン	CPU BOARD	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
12AAA694	CPU PCB	CPU PCB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
12AAA707	DATA PROCESSOR FOR L	DATA PROCESSOR/LH-600B	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
12AAB237	MAIN CPU BOARD FOR R	MAIN CPU BOARD FOR RA114	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
12AAB237	MAIN CPU BOARD FOR R	MAIN CPU BOARD FOR RA114	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
12AAB238	メイン CPU キバン RA116	MAIN CPU BOARD/RA116	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430		4		0.18
12AAC185	CPU基板ASSY	CPU BOARD ASSY FOR RA-114	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
12AAC185	CPU基板ASSY	CPU BOARD ASSY FOR RA-114	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
12AAC946	CPU基板ASSY	CPU CIRCUIT BOARD ASSY	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
12AAC946	CPU基板ASSY	CPU CIRCUIT BOARD ASSY	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
12AAC947	CPU基板ASSY	CPU BOARD ASSY	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
12AAC947	CPU基板ASSY	CPU BOARD ASSY	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
12AAC973	メイン基板ASSY	MAIN CPU BOARD	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
12AAC973	メイン基板ASSY	MAIN CPU BOARD	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
12AAD334	MAIN PCB FOR QM-DATA	MAIN PCB FOR QM-DATA200	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
12AAF656	CPU基板ASSY	CPU BOARD ASSY	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
12AAG201	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (HI)	or	3	0.07	
12AAG201	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAG201	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
12AAG921	データ処理装置本体QM-DATA100	DATA PROCESSING UNIT QM-DATA100	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H	or	10	0.28	
12AAG921	データ処理装置本体QM-DATA100	DATA PROCESSING UNIT QM-DATA100	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR17335 WK11	or	17	0.6	
12AAG921	データ処理装置本体QM-DATA100	DATA PROCESSING UNIT QM-DATA100	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K	or	10.5	0.29	
12AAH520	ロアカバー部 MM	LOWER COVER MM	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
12AAH564	FORM TOOLKIT	FORM TOOLKIT	納入ツールノ形状	INSTALLATION TOOL FOR FORM MEASURING MACHINE	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
12AAH647	FORM Toolkit Dongle	FORM TOOLKIT DONGLE	納入ツールノ形状	INSTALLATION TOOL FOR FORM MEASURING MACHINE	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
12AAH809	基板・電源ASSY MM	CIRCUIT BOARD / POWER SUPPLY ASSEMBLY MM	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
12AAH924	データ処理装置ノマニュアル画像測定機	DATA PROCESSOR/MANUAL VISION MEASURING MACHINE	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
12AAJ227	メイン基板 100	MAIN CIRCUIT BOARD 100	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H	or	10	0.28	
12AAJ227	メイン基板 100	MAIN CIRCUIT BOARD 100	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR17335 WK11	or	17	0.6	
12AAJ227	メイン基板 100	MAIN CIRCUIT BOARD 100	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K	or	10.5	0.29	
12AAJ228	メインキバン200	MAIN CIRCUIT 200	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H	or	10	0.28	
12AAJ228	メインキバン200	MAIN CIRCUIT 200	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K	or	10.5	0.29	
12AAJ228	メインキバン200	MAIN CIRCUIT 200	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K	or	10.5	0.29	
12AAJ308	ロアカバー部 INCHノMM	LOWER COVER INCH/MM	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
12AAJ309	基板・電源ASSY INCHノMM	CIRCUIT BOARD / POWER SUPPLY ASSEMBLY INCH/MM	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
12AAJ320	メイン基板 (mmノinch仕様)	MAIN CIRCUIT BOARED (MM/INCH SPECIFICATION)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
12AAJ321	メイン基板 (mm仕様)	MAIN CIRCUIT BOARED (MM SPECIFICATION)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
12AAJ466	PC I/Fユニット	PC I/F UNIT	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
12AAJ661	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)	and	3	0.07	
12AAJ661	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	CWVXW	and	240		40
12AAJ661	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	HTX4D	and	348		65
12AAK764	メイン基板ASSY mm	MAIN BOARD ASSY(MM)	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
12AAK765	メイン基板ASSY inchノmm	MAIN BOARD ASSY(INCH/MM)	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
12AAK801	メイン基板ASSY	MAIN BOARD ASSY	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
12AAL015	PCセット(画像プローブ用)	PC SET FOR VISION PROBE	超粗さ計用ソフト	SOFTWARE FOR FORM MEASURING INSTRUMENT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)	or	3	0.07	
12AAL015	PCセット(画像プローブ用)	PC SET FOR VISION PROBE	超粗さ計用ソフト	SOFTWARE FOR FORM MEASURING INSTRUMENT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAL015	PCセット(画像プローブ用)	PC SET FOR VISION PROBE	超粗さ計用ソフト	SOFTWARE FOR FORM MEASURING INSTRUMENT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAL713	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)	or	3	0.07	
12AAL713	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAL713	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAM627	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)	or	3	0.07	
12AAM627	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAM627	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAN048	レシートプリンタ(国内向け)	RECEIPT PRINTER(FOR JAPAN)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	BP-L0716-A1	or	90		11.8
12AAN048	レシートプリンタ(国内向け)	RECEIPT PRINTER(FOR JAPAN)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	BP-L0715-A1-E	or	76		11.1
12AAN049	レシートプリンタ(北米向け)	RECEIPT PRINTER(FOR NORTH AMERICA)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	BP-L0716-A1	or	90		11.8
12AAN049	レシートプリンタ(北米向け)	RECEIPT PRINTER(FOR NORTH AMERICA)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	BP-L0715-A1-E	or	76		11.1
12AAN050	レシートプリンタ(EU向けノ英国除く)	RECEIPT PRINTER(FOR EU / EXCLUDING U.K.)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	BP-L0716-A1	or	90		11.8
12AAN050	レシートプリンタ(EU向けノ英国除く)	RECEIPT PRINTER(FOR EU / EXCLUDING U.K.)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	BP-L0715-A1-E	or	76		11.1
12AAN051	レシートプリンタ(英国向け)	RECEIPT PRINTER(FOR U.K.)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	BP-L0716-A1	or	90		11.8

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
12AAN051	レシートプリンタ(英国向け)	RECEIPT PRINTER(FOR U.K.)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	BP-L0715-A1-E	or	76		11.1
12AAN135	メイン基板(200)	MAIN PCB (200)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
12AAN135	メイン基板(200)	MAIN PCB (200)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
12AAN136	メイン基板(100)	MAIN PCB (100)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
12AAN136	メイン基板(100)	MAIN PCB (100)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
12AAN632	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)	or	3	0.07	
12AAN632	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAN632	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAN735	メイン基板	MAIN BOARD	真円度測定機	ROUNDTST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
12AAQ280	メイン基板(mm)	MAIN BOARD(MM)	エクストリーム SV-3000CN C	SURFTEST EXTREME 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
12AAQ281	メイン基板(inch/mm)	MAIN BOARD(INCH/MM)	エクストリーム SV-3000CN C	SURFTEST EXTREME 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
12AAQ512	ツールキット 形状製品用	TOOLKIT (FORM PRODUCTS)	納入ツール/形状	INSTALLATION TOOL FOR FORM MEASURING MACHINE	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
12AAQ777	PCセット	PC SET	材料試験機付属品	HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)	or	3	0.07	
12AAQ777	PCセット	PC SET	材料試験機付属品	HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAQ777	PCセット	PC SET	材料試験機付属品	HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAQ855	コピープロテクトキー	COPY PROTECTION KEY	納入ツール/形状	INSTALLATION TOOL FOR FORM MEASURING MACHINE	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1220		1.2	0.999	
12AAR087	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)	or	3	0.07	
12AAR087	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAR087	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAR088	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)	or	3	0.07	
12AAR088	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAR088	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAT712	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or, and	3.2	0.3	
12AAT712	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or, and	2.9	0.3	
12AAT712	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	KHWXC	and	325		62
12AAT726	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAT726	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAT772	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAT772	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAT802	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAT802	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAT829	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAT829	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAV590	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAV590	マニュアル画像測定機用データ処理装置	PC FOR MANUAL VISION SYSTEM	QS-L	QUICK SCOPE 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAV591	PCセット GP-IBボード付	PC SET WITH GP-IB BOARD	超粗さ計用ソフト	SOFTWARE FOR FORM MEASURING INSTRUMENT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAV591	PCセット GP-IBボード付	PC SET WITH GP-IB BOARD	超粗さ計用ソフト	SOFTWARE FOR FORM MEASURING INSTRUMENT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAV592	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAV592	PCセット	PC SET	コントレーサ用データ処理装置	CONTRACER 218-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	2.9	0.3	
12AAW611	PCセット	PC SET	QUICK IMAGE	QUICK IMAGE 361-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.3	
12AAW611	PCセット	PC SET	QUICK IMAGE	QUICK IMAGE 361-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (K)	or	5	0.3	

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
12AAW611	PCセット	PC SET	QUICK IMAGE	QUICK IMAGE 361-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032	or	3.2	0.072	
12AAW686	バッテリーパック	BATTERY PACK	サーフェスト	SURFTEST 178-	電池だけを単体で輸送 Transport only batteries	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	UR-250		110		19
12BAD673	POS600(日本語版)FLYTECH	POS600(JAPANESE) FLYTECH	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
12BAD674	POS600(英語版)FLYTECH	POS600(ENGLISH) FLYTECH	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
12BAK198	SJプリンタ バッテリーパック	BATTERY PACK FOR SJ PRINTER	サーフェスト	SURFTEST 178-	電池だけを単体で輸送 Transport only batteries	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	UR-121		95		13
176-380	デジカラビジョン/DV-50CL		デジカラビジョン	DIGITAL COLOR VISION 176-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
176-382	デジカラビジョン/DV-520L	DIGITAL COLOR VISION/DV-520L	デジカラビジョン	DIGITAL COLOR VISION 176-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
176-384	デジカラビジョン/DV-210L	DIGITAL COLOR VISION/DV-210L	デジカラビジョン	DIGITAL COLOR VISION 176-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-107	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT), 100VAC	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-107A	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT), 120VAC	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-107AR	データ処理解析部/TCONロイヤリティ	TCON, 120VAC (ROYALTY SYSTEM)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-107C	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT), 110VAC	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-107CR	データ処理解析部/TCONロイヤリティ	TCON, 110VAC (ROYALTY SYSTEM)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-107D	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT), 220/230VAC	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-107DR	データ処理解析部/TCONロイヤリティ	TCON, 220/230VAC (ROYALTY SYSTEM)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-107E	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT), 240VAC	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-107ER	データ処理解析部/TCONロイヤリティ	TCON, 240VAC (ROYALTY SYSTEM)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-108	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-108A	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-108AR	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-108C	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-108CR	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-108D	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-108DR	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-108E	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-108ER	データ処理解析部/TCON	TCON (DATA PROCESSING ANALYSIS UNIT)	サーフェスト用データ処理装置	DATA PROCESSING UNIT FOR SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
178-420	SJ プリンタ	"SJ PRINTER, 100VAC"	サーフェスト	SURFTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	UR-121		95		13
178-420A	SJ プリンタ	"SJ PRINTER, 120VAC"	サーフェスト	SURFTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	UR-121		95		13
178-420D	SJ プリンタ	"SJ PRINTER, 230VAC"	サーフェスト	SURFTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	UR-121		95		13
178-420E	SJ プリンタ	"SJ PRINTER, 240VAC"	サーフェスト	SURFTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	UR-121		95		13
178-421	プリンタ(国内向け)	PRINTER(WITH CONNECTING CABLE)	サーフェスト SJ201	SURFTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	UR-121	or	95		13
178-421	プリンタ(国内向け)	PRINTER(WITH CONNECTING CABLE)	サーフェスト SJ201	SURFTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	UR-250	or	110		19
178-421A	プリンタ(米州向け)	PRINTER(WITH CONNECTING CABLE)	サーフェスト SJ201	SURFTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	UR-121	or	95		13
178-421A	プリンタ(米州向け)	PRINTER(WITH CONNECTING CABLE)	サーフェスト SJ201	SURFTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	UR-250	or	110		19
178-421D	プリンタ(欧州向け)	PRINTER(WITH CONNECTING CABLE)	サーフェスト SJ201	SURFTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	UR-121	or	95		13
178-421D	プリンタ(欧州向け)	PRINTER(WITH CONNECTING CABLE)	サーフェスト SJ201	SURFTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	UR-250	or	110		19
178-530-01	SURFTEST SJ-500P	SURFTEST SJ-500P	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-530-01A	SURFTEST SJ-500P	SURFTESTSJ-500P (0.75MN/MM)	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-530-01C	SURFTEST SJ-500P	SURFTESTSJ-500P (0.75MN/MM)	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-530-01D	SURFTEST SJ-500P	SURFTESTSJ-500P (0.75MN/MM)	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-530-01DC	SURFTEST SJ-500P	SURFTESTSJ-500P (0.75MN/MM)	SJ-500シリーズ	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	







Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリ	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
178-683-02A	SURFTEST SV-2100H4	SURFTEST SV-2100H4 (4MN/INCH)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-683-02D	SURFTEST SV-2100H4	SURFTEST SV-2100H4 (4MN/INCH)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-683-02DC	SURFTEST SV-2100H4	SURFTEST SV-2100H4 (4MN/INCH)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-683-02E	SURFTEST SV-2100H4	SURFTEST SV-2100H4 (4MN/INCH)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-01	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (0.75MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-01A	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (0.75MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-01C	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (0.75MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-01D	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (0.75MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-01DC	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (0.75MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-01E	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (0.75MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-01K	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (0.75MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-02	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (4MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-02A	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (4MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-02C	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (4MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-02D	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (4MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-02DC	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (4MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-02E	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (4MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-684-02K	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (4MN/MM)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-685-01A	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (0.75MN/INCH)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-685-01D	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (0.75MN/INCH)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-685-01DC	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (0.75MN/INCH)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-685-01E	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (0.75MN/INCH)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-685-02A	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (4MN/INCH)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-685-02D	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (4MN/INCH)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-685-02DC	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (4MN/INCH)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
178-685-02E	SURFTEST SV-2100W4	SURFTEST SV-2100W4 (4MN/INCH)	SV-2000-3000	SURFTEST 178-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR-2/3AE2P		13.5	0.4	
187-501	BP-D150	DIGITAL UNIVERSAL PROTRACTOR BP-D150	ベベルプロトラクター	UNIVERSAL BEVEL PROTRACTOR 187-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
187-502	BP-D300	DIGITAL UNIVERSAL PROTRACTOR BP-D300	ベベルプロトラクター	UNIVERSAL BEVEL PROTRACTOR 187-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
187-505HF	BP-D150HF	DIGITAL UNIVERSAL PROTRACTOR BP-D150HF	ベベルプロトラクター	UNIVERSAL BEVEL PROTRACTOR 187-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
187-551	BP-D150E	DIGITAL UNIVERSAL PROTRACTOR	ベベルプロトラクター	UNIVERSAL BEVEL PROTRACTOR 187-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
187-552	BP-D300E	DIGITAL UNIVERSAL PROTRACTOR	ベベルプロトラクター	UNIVERSAL BEVEL PROTRACTOR 187-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
191-000G-R1	CRT-A S500/MRT320-2	CRYSTA-APEX S500	マイクロコード CRT-A C500シリーズ	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
191-000H-R5	CRT-A S776/MRT320-2	CRYSTA-APEX S776	マイクロコード CRYSTA700	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
191-000H-R6	CRT-A S7106/MRT320-2	CRYSTA-APEX S7106	マイクロコード CRYSTA700	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
191-000J-R5	CRT-A S9106/MRT320-2	CRYSTA-APEX S9106	マイクロコード CRYSTA900	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
191-000J-R6	CRT-A S9166/MRT320-2	CRYSTA-APEX S9166	マイクロコード CRYSTA900	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
191-000K-R10	CRT-A S120000/RT	CRYSTA-APEX S120000	マイクロコード CRYSTA1200	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
191-000K-R7	CRT-A S121210/MRT320	CRYSTA-APEX S121210	マイクロコード CRYSTA1200	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
191-000K-R8	CRT-A S122010/MRT320	CRYSTA-APEX S122010	マイクロコード CRYSTA1200	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
191-000K-R9	CRT-A S123010/MRT320	CRYSTA-APEX S123010	マイクロコード CRYSTA1200	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
191-121	CRYSTA-Apex V544	CRYSTA-APEX V544	マイクロコード CRT-A C500シリーズ	COORDINATE MEASURING MACHINE 191-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	























Code No	製品番号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
192-664	HDM-60A	HDM-60A	デジマチックハイトゲージ HDM タイプ	DIGIMATIC HEIGHT GAGE 192-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
192-665	HDM-100A	HDM-100A	デジマチックハイトゲージ HDM タイプ	DIGIMATIC HEIGHT GAGE 192-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
192-670	HDM-12"B	HDM-12"B	デジマチックハイトゲージ HDM タイプ	DIGIMATIC HEIGHT GAGE 192-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
192-671	HDM-18"B	HDM-18"B	デジマチックハイトゲージ HDM タイプ	DIGIMATIC HEIGHT GAGE 192-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
192-672	HDM-24"B	HDM-24"B	デジマチックハイトゲージ HDM タイプ	DIGIMATIC HEIGHT GAGE 192-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
192-673	HDM-40"B	HDM-40"B	デジマチックハイトゲージ HDM タイプ	DIGIMATIC HEIGHT GAGE 192-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
195-724	SPACETRAC-AP 50Mシステム	SPACETRAC-AP 50M SYSTEM	SpaceTrac	SPACETRAC 195-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	18650		368		97.92
195-725	SPACETRAC-AP 80Mシステム	SPACETRAC-AP 80M SYSTEM	SpaceTrac	SPACETRAC 195-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	18650		368		97.92
195-726	SPACETRAC-A 50Mシステム	SPACETRAC-A 50M SYSTEM	SpaceTrac	SPACETRAC 195-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	18650		368		97.92
196-472J1	CRYSTA-PLUS M544	CRYSTA-PLUS M544	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
196-472J2	CRYSTA-PLUS M544	CRYSTA-PLUS M544	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
196-472J3	CRYSTA-PLUS M544	CRYSTA-PLUS M544	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
196-472J4	CRYSTA-PLUS M544	CRYSTA-PLUS M544	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
196-472N1	CRYSTA-PLUS M544	CRYSTA-PLUS M544	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
196-472N2	CRYSTA-PLUS M544	CRYSTA-PLUS M544	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
196-472N3	CRYSTA-PLUS M544	CRYSTA-PLUS M544	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
196-472N4	CRYSTA-PLUS M544	CRYSTA-PLUS M544	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
196-477J1	CRYSTA-PLUS M574	CRYSTA-PLUS M574	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
196-477J2	CRYSTA-PLUS M574	CRYSTA-PLUS M574	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
196-477J3	CRYSTA-PLUS M574	CRYSTA-PLUS M574	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
196-477J4	CRYSTA-PLUS M574	CRYSTA-PLUS M574	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
196-477N1	CRYSTA-PLUS M574	CRYSTA-PLUS M574	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
196-477N2	CRYSTA-PLUS M574	CRYSTA-PLUS M574	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
196-477N3	CRYSTA-PLUS M574	CRYSTA-PLUS M574	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
196-477N4	CRYSTA-PLUS M574	CRYSTA-PLUS M574	マイクロコード CRT-P M50 0タイプ	COORDINATE MEASURING MACHINE 196-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
19BAA323	液晶タッチパネル(HR-522/521)	LCD TOUCH PANEL/HR-522,521	スーパーフィッシャル HR	ROCKWELL/ SUPERFICIAL HARDNESS TESTER 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025		2.5	0.05	
209-832M	CGDI-17	CGDI-17	デジマチックキャリパーゲージ	DIGIMATIC CALIPER GAGE 209-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-123A		17	0.999	
209-833M	CGDI-35	CGDI-35	デジマチックキャリパーゲージ	DIGIMATIC CALIPER GAGE 209-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-123A		17	0.999	
209-834M	CGDI-55	CGDI-55	デジマチックキャリパーゲージ	DIGIMATIC CALIPER GAGE 209-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-123A		17	0.999	
209-835M	CGDI-75	CGDI-75	デジマチックキャリパーゲージ	DIGIMATIC CALIPER GAGE 209-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-123A		17	0.999	
209-836M	CGDI-95	CGDI-95	デジマチックキャリパーゲージ	DIGIMATIC CALIPER GAGE 209-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-123A		17	0.999	
209-837M	CGDO-25K	CGDO-25K	デジマチックキャリパーゲージ	DIGIMATIC CALIPER GAGE 209-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-123A		17	0.999	
209-838M	CGDO-25	CGDO-25	デジマチックキャリパーゲージ	DIGIMATIC CALIPER GAGE 209-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-123A		17	0.999	
209-868M	CGDO-12P	CGDO-12P	デジマチックキャリパーゲージ	DIGIMATIC CALIPER GAGE 209-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-123A		17	0.999	
211-541	RA-10	RA-10	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
211-541A	RA-10	RA-10	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
211-541C	RA-10	RA-10	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
211-541D	RA-10	RA-10	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
211-541DC	RA-10	RA-10	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
211-541E	RA-10	RA-10	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
211-541K	RA-10	RA-10	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	





Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
211-642E	ラウンドテスト RA-220	ROUNDTTEST RA-220	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
211-642K	ラウンドテスト RA-220	ROUNDTTEST RA-220	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
211-643A	ラウンドテスト RA-220	ROUNDTTEST RA-220	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
211-643D	ラウンドテスト RA-220	ROUNDTTEST RA-220	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
211-643DC	ラウンドテスト RA-220	ROUNDTTEST RA-220	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
211-643E	ラウンドテスト RA-220	ROUNDTTEST RA-220	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
211-701A	RA-114/ミリ	RA-114 (MM), 120V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-701A	RA-114/ミリ	RA-114 (MM), 120V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-701C	RA-114/ミリ	RA-114 (MM), 110V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-701C	RA-114/ミリ	RA-114 (MM), 110V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-701D	RA-114/ミリ	RA-114 (MM), 220/230V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-701D	RA-114/ミリ	RA-114 (MM), 220/230V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-701E	RA-114/ミリ	RA-114 (MM), 240V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-701E	RA-114/ミリ	RA-114 (MM), 240V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-701K	RA-114/ミリ	RA-114 (MM), 100V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-701K	RA-114/ミリ	RA-114 (MM), 100V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-702	RA-114D/ミリ	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-702	RA-114D/ミリ	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-702C	RA-114D/ミリ	RA-114D (MM), 110V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-702C	RA-114D/ミリ	RA-114D (MM), 110V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-702D	RA-114D/ミリ	RA-114D (MM), 220/230V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-702D	RA-114D/ミリ	RA-114D (MM), 220/230V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-702E	RA-114D/ミリ	RA-114D (MM), 240V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-702E	RA-114D/ミリ	RA-114D (MM), 240V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-702K	RA-114D/ミリ	RA-114D (MM), 100V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-702K	RA-114D/ミリ	RA-114D (MM), 100V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-703A	RA-114 (MM)	RA-114 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-703A	RA-114 (MM)	RA-114 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-703C	RA-114 (MM)	RA-114 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-703C	RA-114 (MM)	RA-114 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-703D	RA-114 (MM)	RA-114 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-703D	RA-114 (MM)	RA-114 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-703DC	RA-114 (MM)	RA-114 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-703DC	RA-114 (MM)	RA-114 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-703E	RA-114 (MM)	RA-114 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-703E	RA-114 (MM)	RA-114 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-703K	RA-114 (MM)	RA-114 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-703K	RA-114 (MM)	RA-114 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-704	RA-114D (MM)	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-704	RA-114D (MM)	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-704A	RA-114D (MM)	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
211-704A	RA-114D(MM)	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-704C	RA-114D(MM)	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-704C	RA-114D(MM)	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-704D	RA-114D(MM)	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-704D	RA-114D(MM)	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-704DC	RA-114D(MM)	RA-114D(MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-704DC	RA-114D(MM)	RA-114D(MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-704E	RA-114D(MM)	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-704E	RA-114D(MM)	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-704K	RA-114D(MM)	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-704K	RA-114D(MM)	RA-114D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-707A	RA-116(MM)	RA-116 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-707A	RA-116(MM)	RA-116 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-707AR	RA-116(MM) ロイヤリティ	RA-116 (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-707AR	RA-116(MM) ロイヤリティ	RA-116 (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-707C	RA-116(MM)	RA-116 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-707C	RA-116(MM)	RA-116 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-707CR	RA-116(MM) ロイヤリティ	RA-116 (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-707CR	RA-116(MM) ロイヤリティ	RA-116 (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-707D	RA-116(MM)	RA-116 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-707D	RA-116(MM)	RA-116 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-707DC	RA-116(MM)	RA-116(MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-707DC	RA-116(MM)	RA-116(MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-707DCR	RA-116(MM) ロイヤリティ	RA-116(MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-707DCR	RA-116(MM) ロイヤリティ	RA-116(MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-707DR	RA-116(MM) ロイヤリティ	RA-116 (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-707DR	RA-116(MM) ロイヤリティ	RA-116 (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-707E	RA-116(MM)	RA-116 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-707E	RA-116(MM)	RA-116 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-707ER	RA-116(MM) ロイヤリティ	RA-116 (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-707ER	RA-116(MM) ロイヤリティ	RA-116 (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-707K	RA-116(MM)	RA-116 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-707K	RA-116(MM)	RA-116 (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-707KR	RA-116(MM) ロイヤリティ	RA-116 (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-707KR	RA-116(MM) ロイヤリティ	RA-116 (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-708-1	RA-116D(MM)	RA-116D(MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708-1	RA-116D(MM)	RA-116D(MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-708A	RA-116D(MM)	RA-116D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708A	RA-116D(MM)	RA-116D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-708AR	RA-116D(MM) ロイヤリティ	RA-116D (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708AR	RA-116D(MM) ロイヤリティ	RA-116D (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
211-708C	RA-116D(MM)	RA-116D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708C	RA-116D(MM)	RA-116D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-708CR	RA-116D(MM) ロイヤリティ	RA-116D (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708CR	RA-116D(MM) ロイヤリティ	RA-116D (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-708D	RA-116D(MM)	RA-116D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708D	RA-116D(MM)	RA-116D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-708DC	RA-116D(MM)	RA-116D(MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708DC	RA-116D(MM)	RA-116D(MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-708DCR	RA-116D(MM) ロイヤリティ	RA-116D(MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708DCR	RA-116D(MM) ロイヤリティ	RA-116D(MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-708DR	RA-116D(MM) ロイヤリティ	RA-116D (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708DR	RA-116D(MM) ロイヤリティ	RA-116D (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-708E	RA-116D(MM)	RA-116D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708E	RA-116D(MM)	RA-116D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-708ER	RA-116D(MM) ロイヤリティ	RA-116D (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708ER	RA-116D(MM) ロイヤリティ	RA-116D (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-708K	RA-116D(MM)	RA-116D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708K	RA-116D(MM)	RA-116D (MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-708KR	RA-116D(MM) ロイヤリティ	RA-116D (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-708KR	RA-116D(MM) ロイヤリティ	RA-116D (MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-711	RA-114/インチ	RA-114 (INCH/MM), 100V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-711	RA-114/インチ	RA-114 (INCH/MM), 100V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-711A	RA-114/インチ	RA-114 (INCH/MM), 120V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-711A	RA-114/インチ	RA-114 (INCH/MM), 120V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-711D	RA-114/インチ	RA-114 (INCH/MM), 220/230V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-711D	RA-114/インチ	RA-114 (INCH/MM), 220/230V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-711E	RA-114/インチ	RA-114 (INCH/MM), 240V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-711E	RA-114/インチ	RA-114 (INCH/MM), 240V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-712	RA-114D IN/MM	RA-114D (INCH/MM), 100V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-712	RA-114D IN/MM	RA-114D (INCH/MM), 100V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-712A	RA-114D IN/MM	RA-114D (INCH/MM), 120V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-712A	RA-114D IN/MM	RA-114D (INCH/MM), 120V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-712D	RA-114D IN/MM	RA-114D (INCH/MM), 220/230V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-712D	RA-114D IN/MM	RA-114D (INCH/MM), 220/230V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-712E	RA-114D IN/MM	RA-114D (INCH/MM), 240V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-712E	RA-114D IN/MM	RA-114D (INCH/MM), 240V AC	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-713	RA-114 (IN/MM)	RA-114 (IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-713	RA-114 (IN/MM)	RA-114 (IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-713A	RA-114 (IN/MM)	RA-114 (IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-713A	RA-114 (IN/MM)	RA-114 (IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-713D	RA-114 (IN/MM)	RA-114 (IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
211-713D	RA-114(IN/MM)	RA-114(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-713DC	RA-114(IN/MM)	RA-114(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-713DC	RA-114(IN/MM)	RA-114(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-713E	RA-114(IN/MM)	RA-114(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-713E	RA-114(IN/MM)	RA-114(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-714	RA-114D(IN/MM)	RA-114D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-714	RA-114D(IN/MM)	RA-114D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-714A	RA-114D(IN/MM)	RA-114D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-714A	RA-114D(IN/MM)	RA-114D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-714D	RA-114D(IN/MM)	RA-114D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-714D	RA-114D(IN/MM)	RA-114D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-714DC	RA-114D(IN/MM)	RA-114D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-714DC	RA-114D(IN/MM)	RA-114D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-714E	RA-114D(IN/MM)	RA-114D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-714E	RA-114D(IN/MM)	RA-114D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-717	RA-116(IN/MM)	RA-116(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-717	RA-116(IN/MM)	RA-116(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-717A	RA-116(IN/MM)	RA-116(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-717A	RA-116(IN/MM)	RA-116(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-717AR	RA-116(IN/MM) ロイヤリティ	RA-116(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-717AR	RA-116(IN/MM) ロイヤリティ	RA-116(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-717D	RA-116(IN/MM)	RA-116(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-717D	RA-116(IN/MM)	RA-116(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-717DC	RA-116(IN/MM)	RA-116(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-717DC	RA-116(IN/MM)	RA-116(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-717DCR	RA-116(IN/MM) ロイヤリティ	RA-116(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-717DCR	RA-116(IN/MM) ロイヤリティ	RA-116(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-717DR	RA-116(IN/MM) ロイヤリティ	RA-116(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-717DR	RA-116(IN/MM) ロイヤリティ	RA-116(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-717E	RA-116(IN/MM)	RA-116(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-717E	RA-116(IN/MM)	RA-116(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-717ER	RA-116(IN/MM) ロイヤリティ	RA-116(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-717ER	RA-116(IN/MM) ロイヤリティ	RA-116(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-717R	RA-116(IN/MM) ロイヤリティ	RA-116(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-717R	RA-116(IN/MM) ロイヤリティ	RA-116(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-718	RA-116D(IN/MM)	RA-116D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-718	RA-116D(IN/MM)	RA-116D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-718A	RA-116D(IN/MM)	RA-116D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-718A	RA-116D(IN/MM)	RA-116D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-718AR	RA-116D(IN/MM) ロイヤリテ	RA-116D(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-718AR	RA-116D(IN/MM) ロイヤリテ	RA-116D(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	



Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
211-718D	RA-116D(IN/MM)	RA-116D (IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-718D	RA-116D(IN/MM)	RA-116D (IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-718DC	RA-116D(IN/MM)	RA-116D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-718DC	RA-116D(IN/MM)	RA-116D(IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-718DCR	RA-116D(IN/MM) ロイヤリテ	RA-116D(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-718DCR	RA-116D(IN/MM) ロイヤリテ	RA-116D(IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-718DR	RA-116D(IN/MM) ロイヤリテ	RA-116D (IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-718DR	RA-116D(IN/MM) ロイヤリテ	RA-116D (IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-718E	RA-116D(IN/MM)	RA-116D (IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-718E	RA-116D(IN/MM)	RA-116D (IN/MM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-718ER	RA-116D(IN/MM) ロイヤリテ	RA-116D (IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-718ER	RA-116D(IN/MM) ロイヤリテ	RA-116D (IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
211-718R	RA-116D(IN/MM) ロイヤリテ	RA-116D (IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
211-718R	RA-116D(IN/MM) ロイヤリテ	RA-116D (IN/MM, ROYALTY SYSTEM)	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
216-400	TD-S551A1	TD-S551A1	デジタルテープメジャー	DIGITAL TAPE MEASURE 216-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
216-402	TD-S551B1	TD-S551B1	デジタルテープメジャー	DIGITAL TAPE MEASURE 216-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
216-452	TD-S551D1	TD-S551D1	デジタルテープメジャー	DIGITAL TAPE MEASURE 216-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-140	QM-DATA200(スタンド取付タイプ)	QM-DATA200 (ADJUSTABLE STAND MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-140-00	QM-DATA200(スタンド取付タイプ)	QM-DATA200 (ADJUSTABLE STAND MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-140-01	QM-DATA200(スタンド取付タイプ)	QM-DATA200 (ADJUSTABLE STAND MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-140-1	QM-DATA200セット		CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-140-2	QM-DATA200/OPT-200セツ		CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-140A	QM-DATA200(スタンド取付タイプ)	QM-DATA200 (ADJUSTABLE STAND MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-140C	QM-DATA200(スタンド取付タイプ)	QM-DATA200 (ADJUSTABLE STAND MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-140D	QM-DATA200(スタンド取付タイプ)	QM-DATA200 (ADJUSTABLE STAND MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-140DC	QM-DATA200(スタンド取付タイプ)		CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-140E	QM-DATA200(スタンド取付タイプ)	QM-DATA200 (ADJUSTABLE STAND MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-140K	QM-DATA200(スタンド取付タイプ)		CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-141	QM-Data200(アーム取付タイプ)	QM-DATA200 (ARM-MOUNT MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-141-00	QM-Data200(アーム取付タイプ)	QM-DATA200 (ARM-MOUNT MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-141-01	QM-Data200(アーム取付タイプ)	QM-DATA200 (ARM-MOUNT MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-141-2	QM-DATA200/OPT-200セツ		CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-141A	QM-Data200(アーム取付タイプ)	QM-DATA200 (ARM-MOUNT MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-141C	QM-Data200(アーム取付タイプ)	QM-DATA200 (ARM-MOUNT MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-141D	QM-Data200(アーム取付タイプ)	QM-DATA200 (ARM-MOUNT MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-141DC	QM-Data200(アーム取付タイプ)		CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-141E	QM-Data200(アーム取付タイプ)	QM-DATA200 (ARM-MOUNT MODEL)	CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-141K	QM-Data200(アーム取付タイプ)		CRT データ処理装置	QM-DATA200 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-144	QM-DATA200/HYPER MF	QM-DATA200/HYPER MF	測定顕微鏡 HYPER MF・MF-U	HIGH-ACCURACY MEASURING MICROSCOPE 176-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-144-00	QM-DATA200/HYPER MF	QM-DATA200/HYPER MF	測定顕微鏡 HYPER MF・MF-U	HIGH-ACCURACY MEASURING MICROSCOPE 176-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
264-144-01	QM-DATA200/HYPER MF	QM-DATA200/HYPER MF	測定顕微鏡 HYPER MF・MF-U	HIGH-ACCURACY MEASURING MICROSCOPE 176-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6





Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
264-503A&D	DP-1HS AD8121/A&D	DP-1HS AD8121/A&D	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3CP3		8.5	0.3	
264-504	DP-1VR	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504-1B	DP-1VR (ACアダプタナシ・エイブ)	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504-1K	DP-1VR (ACアダプタナシ・エイブ)	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504-5A	DP-1VR	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504-5D	DP-1VR	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504-5DC	DP-1VR(中国仕様)	DP-1VR( FOR CHINA)	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504-5E	DP-1VR	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504-5F	DP-1VR	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504-5K	DP-1VR	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504A	DP-1VR	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504D	DP-1VR	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504E	DP-1VR	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504F	DP-1VR	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504KN	DP-1VR/カノン TPK-3	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504NN1	DP-1VR/ニコン MF-9P	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504NN2	DP-1VR/ニコン MF-9PW	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-504ON	DP-1VR/小野測器 RQ-2110	DP-1VR	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-505	DP-1VA LOGGER	DP-1VA LOGGER	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-505A	DP-1VA LOGGER	DP-1VA LOGGER	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-505A&D	AD-8121B/A&D	AD-8121B/A&D	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR2477A/GAK		8	0.999	
264-505B	DP-1VA LOGGER	DP-1VA LOGGER	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-505D	DP-1VA LOGGER	DP-1VA LOGGER	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-505DC	DP-1VA LOGGER	DP-1VA LOGGER	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-505E	DP-1VA LOGGER	DP-1VA LOGGER	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-505K	DP-1VA LOGGER	DP-1VA LOGGER	デジマチック用データ処理装置	DIGIMATIC MINI-PROCESSOR 264-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR1		3.3	0.304	
264-620	U-WAVE-TC/IP67タイプ	U-WAVE-TC/IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-620B	U-WAVE-TC/IP67タイプ	U-WAVE-TC/IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-620K	U-WAVE-TC/IP67タイプ	U-WAVE-TC/IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-621	U-WAVE-TC/ブザータイプ	U-WAVE-TC/BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-621B	U-WAVE-TC/ブザータイプ	U-WAVE-TC/BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-621K	U-WAVE-TC/ブザータイプ	U-WAVE-TC/BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-622	U-WAVE-TM/IP67タイプ	U-WAVE-TM/IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-622B	U-WAVE-TM/IP67タイプ	U-WAVE-TM/IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-622K	U-WAVE-TM/IP67タイプ	U-WAVE-TM/IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-623	U-WAVE-TM/ブザータイプ	U-WAVE-TM/BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-623B	U-WAVE-TM/ブザータイプ	U-WAVE-TM/BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-623K	U-WAVE-TM/ブザータイプ	U-WAVE-TM/BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-624	U-WAVE-TCB IP67	U-WAVE-TCB/IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-624-10	CP-CD用BLEスタータセット 防水	BLE STARTER SET/WATERPROOF FOR CP-CD	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
264-624B	U-WAVE-TCB/IP67	U-WAVE-TCB/IP67TYPE BRAZIL	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリ	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
264-625	U-WAVE-TCB ブザー	U-WAVE-TCB/BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
264-625-10	CP-CD用BLEスタータセット ブザー	BLE STARTER SET/BUZZER FOR CP-CD	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
264-625-20	ABS-CD用BLEスタータセット ブザー	BLE STARTER SET/BUZZER FOR ABS-CD	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
264-625B	U-WAVE-TCB/ブザー	U-WAVE-TCB/BUZZERTYPE BRAZIL	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
264-626	U-WAVE-TMB IP67	U-WAVE-TMB/IP67 TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
264-626-10	MD用BLEスタータセット 防水	BLE STARTER SET/WATERPROOF FOR MD	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
264-626B	U-WAVE-TMB/IP67	U-WAVE-TMB/IP67TYPE BRAZIL	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
264-627	U-WAVE-TMB ブザー	U-WAVE-TMB/BUZZER TYPE	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
264-627-10	MD用BLEスタータセット ブザー	BLE STARTER SET/BUZZER FOR MD	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
264-627B	U-WAVE-TMB/ブザー	U-WAVE-TMB/BUZZERTYPE BRAZIL	U-WAVE	MEASUREMENT DATA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 264	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
293-100	MDH-25M	MDH-25M	高精度デジマチックマイクロメータ	HIGH ACCURACY DIGIMATIC MICROMETER 293-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
293-100-10	MDH-25MB	MDH-25MB	高精度デジマチックマイクロメータ	HIGH ACCURACY DIGIMATIC MICROMETER 293-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
293-130	MDH-1" M	MDH-1" M	高精度デジマチックマイクロメータ	HIGH ACCURACY DIGIMATIC MICROMETER 293-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
293-130-10	MDH-1" MB	MDH-1" MB	高精度デジマチックマイクロメータ	HIGH ACCURACY DIGIMATIC MICROMETER 293-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
293-970	MDC-25MXST	MDC-25MXST	デジマチック標準外側マイクロメータ	DIGIMATIC MICROMETER 293-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
293-971	MDC-1" MXST	MDC-1" MXST	デジマチック標準外側マイクロメータ	DIGIMATIC MICROMETER 293-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
303-981-1	PJ-H3005FT1-100セット	PJ-H3005FT1-100 SET	投影検査機	PROFILE PROJECTOR 303-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
303-982-1	PJ-H3005FT2-100セット	PJ-H3005FT2-100 SET	投影検査機	PROFILE PROJECTOR 303-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
303-984-1	PJ-H3010FT1-200セット	PJ-H3010FT1-200 SET	投影検査機	PROFILE PROJECTOR 303-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
303-985-1	PJ-H3010FT2-200セット	PJ-H3010FT2-200 SET	投影検査機	PROFILE PROJECTOR 303-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
303-987-1	PJ-H3010FT1-300セット	PJ-H3010FT1-300 SET	投影検査機	PROFILE PROJECTOR 303-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
303-988-1	PJ-H3010FT2-300セット	PJ-H3010FT2-300 SET	投影検査機	PROFILE PROJECTOR 303-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
320-185-1	MPK700 (ハード)	MPK700	三次元マニュアルデータ処理装置	CMM MANUAL DATA PROCESSING UNIT	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
320-207-1	MPK2700 (ハード)	MPK2700	CMMマイクロバック増設受注用	ENLARGEMENT OF DATA PROCESSOR FOR CNC CMM	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(FDK)		3	0.062	
355-000H-R3	STRATO-APEX776/MRT32	STRATO-APEX776/MRT320	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-000H-R4	STRATO-APEX7106/MRT3	STRATO-APEX7106/MRT320	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-000H-R7	STR-A776/MRT320-2	STRATO-APEX776	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-000H-R8	STR-A7106/MRT320-2	STRATO-APEX7106	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-000K-R3	STRATO-APEX9106/MRT3	STRATO-APEX9106/MRT320	マイクロコード FALCIO APEX 900	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-000K-R4	STRATO-APEX9166/MRT3	STRATO-APEX9166/MRT320	マイクロコード FALCIO APEX 900	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-000K-R7	STR-A9106/MRT320-2	STRATO-APEX9106	マイクロコード FALCIO APEX 900	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-000K-R8	STR-A9166/MRT320-2	STRATO-APEX9166	マイクロコード FALCIO APEX 900	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-501	STRATO-Apex776	STRATO-APEX776	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
355-501	STRATO-Apex776	STRATO-APEX776	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
355-501-10	STRATO-Apex 776	STRATO-APEX 776	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-502	STRATO-Apex776	STRATO-APEX776	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
355-502	STRATO-Apex776	STRATO-APEX776	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
355-502-10	STRATO-Apex 776	STRATO-APEX 776	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-502-12	STRATO-Apex 776	STRATO-APEX 776	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-503	STRATO-Apex776	STRATO-APEX776	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
355-503	STRATO-Apex776	STRATO-APEX776	マイクロコード FALCIO APEX 700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	



Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
355-532	STRATO-Apex162012	STRATO-APEX162012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
355-532	STRATO-Apex162012	STRATO-APEX162012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
355-532-10	STRATO-Apex 162012	STRATO-APEX 162012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-532-12	STRATO-Apex 162012	STRATO-APEX 162012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-533	STRATO-Apex162016	STRATO-APEX162016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
355-533	STRATO-Apex162016	STRATO-APEX162016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
355-533-10	STRATO-Apex 162016	STRATO-APEX 162016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-534	STRATO-Apex162016	STRATO-APEX162016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
355-534	STRATO-Apex162016	STRATO-APEX162016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
355-534-10	STRATO-Apex 162016	STRATO-APEX 162016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-534-12	STRATO-Apex 162016	STRATO-APEX 162016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-535	STRATO-Apex163012	STRATO-APEX163012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
355-535	STRATO-Apex163012	STRATO-APEX163012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
355-535-10	STRATO-Apex 163012	STRATO-APEX 163012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-536	STRATO-Apex163012	STRATO-APEX163012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
355-536	STRATO-Apex163012	STRATO-APEX163012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
355-536-10	STRATO-Apex 163012	STRATO-APEX 163012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-536-12	STRATO-Apex 163012	STRATO-APEX 163012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-537	STRATO-Apex163016	STRATO-APEX163016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
355-537	STRATO-Apex163016	STRATO-APEX163016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
355-537-10	STRATO-Apex 163016	STRATO-APEX 163016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-538	STRATO-Apex163016	STRATO-APEX163016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
355-538	STRATO-Apex163016	STRATO-APEX163016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
355-538-10	STRATO-Apex 163016	STRATO-APEX 163016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-538-12	STRATO-Apex 163016	STRATO-APEX 163016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-701	STRATO-Apex 574	STRATO-APEX 574	マイクロコード STRATO-APEX5	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-702	STRATO-Apex 574	STRATO-APEX 574	マイクロコード STRATO-APEX5	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-705	STRATO-Apex 776	STRATO-APEX 776	マイクロコード FALCIO APEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-707	STRATO-Apex 7106	STRATO-APEX 7106	マイクロコード FALCIO APEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-709	STRATO-Apex 9106	STRATO-APEX 9106	マイクロコード FALCIO APEX900	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-712	STRATO-Apex 9166	STRATO-APEX 9166	マイクロコード FALCIO APEX900	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-714	STRATO-Apex 162012	STRATO-APEX 162012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-716	STRATO-Apex 163012	STRATO-APEX 163012	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-718	STRATO-Apex 162016	STRATO-APEX 162016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355-721	STRATO-Apex 163016	STRATO-APEX 163016	マイクロコード FAL-A1600	COORDINATE MEASURING MACHINE 355-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
355891	RAMカード(128KBYTE)	MEMORY CARD (128KBYTE)	コントレーサ	CONTRACER 218-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR2325	or	3	0.05	
355891	RAMカード(128KBYTE)	MEMORY CARD (128KBYTE)	コントレーサ	CONTRACER 218-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2325	or	5.9	0.999	
356-401	LEGEX574国内	LEGEX574	マイクロコード LEGEX500	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
356-401	LEGEX574国内	LEGEX574	マイクロコード LEGEX500	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
356-401-10	LEGEX574 国内	LEGEX574	マイクロコード LEGEX500	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
356-402	LEGEX574国内(溶射テーブル)	LEGEX574(COATING TABLE)	マイクロコード LEGEX500	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	





Code No	製品番号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
356-431	LEGEX9106国内	LEGEX9106	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
356-431	LEGEX9106国内	LEGEX9106	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
356-431-10	LEGEX9106 国内	LEGEX9106	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
356-432	LEGEX9106国内(溶射テーブル)	LEGEX9106(COATING TABLE)	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
356-432	LEGEX9106国内(溶射テーブル)	LEGEX9106(COATING TABLE)	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
356-432-10	LEGEX9106 国内(溶射テーブル)	LEGEX9106(COATING TABLE)	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
356-433	LEGEX9106海外	LEGEX9106	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
356-433	LEGEX9106海外	LEGEX9106	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
356-433-10	LEGEX9106 海外	LEGEX9106	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
356-433-12	LEGEX9106 海外	LEGEX9106	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
356-434	LEGEX9106海外(溶射テーブル)	LEGEX9106(COATING TABLE)	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
356-434	LEGEX9106海外(溶射テーブル)	LEGEX9106(COATING TABLE)	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
356-434-10	LEGEX9106 海外(溶射テーブル)	LEGEX9106(COATING TABLE)	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
356-434-12	LEGEX9106 海外(溶射テーブル)	LEGEX9106(COATING TABLE)	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
356-437	LEGEX9106	LEGEX9106	マイクロコード LEGEX700	COORDINATE MEASURING MACHINE 356-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-161	KGM888-B	KGM888-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450		6.9	0.18	
357-161-10	KGM888-B	KGM888-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-162	KGM888-B	KGM888-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450		6.9	0.18	
357-162-10	KGM888-B	KGM888-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-162-12	KGM888-B	KGM888-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-163	KGM888-B	KGM888-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450		6.9	0.18	
357-163-10	KGM888-B	KGM888-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-163-12	KGM888-B	KGM888-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-164	KGM12128-B	KGM12128-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450		6.9	0.18	
357-164-10	KGM12128-B	KGM12128-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-165	KGM12128-B	KGM12128-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450		6.9	0.18	
357-165-10	KGM12128-B	KGM12128-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-165-12	KGM12128-B	KGM12128-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-166	KGM12128-B	KGM12128-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450		6.9	0.18	
357-166-10	KGM12128-B	KGM12128-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-166-12	KGM12128-B	KGM12128-B	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-171-10	KGM12128-C	KGM12128-C	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-172-10	KGM12128-C	KGM12128-C	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-173-10	KGM12128-C	KGM12128-C	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-174-10	KGM12128-C	KGM12128-C	KO-GA-ME	AGILE MEASURING SYSTEM 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-301	MiSTAR 555	MiSTAR 555	マイクロコード MiSTAR	COORDINATE MEASURING MACHINE 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-301	MiSTAR 555	MiSTAR 555	マイクロコード MiSTAR	COORDINATE MEASURING MACHINE 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-302	MiSTAR 555	MiSTAR 555	マイクロコード MiSTAR	COORDINATE MEASURING MACHINE 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-302	MiSTAR 555	MiSTAR 555	マイクロコード MiSTAR	COORDINATE MEASURING MACHINE 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-304	MiSTAR 555	MiSTAR 555	マイクロコード MiSTAR	COORDINATE MEASURING MACHINE 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-305	MiSTAR 555	MiSTAR 555	マイクロコード MiSTAR	COORDINATE MEASURING MACHINE 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
357-306	MiSTAR 555	MiSTAR 555	マイクロコード MiSTAR	COORDINATE MEASURING MACHINE 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-307	MiSTAR555国内セット(PH6M、	MiSTAR555 JAPANENE SET(PH6M,TP200)	マイクロコード MiSTAR	COORDINATE MEASURING MACHINE 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-308	MiSTAR555国内セット(PH6M、	MiSTAR555 JAPANENE SET(PH6M,SP25M(SM25#1))	マイクロコード MiSTAR	COORDINATE MEASURING MACHINE 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-309	MiSTAR555国内セット(PH10M	MiSTAR555 JAPANENE SET(PH10MQ,TP200)	マイクロコード MiSTAR	COORDINATE MEASURING MACHINE 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357-310	MiSTAR555国内セット(PH10M	MiSTAR555 JAPANENE SET(PH10MQ,SP25M(SM25#1))	マイクロコード MiSTAR	COORDINATE MEASURING MACHINE 357-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
357659	RAMカード(256KBYTE)	MEMORY CARD (256KBYTE)	サーフテスト	SURFTTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR2325	or	3	0.05	
357659	RAMカード(256KBYTE)	MEMORY CARD (256KBYTE)	サーフテスト	SURFTTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2325	or	5.9	0.999	
357660	RAMカード(512KBYTE)	MEMORY CARD (512KBYTE)	サーフテスト	SURFTTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	BR2325	or	3	0.05	
357660	RAMカード(512KBYTE)	MEMORY CARD (512KBYTE)	サーフテスト	SURFTTEST 178-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2325	or	5.9	0.999	
359-730	画像ユニット8SB	VISION UNIT 8SB	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-731	画像ユニット8B	VISION UNIT 8B	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-733	画像ユニット8UB	VISION UNIT 8UB	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-735	画像ユニット9SB	VISION UNIT 9SB	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-736	画像ユニット9B	VISION UNIT 9B	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-738	画像ユニット9B	VISION UNIT 9B	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-740	画像ユニット1B	VISION UNIT 1B	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-746	画像ユニット 1C	VISION UNIT GENERATION 1C	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-748	画像ユニット 2C	VISION UNIT GENERATION 2C	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-750	画像ユニット2B	VISION UNIT 2B	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-756	画像ユニット 3C	VISION UNIT GENERATION 3C	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-758	画像ユニット 4C	VISION UNIT GENERATION 4C	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-760	画像ユニット3B	VISION UNIT 3B	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-766	画像ユニット 6C	VISION UNIT GENERATION 6C	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-768	画像ユニット 6UC	VISION UNIT GENERATION 6UC	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-770	画像ユニット4B	VISION UNIT 4B	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-776	画像ユニット 7C	VISION UNIT GENERATION 7C	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-780	画像ユニット6B	VISION UNIT 6B	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-782	画像ユニット6UB	VISION UNIT 6UB	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-786	画像ユニット 8C	VISION UNIT GENERATION 8C	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-788	画像ユニット 8UC	VISION UNIT GENERATION 8UC	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-790	画像ユニット7B	VISION UNIT 3C	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-795	画像ユニット 9SC	VISION UNIT GENERATION 9SC	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-796	画像ユニット 9C	VISION UNIT GENERATION 9C	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
359-798	画像ユニット 9UC	VISION UNIT GENERATION 9UC	画像ユニット	VISION UNIT 359-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032_(HI)		3	0.07	
360-155	CP1057/QMシステム	CP1057/QM	マイクロコード CP1057	COORDINATE MEASURING MACHINE CP1057 360-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H		10	0.28	
360-223	MACH-V9106	MACH-V9106	マイクロコード MACH-V	COORDINATE MEASURING MACHINE 360-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
360-223	MACH-V9106	MACH-V9106	マイクロコード MACH-V	COORDINATE MEASURING MACHINE 360-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
360-223-10	MACH-V9106	MACH-V9106	マイクロコード MACH-V	COORDINATE MEASURING MACHINE 360-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	
360-224	MACH-V9106	MACH-V9106	マイクロコード MACH-V	COORDINATE MEASURING MACHINE 360-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450	or	6.9	0.18	
360-224	MACH-V9106	MACH-V9106	マイクロコード MACH-V	COORDINATE MEASURING MACHINE 360-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK	or	6.3	0.18	
360-224-10	MACH-V9106	MACH-V9106	マイクロコード MACH-V	COORDINATE MEASURING MACHINE 360-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/BK		6.3	0.18	



Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリ	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
364-512SY	MVS-H404P1L-D	MVS-H404P1L-D	QUICK VISION TP 404	QUICK VISION TP 364-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
364-512SZ	MVS-H404P1L-D	MVS-H404P1L-D	QUICK VISION TP 404	QUICK VISION TP 364-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
364-512Y	MVS-H404P1L-D	MVS-H404P1L-D	QUICK VISION TP 404	QUICK VISION TP 364-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
364-512Z	MVS-H404P1L-D	MVS-H404P1L-D	QUICK VISION TP 404	QUICK VISION TP 364-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK		6.3	0.18	
370-101	クオリティゲート4200	QUALITY GATE 4200	Quality Gate	QUALITY GATE	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (K)		5	0.3	
370-102	クオリティゲート4200	QUALITY GATE 4200	Quality Gate	QUALITY GATE	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (K)		5	0.3	
500-912-20	CD-P15MST	CD-P15MST	ABSクーラントブルーフキャリパ	ABSOLUTE COOLANT PROOF CALIPER 500-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
500-916-20	CD-P15KST	CD-P15KST	ABSクーラントブルーフキャリパ	ABSOLUTE COOLANT PROOF CALIPER 500-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
500-951-30	CD-15AXST	CD-15AXST	標準デジマチックキャリパ	ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER 500-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
500-961-30	CD-15DAXST	CD-15DAXST	標準デジマチックキャリパ	ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER 500-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
500-962-20	CD-P6" MST	CD-P6" MST	ABSクーラントブルーフキャリパ	ABSOLUTE COOLANT PROOF CALIPER 500-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
500-971-30	CD-6" AXST	CD-6" AXST	標準デジマチックキャリパ	ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER 500-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032.(FDK)		3	0.062	
511-925-10	CG-35, 60, 150AX/ID	CG-35,60,150AX/ID-C112GXB	シリンダゲージ	BORE GAGE 511-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
511-935-10	CG-1. 4, 2. 5, 6"AX/ID	CG-1.4,2.5,6"AX/ID-C112GEXB	シリンダゲージ	BORE GAGE 511-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
518-321	LH-600B	LH-600B	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321-00	LH-600B	LH-600B (W/O AC ADAPTER)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321-10	LH-600B	LH-600B	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321-20	LH-600B	LH-600B, AC100V	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321A-01	LH-600B	LH-600B, 120V AC (W/MANUAL IN ENGLISH)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321A-02	LH-600B	LH-600B, 120V AC (W/MANUAL IN SPANISH)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321A-21	LH-600B	LH-600B, AC120V	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321A-22	LH-600B	LH-600B, AC120V	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321D-01	LH-600B	LH-600B, 230V AC (W/MANUAL IN ENGLISH)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321D-02	LH-600B	LH-600B, 230V AC (W/MANUAL IN SPANISH)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321D-03	LH-600B	LH-600B, 230V AC (W/MANUAL IN GERMAN)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321D-04	LH-600B	LH-600B, 230V AC (W/MANUAL IN FRENCH)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321D-05	LH-600B	LH-600B, 230V AC (W/MANUAL IN ITALIAN)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321D-21	LH-600B	LH-600B, AC220V	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321D-22	LH-600B	LH-600B, AC220V	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321D-23	LH-600B	LH-600B, AC220V	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321D-24	LH-600B	LH-600B	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321D-25	LH-600B	LH-600B	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321D-26	LH-600B	LH-600B, AC220V	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321E	LH-600B	LH-600B, 240V AC (W/MANUAL IN ENGLISH)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-321E-21	LH-600B	LH-600B, AC240V	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-322	LH-600BG/パワーグリップツキ	LH-600B, POWER GRIP, 100V AC (JAPANESE)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-322-00	LH-600BG/パワーグリップツキ	LH-600B, POWER GRIP, 100-240V AC	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-322-10	LH-600BG	LH-600BG, AC100V	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-322-20	LH-600BG	LH-600BG, AC100V	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-322A-01	LH-600BG/パワーグリップツキ	LH-600B, POWER GRIP, 120V AC (ENGLISH)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-322A-02	LH-600BG/パワーグリップツキ	LH-600B, POWER GRIP, 120V AC (SPANISH)	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6



Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリ	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
518-333A-21	LH-600CB	LH-600CB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-333A-22	LH-600CB	LH-600CB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-333D-21	LH-600CB	LH-600CB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-333D-22	LH-600CB	LH-600CB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-333D-23	LH-600CB	LH-600CB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-333D-24	LH-600CB	LH-600CB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-333D-25	LH-600CB	LH-600CB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-333DC	LH-600CB	LH-600CB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-333E-21	LH-600CB	LH-600CB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-333K	LH-600CB	LH-600CB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-334-10	LH-600CGB	LH-600CGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-334-20	LH-600CGB	LH-600CGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-334A-21	LH-600CGB	LH-600CGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-334A-22	LH-600CGB	LH-600CGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-334D-21	LH-600CGB	LH-600CGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-334D-22	LH-600CGB	LH-600CGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-334D-23	LH-600CGB	LH-600CGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-334D-24	LH-600CGB	LH-600CGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-334D-25	LH-600CGB	LH-600CGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-334DC	LH-600CGB	LH-600CGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-334E-21	LH-600CGB	LH-600CGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-334K	LH-600CGB	LH-600CGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-P1-1		9	0.26	2.6
518-341-10	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H	or	10	0.28	
518-341-10	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR17335 WK11	or	17	0.6	
518-341-10	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K	or	10.5	0.29	
518-341-20	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H	or	10	0.28	
518-341-20	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR17335 WK11	or	17	0.6	
518-341-20	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K	or	10.5	0.29	
518-341A-21	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H	or	10	0.28	
518-341A-21	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR17335 WK11	or	17	0.6	
518-341A-21	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K	or	10.5	0.29	
518-341A-22	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H	or	10	0.28	
518-341A-22	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR17335 WK11	or	17	0.6	
518-341A-22	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K	or	10.5	0.29	
518-341D-21	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H	or	10	0.28	
518-341D-21	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR17335 WK11	or	17	0.6	
518-341D-21	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K	or	10.5	0.29	
518-341D-22	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H	or	10	0.28	
518-341D-22	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR17335 WK11	or	17	0.6	
518-341D-22	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K	or	10.5	0.29	
518-341D-23	LH-600D	LH-600D	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2477-F2HE7H	or	10	0.28	









Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリ	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
518-344K	LH-600DGB	LH-600DGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR17335 WK11	or	17	0.6	
518-344K	LH-600DGB	LH-600DGB	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2477/HF1K	or	10.5	0.29	
518-351-10	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-351-10	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-351-20	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-351-20	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-351A-21	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-351A-21	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-351A-22	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-351A-22	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-351D-21	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-351D-21	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-351DC	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-351DC	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-351E-21	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-351E-21	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-351K	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-351K	LH-600E	LH-600E	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-352-10	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-352-10	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-352-20	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-352-20	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-352A-21	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-352A-21	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-352A-22	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-352A-22	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-352D-21	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-352D-21	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-352DC	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-352DC	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-352E-21	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-352E-21	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
518-352K	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450/G1AK	or	6.3	0.18	
518-352K	LH-600EG	LH-600EG	リニヤハイト	LINEAR HEIGHT 518-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2450T25S	or	6.6	0.18	
543-300	ID-C112AX	ID-C112AX	デジタルタッチインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-300B	ID-C112AXB	ID-C112AXB	デジタルタッチインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-300BMK	ID-C112AXBK	ID-C112AXBK	デジタルタッチインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-301	ID-C112AMX	ID-C112AMX	デジタルタッチインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-301B	ID-C112AMXB	ID-C112AMXB	デジタルタッチインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-302	ID-C112AEX	ID-C112AEX	デジタルタッチインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-302B	ID-C112AEXB	ID-C112AEXB	デジタルタッチインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	

Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
543-310B	ID-C112GXB	ID-C112GXB	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-311B	ID-C112GMXB	ID-C112GMXB	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-312B	ID-C112GEXB	ID-C112GEXB	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-312BDM	ID-C112GEXBDM	ID-C112GEXBDM	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-340B	ID-C112RXB	ID-C112RXB	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-340BTC	ID-C112RXBTC	ID-C112RXBTC	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-341B	ID-C112RMXB	ID-C112RMXB	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-342B	ID-C112REXB	ID-C112REXB	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-342BDM	ID-C112REXBDM	ID-C112REXBDM	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-342BTL	ID-C112REXBTL	ID-C112REXBTL	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-342BTL2	ID-C112REXBTL2	ID-C112REXBTL2	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-590B	ID-C125RXB	ID-C125RXB	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-591B	ID-C125RMXB	ID-C125RMXB	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-592B	ID-C125REXB	ID-C125REXB	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-592BTL	ID-C125REXBTL	ID-C125REXBTL	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-595B	ID-C150RXB	ID-C150RXB	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-596B	ID-C150RMXB	ID-C150RMXB	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-597B	ID-C150REXB	ID-C150REXB	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
543-597BTL	ID-C150REXBTL	ID-C150REXBTL	デジタルインジケータ	ABSOLUTE DIGIMATIC INDICATOR 543-	機器と同梱して輸送 Transport with equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR-2032L/1FK		2.9	0.07	
548-023	LI-H700P	LI-H700P	レーザインジケータ用表示部	LASER INDICATOR 548-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	PM-20BL		9.6	0.3	
572-021	SD-D2	SD-D2	リニヤゲージ用カウンタ	COUNTER FOR LINEAR GAGE 542-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-021A	SD-D2	SD-D2	リニヤゲージ用カウンタ	COUNTER FOR LINEAR GAGE 542-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-021D	SD-D2	SD-D2	リニヤゲージ用カウンタ	COUNTER FOR LINEAR GAGE 542-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-021DC	SD-D2		リニヤゲージ用カウンタ	COUNTER FOR LINEAR GAGE 542-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-021E	SD-D2	SD-D2	リニヤゲージ用カウンタ	COUNTER FOR LINEAR GAGE 542-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-021K	SD-D2		リニヤゲージ用カウンタ	COUNTER FOR LINEAR GAGE 542-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-031	SD-D2E	SD-D2E	リニヤゲージ用カウンタ	COUNTER FOR LINEAR GAGE 542-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-031A	SD-D2E	SD-D2E	リニヤゲージ用カウンタ	COUNTER FOR LINEAR GAGE 542-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-031D	SD-D2E	SD-D2E	リニヤゲージ用カウンタ	COUNTER FOR LINEAR GAGE 542-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-031DC	SD-D2E		リニヤゲージ用カウンタ	COUNTER FOR LINEAR GAGE 542-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-031E	SD-D2E	SD-D2E	リニヤゲージ用カウンタ	COUNTER FOR LINEAR GAGE 542-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-031K	SD-D2E		リニヤゲージ用カウンタ	COUNTER FOR LINEAR GAGE 542-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-051	SD-M1	SD-M1, 100VAC	測長ユニット用マルチユニット	DIGIMATIC MULTI UNIT 572-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-051A	SD-M1	SD-M1, 120VAC	測長ユニット用マルチユニット	DIGIMATIC MULTI UNIT 572-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3P3		8.5	0.3	
572-052	SD-M2	SD-M2	測長ユニット用マルチユニット	DIGIMATIC MULTI UNIT 572-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3VC		9.7	0.3	
572-052A	SD-M2	SD-M2	測長ユニット用マルチユニット	DIGIMATIC MULTI UNIT 572-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3VC		9.7	0.3	
572-052D	SD-M2	SD-M2	測長ユニット用マルチユニット	DIGIMATIC MULTI UNIT 572-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3VC		9.7	0.3	
572-052DC	SD-M2	SD-M2	測長ユニット用マルチユニット	DIGIMATIC MULTI UNIT 572-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3VC		9.7	0.3	
572-052E	SD-M2	SD-M2	測長ユニット用マルチユニット	DIGIMATIC MULTI UNIT 572-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3VC		9.7	0.3	
572-052K	SD-M2	SD-M2	測長ユニット用マルチユニット	DIGIMATIC MULTI UNIT 572-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	ER3VC		9.7	0.3	
700-132SU	PK-C0510SU/C-MASTER	PK-C0510SU	宝石ゲージ	GEM GAGE 700-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2032 (FDK)		3	0.062	







































Code No	製品符号・製品名	Description	製品カテゴリー	Product Category	出荷形態 Shipping configuration	電池種別 Battery type	電池型式 Battery model	同じ Code No が複数行ある場合、 and:全てが含まれる or:いずれか一つ If there are multiple lines with the same Code No, and: including everything or: either	電池重量(g) Battery weight (g)	リチウム含有量(g) (リチウム金属電池) Lithium content (g) for lithium-metal	定格Wh (リチウムイオン電池) Watt-hour rating (Wh) for lithium-ion
810-990-10K	HM-123 マイクロビッカース	HM-123 MICROVICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-990-10K	HM-123 マイクロビッカース	HM-123 MICROVICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-990-10C	HM-123 マイクロビッカース	HM-123 MICROVICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-990-10C	HM-123 マイクロビッカース	HM-123 MICROVICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-990A	HM-123 マイクロビッカース	HM-123 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-990A	HM-123 マイクロビッカース	HM-123 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-990D	HM-123 マイクロビッカース	HM-123 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-990D	HM-123 マイクロビッカース	HM-123 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-990DC	HM-123 マイクロビッカース	MICROVICKERS/HM-123	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-990DC	HM-123 マイクロビッカース	MICROVICKERS/HM-123	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-990E	HM-123 マイクロビッカース	HM-123 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-990E	HM-123 マイクロビッカース	HM-123 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-990K	HM-123 マイクロビッカース	HM-123 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-990K	HM-123 マイクロビッカース	HM-123 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-998	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-998	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-998-10K	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICROVICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-998-10K	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICROVICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-998-10C	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICROVICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-998-10C	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICROVICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-998A	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-998A	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-998D	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-998D	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-998DC	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-998DC	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-998E	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-998E	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
810-998K	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2025	or	2.5	0.05	
810-998K	HM-115 マイクロビッカース	HM-115 MICRO-VICKERS	マイクロビッカース HM-100	MICRO-VICKERS HARDNESS TESTING MACHINE 810-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR2354	or	5.8	0.17	
852-107	DEP-J1/バランスキーパ	DEP-J1	バランスキーパー	FIELD BALANCING EQUIPMENT 852-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-CN7 (XHP2) L200		9	0.26	
852-108	DEP-J2/バランスキーパー	DEP-J2/BALANCE KEEPER	バランスキーパー	FIELD BALANCING EQUIPMENT 852-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	CR14250SE-CN7 (XHP2) L200		9	0.26	
998753	ELECTRONIC-UNIT/114	ELECTRONIC-UNIT/114	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430	or	4		0.18
998753	ELECTRONIC-UNIT/114	ELECTRONIC-UNIT/114	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウム金属電池 lithium-metal cell	VL2330/1HF	or	4	0.5	
998754	ELECTRONIC-UNIT/116	ELECTRONIC-UNIT/116	真円度測定機	ROUNDTTEST 211-	機器に内蔵した状態で輸送 Transport inside equipment	リチウムイオン単電池 lithium-ion cell	IVR2430		4		0.18
C130-223	バッテリー/ダイオニック90	BATTERY/DIONIC 90	SPINARM-APEX	SPINARM-APEX 195-	電池だけを単体で輸送 Transport only batteries	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	Dionic90		754		93
C130-304	ダイオニックHC	DIONIC HC	SPINARM-APEX	SPINARM-APEX 195-	電池だけを単体で輸送 Transport only batteries	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	DionicHC		794		91
C130-344	バッテリー/Digital G90	BATTERY / DIGITAL G90	SPINARM-APEX	SPINARM-APEX 195-	電池だけを単体で輸送 Transport only batteries	リチウムイオン組電池 lithium-ion batteries	DIDITAL G90		1100		93
C130-367	バッテリー/Digital G90	BATTERY / DUO-C98	SPINARM-APEX	SPINARM-APEX 195-	電池だけを単体で輸送 Transport only batteries	リチウムイオン電池 lithium-ion cell	DUO-C98		640		96
C132-061	NP-FM500H 7.2V 1600m	NP-FM500H 7.2V 1600M AH	SpaceTrac	SPACETRAC 195-	電池だけを単体で輸送 Transport only batteries	リチウムイオン電池 lithium-ion cell	NP-FM500H		78		11.5
C132-062	ATバッテリー	AT BATTERY	SpaceTrac	SPACETRAC 195-	電池だけを単体で輸送 Transport only batteries	リチウムイオン電池 lithium-ion cell	KLIC-7002		13		3.7