

「U-WAVE-TM」取付け機種一覧

デジマチックマイクロメータ・デジマチックヘッド

現行品・ 販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状	
現行品	カンタマイク	293-140-30	MDE-25MX		
		293-141-30	MDE-50MX		
		293-142-30	MDE-75MX		
		293-143-30	MDE-100MX		
	クーラントプルーフ マイクロメータ	293-230-30	MDC-25MX		
		293-231-30	MDC-50MX		
		293-232-30	MDC-75MX		
		293-233-30	MDC-100MX		
		293-234-30	MDC-25MXT		
		293-235-30	MDC-50MXT		
		293-236-30	MDC-75MXT		
		293-237-30	MDC-100MXT		
		293-250-30	MDC-125MX		
		293-251-30	MDC-150MX		
		293-252-30	MDC-175MX		
		293-253-30	MDC-200MX		
		293-254-30	MDC-225MX		
		293-255-30	MDC-250MX		
		293-256-30	MDC-275MX		
	293-257-30	MDC-300MX			
	V溝マイクロメータ	314-251-30	VM3-15MX		V溝
		314-252-30	VM3-25MX		V溝
		314-253-30	VM3-40MX		V溝
		314-261-30	VM3-15MXP		V溝
		314-262-30	VM3-25MXP		V溝
	ユニマイクロメータ	317-251-30	ACM-25MX		ユニ
		317-252-30	ACM-50MX		ユニ
	歯厚マイクロメータ	323-250-30	GMA-25MX		歯厚
		323-251-30	GMA-50MX		歯厚
		323-252-30	GMA-75MX		歯厚
		323-253-30	GMA-100MX		歯厚
	ボール歯車 マイクロメータ	324-251-30	GMB-25MX		ボール歯車
		324-252-30	GMB-50MX		ボール歯車
		324-253-30	GMB-75MX		ボール歯車
		324-254-30	GMB-100MX		ボール歯車
	替駒式ねじ マイクロメータ	326-251-30	TMC-25MX		替駒式ねじ
		326-252-30	TMC-50MX		替駒式ねじ
		326-253-30	TMC-75MX		替駒式ねじ
		326-254-30	TMC-100MX		替駒式ねじ
	替ロッド形 デプスマイクロメータ	329-250-30	DMC100-150MX		替ロッド形
		329-251-30	DMC100-300MX		替ロッド形
	スプライン マイクロメータ	331-251-30	SPM-25MX		スプライン
		331-252-30	SPM-50MX		スプライン
		331-253-30	SPM-75MX		スプライン
		331-254-30	SPM-100MX		スプライン
		331-261-30	SPM2-25MX		スプライン
		331-262-30	SPM2-50MX		スプライン
331-263-30		SPM2-75MX		スプライン	
331-264-30		SPM2-100MX		スプライン	
替アンビル式 外側マイクロメータ	340-251-30	OMC-150MX		替アンビル式	
	340-252-30	OMC-300MX		替アンビル式	
ポイントマイクロメータ	342-251-30	CPM15-25MX		ポイント	
	342-252-30	CPM15-50MX		ポイント	
	342-253-30	CPM15-75MX		ポイント	
	342-254-30	CPM15-100MX		ポイント	
	342-261-30	CPM30-25MX		ポイント	
	342-262-30	CPM30-50MX		ポイント	

「U-WAVE-TM」取付け機種一覧

デジマチックマイクロメータ・デジマチックヘッド

現行品・ 販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状
現行品	ポイント マイクロメータ	342-263-30	CPM30-75MX	ポイント
		342-264-30	CPM30-100MX	ポイント
	クリンプハイト マイクロメータ	342-271-30	CHM-20MX	クリンプハイト
	キャリパー形 外側マイクロメータ	343-250-30	OMP-25MX	キャリパー形
		343-251-30	OMP-50MX	キャリパー形
		343-252-30	OMP-75MX	キャリパー形
		343-253-30	OMP-100MX	キャリパー形
	キャリパー形 内側マイクロメータ	345-250-30	IMP-30MX	キャリパー形
		345-251-30	IMP-50MX	キャリパー形
	デジマチック マイクロメータヘッド	350-251-30	MHN1-25MX	
		350-252-30	MHN2-25MX	
		350-253-30	MHN3-25MX	
		350-254-30	MHN4-25MX	
		350-281-30	MHN1-25MX(IP65)	
		350-282-30	MHN2-25MX(IP65)	
		350-283-30	MHN3-25MX(IP65)	
		350-284-30	MHN4-25MX(IP65)	
	直進式 歯厚マイクロメータ	369-250-30	PDM-25MX	直進式歯厚
		369-251-30	PDM-50MX	直進式歯厚
		369-252-30	PDM-75MX	直進式歯厚
		369-253-30	PDM-100MX	直進式歯厚
	U字形 鋼板マイクロメータ	389-251-30	PMU150-25MX	U字形鋼板
		389-252-30	PMU150-50MX	U字形鋼板
		389-261-30	PMUS150-25MX	U字形鋼板
		389-262-30	PMUS150-50MX	U字形鋼板
		389-271-30	PMUD150-25MX	U字形鋼板
		389-272-30	PMUD150-50MX	U字形鋼板
	片球面マイクロメータ	395-251-30	BMS-25MX	片球面
		395-252-30	BMS-50MX	片球面
		395-253-30	BMS-75MX	片球面
		395-254-30	BMS-100MX	片球面
	棒球面マイクロメータ	395-261-30	BMB1-25MX	棒球面
		395-262-30	BMB2-25MX	棒球面
		395-263-30	BMB3-25MX	棒球面
		395-264-30	BMB4-25MX	棒球面
	両球面マイクロメータ	395-271-30	BMD-25MX	両球面
		395-272-30	BMD-50MX	両球面
		395-273-30	BMD-75MX	両球面
		395-274-30	BMD-100MX	両球面
	デジマチック直進式 外側マイクロメータ	406-250-30	OMV-25MX	直進式
		406-251-30	OMV-50MX	直進式
		406-252-30	OMV-75MX	直進式
		406-253-30	OMV-100MX	直進式
	直進式ブレード マイクロメータ	422-230-30	BLM-25MX	直進式ブレード
		422-231-30	BLM-50MX	直進式ブレード
		422-232-30	BLM-75MX	直進式ブレード
		422-233-30	BLM-100MX	直進式ブレード
422-260-30		BLM-25MX/.4T	直進式ブレード	
422-261-30		BLM-50MX/.4T	直進式ブレード	
422-270-30		BLM-25MXW	直進式ブレード	
422-271-30		BLM-25MXW/.4T	直進式ブレード	
販売中止の商品	カンタマイク	293-140	MDE-25MJ	
		293-141	MDE-50MJ	
		293-142	MDE-75MJ	
		293-143	MDE-100MJ	

「U-WAVE-TM」取付け機種一覧

デジマチックマイクロメータ・デジマチックヘッド

現行品・ 販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状	
現行品	クーラントブルーフ マイクロメータ	293-230	MDC-25MJ		
		293-231	MDC-50MJ		
		293-232	MDC-75MJ		
		293-233	MDC-100MJ		
		293-234	MDC-25MJT		
		293-235	MDC-50MJT		
		293-236	MDC-75MJT		
		293-237	MDC-100MJT		
		293-238	MDC-25MJF		
		293-250	MDC-125MJ		
		293-250-10	MDC-125MJB		
		293-251	MDC-150MJ		
		293-251-10	MDC-150MJB		
		293-252	MDC-175MJ		
		293-252-10	MDC-175MJB		
		293-253	MDC-200MJ		
		293-253-10	MDC-200MJB		
		293-254	MDC-225MJ		
		293-254-10	MDC-225MJB		
		293-255	MDC-250MJ		
293-255-10	MDC-250MJB				
293-256	MDC-275MJ				
293-256-10	MDC-275MJB				
293-257	MDC-300MJ				
293-257-10	MDC-300MJB				
販売中止の商品	V溝マイクロメータ	314-251	VM3-15M		
		314-251-10	VM3-15MB		
		314-252	VM3-25M		
		314-252-10	VM3-25MB		
		314-253	VM3-40M		
		314-253-10	VM3-40MB		
		314-261	VM3-15PM		
		314-261-10	VM3-15PMB		
	314-262	VM3-25PM			
	314-262-10	VM3-25PMB			
	ユニマイクロメータ	317-251	ACM-25MJ		ユニ
		317-252	ACM-50MJ		ユニ
	歯厚マイクロメータ	323-250	GMA-25MJ		歯厚
		323-251	GMA-50MJ		歯厚
323-252		GMA-75MJ		歯厚	
323-253		GMA-100MJ		歯厚	
ボール歯車 マイクロメータ	324-251	GMB-25MJ		ボール歯車	
	324-251-10	GMB-25MJB		ボール歯車	
	324-252	GMB-50MJ		ボール歯車	
ボール歯車 マイクロメータ	324-252-10	GMB-50MJB		ボール歯車	
	324-253	GMB-75MJ		ボール歯車	
	324-253-10	GMB-75MJB		ボール歯車	
	324-254	GMB-100MJ		ボール歯車	
324-254-10	GMB-100MJB		ボール歯車		
替駒式マイクロメータ	326-251	TMC-25MJ		替駒式	
	326-251-10	TMC-25MJB		替駒式	
	326-252	TMC-50MJ		替駒式	
	326-252-10	TMC-50MJB		替駒式	
	326-253	TMC-75MJ		替駒式	
	326-253-10	TMC-75MJB		替駒式	
	326-254	TMC-100MJ		替駒式	
326-254-10	TMC-100MJB		替駒式		

「U-WAVE-TM」取付け機種一覧

デジマチックマイクロメータ・デジマチックヘッド

現行品・ 販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状
	替ロッド形 デブスマイクロメータ	329-250	DMC100-150M	替ロッド形
		329-250-10	DMC100-150MB	替ロッド形
		329-251	DMC100-300M	替ロッド形
		329-251-10	DMC100-300MB	替ロッド形
	スプライン マイクロメータ	331-251	SPM-25MJ	スプライン
		331-252	SPM-50MJ	スプライン
		331-253	SPM-75MJ	スプライン
		331-254	SPM-100MJ	スプライン
		331-261	SPM2-25MJ	スプライン
		331-262	SPM2-50MJ	スプライン
		331-263	SPM2-75MJ	スプライン
		331-264	SPM2-100MJ	スプライン
	替アンビル式 外側マイクロメータ	340-251	OMC-150MJ	替アンビル式
		340-251-10	OMC-150MJB	替アンビル式
		340-252	OMC-300MJ	替アンビル式
		340-252-10	OMC-300MJB	替アンビル式
	ポイント マイクロメータ	342-251	CPM15-25MJ	ポイント
		342-252	CPM15-50MJ	ポイント
		342-253	CPM15-75MJ	ポイント
		342-254	CPM15-100MJ	ポイント
		342-261	CPM30-25MJ	ポイント
		342-262	CPM30-50MJ	ポイント
		342-263	CPM30-75MJ	ポイント
		342-264	CPM30-100MJ	ポイント
	クリンプハイト マイクロメータ	342-271	CHM-20MJ	クリンプハイト
販売中止の商品	キャリパー形 外側マイクロメータ	343-250	OMP-25M	キャリパー形
		343-251	OMP-50M	キャリパー形
		343-252	OMP-75M	キャリパー形
		343-253	OMP-100M	キャリパー形
	キャリパー形 内側マイクロメータ	345-250	IMP-30M	キャリパー形
		345-250-10	IMP-30MB	キャリパー形
		345-251	IMP-50M	キャリパー形
		345-251-10	IMP-50MB	キャリパー形
	デジマチック マイクロメータヘッド	350-251	MHN1-25M	
		350-251-10	MHN1-25MB	
		350-252	MHN2-25M	
		350-252-10	MHN2-25MB	
		350-253	MHN3-25M	
		350-253-10	MHN3-25MB	
		350-254	MHN4-25M	
		350-254-10	MHN4-25MB	
		350-261	MHN1-25MJN	
		350-261-10	MHN1-25MJNB	
	デジマチックマイク ロメータヘッド	350-281	MHN1-25MJ	
		350-281-10	MHN1-25MJB	
		350-282	MHN2-25MJ	
		350-282-10	MHN2-25MJB	
		350-283	MHN3-25MJ	
		350-283-10	MHN3-25MJB	
		350-284	MHN4-25MJ	
350-284-10	MHN4-25MJB			
	直進式 歯厚マイクロメータ	369-250	PDM-25M	直進式歯厚
		369-251	PDM-50M	直進式歯厚
		369-252	PDM-75M	直進式歯厚
		369-253	PDM-100M	直進式歯厚
	U字形 鋼板マイクロメータ	389-251	PMU150-25MJ	U字形鋼板
		389-252	PMU150-50MJ	U字形鋼板

「U-WAVE-TM」取付け機種一覧

デジマチックマイクロメータ・デジマチックヘッド

現行品・ 販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状
販売中止の商品	U字形 鋼板マイクロメータ	389-261	PMUS150-25MJ	U字形鋼板
		389-262	PMUS150-50MJ	U字形鋼板
		389-271	PMUD150-25MJ	U字形鋼板
		389-272	PMUD150-50MJ	U字形鋼板
	片球面 マイクロメータ	395-251	BMS-25MJ	片球面
		395-252	BMS-50MJ	片球面
		395-253	BMS-75MJ	片球面
		395-254	BMS-100MJ	片球面
	棒球面 マイクロメータ	395-261	BMB1-25MJ	棒球面
		395-262	BMB2-25MJ	棒球面
		395-263	BMB3-25MJ	棒球面
		395-264	BMB4-25MJ	棒球面
	両球面 マイクロメータ	395-271	BMD-25MJ	両球面
		395-272	BMD-50MJ	両球面
		395-273	BMD-75MJ	両球面
		395-274	BMD-100MJ	両球面
	デジマチック直進式 外側マイクロメータ	406-250	OMV-25M	直進式
		406-251	OMV-50M	直進式
		406-252	OMV-75M	直進式
		406-253	OMV-100M	直進式
	直進式ブレード マイクロメータ	422-230	BLM-25M	直進式ブレード
		422-231	BLM-50M	直進式ブレード
		422-232	BLM-75M	直進式ブレード
		422-233	BLM-100M	直進式ブレード
		422-260	BLM-25M/.4T	直進式ブレード
		422-261	BLM-50M/.4T	直進式ブレード
		422-270	BLM-25WM	直進式ブレード
		422-271	BLM-25WM/.4T	直進式ブレード

「U-WAVE-TC」 取付け機種一覧

デジマチックキャリパ・デジマチックデプスゲージ

● 防塵・防水タイプ

現行品・販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状	
現行品	ABS クーラントブルーフ キャリパ	500-712-20	CD-P15M		
		500-719-20	CD-P15MR		
		500-721-20	CD-P15MW		
		500-723-20	CD-P15MWW		
		500-713-20	CD-P20M		
		500-722-20	CD-P20MW		
		500-724-20	CD-P20MWW		
	専用キャリパ	573-601-20	NTD10-P15M		
		573-602-20	NTD10-P20M		
		573-605-20	NTD10P-P15M		
		573-606-20	NTD10P-P20M		
		573-621-20	NTD12-P15M		
		573-625-20	NTD12P-P15M		
		573-634-20	NTD13-P15M		
		573-645-20	NTD14G-P15M		
		573-646-20	NTD14P-P15M		
		573-651-20	NTD15-P15M		
		573-652-20	NTD15P-P15M		
	デプスゲージ	571-251-20	VDS-P15		
		571-252-20	VDS-P20		
		571-254-20	VDS-P15H		
		571-255-20	VDS-P20H		
		571-301-20	VDS-P15R		
		571-302-20	VDS-P20R		
	ミニデプス	571-100-20	NTD35-M		
	販売中止の商品	ABS クーラントブルーフ キャリパ	500-712-10	CD-15PMX	
			500-719-10	CD-15PMXR	
			500-721-10	CD-15PMXW	
500-723-10			CD-15PMXWW		
500-713-10			CD-20PMX		
500-722-10			CD-20PMXW		
500-724-10			CD-20PMXWW		
販売中止の商品	専用キャリパ	573-601	NTD10-15PMX	オフセット	
		573-602	NTD10-20PMX	オフセット	
		573-605	NTD10P-15PMX	穴ピッチ用オフセット	
		573-606	NTD10P-20PMX	穴ピッチ用オフセット	
		573-621	NTD12-15PMX	ポイント	
		573-625	NTD12P-15PMX	スペシャルポイント	
		573-634	NTD13-15PMX	ブレード	
		573-645	NTD14G-15PMX	グループ型インサイド	
		573-646	NTD14P-15PMX	ポイント型インサイド	
		573-651	NTD15-15PMX	ネック	
		573-652	NTD15P-15PMX	ポイント型ネック	
	573-661	NTD16-15PMX	管用		
	デプスゲージ	571-251-10	VDS-15PMX		
		571-252-10	VDS-20PMX		
		571-254-10	VDS-15PMXH	フック付	
		571-255-10	VDS-20PMXH	フック付	
		571-301-10	VDS-15PMXR	ピン付	
		571-302-10	VDS-20PMXR	ピン付	
	現行品	C型ノギス	550-301-20	CDC-P20	
C N型ノギス		551-301-20	CDN-P20		
販売中止の商品	C型ノギス	550-301-10	CDC-P20PMX		
	C N型ノギス	551-301-10	CDN-P20PMX		
現行品	ABS クーラントブルーフ キャリパ	500-714-10	CD-30PMX		

「U-WAVE-TC」取付け機種一覧

デジマチックキャリパ・デジマチックデプスゲージ

● 防塵・防水タイプ

現行品・販売中止の商品	商品名	コードNo.	符号	測定部の形状	
現行品	C型ノギス	550-331-10	CDC-P30PMX		
	C N型ノギス	551-331-10	CDN-P30PMX		
	専用キャリパ	573-604	NTD10-30PMX		オフセット
		573-608	NTD10P-30PMX		穴ピッチ用オフセット
	デプスゲージ	571-253-10	VDS-30PMX		
	ABS デジマチックキャリパ	500-150-30	CD-10AX		
		500-151-30	CD-15AX		
		500-154-30	CD-15AXW		
		500-155-30	CD-15AXWD		
		500-158-30	CD-15AXR		
		500-152-30	CD-20AX		
		500-156-30	CD-20AXW		
		500-157-30	CD-20AXWW		
	デプスゲージ	571-202-30	VDS-20AX		
定圧キャリパ	573-191-30	NTD25-20AX			
販売中止の商品	ABS デジマチックキャリパ	500-150-20	CD-10CX		
		500-151-20	CD-15CX		
		500-154-20	CD-15CXW		
		500-155-20	CD-15CXWW		
		500-158-20	CD-15CXR		
		500-152-20	CD-20CX		
		500-156-20	CD-20CXW		
	500-157-20	CD-20CXWW			
	デプスゲージ	571-201-20	VDS-15DCX		
		571-202-20	VDS-20DCX		
定圧キャリパ	573-191-20	NTD25-20CX			
現行品	ソーラタイプ	500-443	CD-S10C		
		500-444	CD-S15C		
		500-445	CD-S20C		
	ABS デジマチックキャリパ	500-153	CD-30C		
	デプスゲージ	571-203-20	VDS-30DCX		

この取付け機種一覧は、
カタログNo.12000(10)同梱用です。